

# Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV)

# AdV-Festlegungen zum Umfang des Metadatenprofils

(AdV-Metadatenprofil Version 1.1.0)

Stand: 18.11.2016 Status: Beschluss

## **Inhaltsverzeichnis**

0	DOKUME	NTHISTORIE	3
1	VORBEMI	ERKUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN	4
	1.1	Auflistung Normative Referenzen	4
	1.2	Metadaten zu Geoinformationen allgemein	
	1.3	Standardisierung von Metadaten zu Geoinformationen nach ISO	
	1.4	Metadaten für die europäische Geodateninfrastruktur INSPIRE und die GDI-DE	
	1.5	Metadatenprofil der AdV	
	1.6	Erläuterungen zur Tabelle in Kapitel 3	
2	GRANULA	ARITÄT / HIERARCHIEEBENE	8
	2.1	Allgemeines	8
	2.2	"Leitsätze" für die Granularität bei AdV-Metadaten	8
	2.3	Empfehlungen zur Granularität für AdV-Ressourcen	
	2.4	Beispiele zu ausgewählten AdV-Ressourcen	
3	UMFANG	ADV-METADATENPROFIL	12
	3.1	Metadaten Datenkatalog	12
	3.2	Code-Listen und Aufzählungen ISO 19115	65
	3.3	Code-Listen ISO 19119	
	3.4	AdV-Erweiterungselemente	79
ΑN	HANG 1: ÄN	NDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN GEGENÜBER DEM BISHERIGEN ADV-METADATENPROFIL VERS	ION
1.0			80
ΔΝ	HANG 2. ÄN	NDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN GEGENÜBER DEM FÜR DEN REVISIONSPROZESS IM AK IK	
		TAND 06 03 2015	82

## 0 Dokumenthistorie

Version	Stand	Bemerkung	Beteiligte
0.9	30.04.2013	Entwurfsstand für Revisionsprozess AK IK	AG Metadaten in der PG GDI-Standards
1.0	10.04.2014	Einarbeitung von Revisionsrückmeldungen aus AK IK	AG Metadaten in der PG GDI-Standards
1.1.0	18.11.2016	Konsolidierung bzgl.     Produktspezifikation zum AdV- MIS	AG Metadaten in der PG GDI-Standards
		Berücksichtigung des neuen Konventionendokuments Metadaten der GDI-DE	
		Berücksichtigung der Fortschreibung der INSPIRE- Datenspezifikationen bzgl. Metadaten	
		Integration von Empfehlungen zur Granularität bei Metadaten zu Daten-Ressourcen	
		<ul> <li>Einarbeitung von         Revisionsrückmeldungen aus         AK IK und Metadaten-         Workshop mit         Ländervertretern</li> </ul>	

## 1 Vorbemerkungen und Erläuterungen

## 1.1 Auflistung Normative Referenzen

- [ISO 19115] EN ISO 19115:2005, Geographic information Metadata (ISO 19115:2003) in Verbindung mit ISO 19115/Cor.1:2006, Geographic information – Metadata, Technical Corrigendum
- [ISO 19119] ISO 19119:2005, Geographic information Services in Verbindung mit ISO 19119:2005/Amd 1:2008, Extensions of the service metadata model
- [ISO 19139]: ISO/TS 19139 (10/2005), Geographic information Metadata Implementation specification
- [ISO MD Deutsch] Deutsche Übersetzung der Metadatenfelder der ISO 19115 Geographic
   Information Metadata, veröffentlicht durch Arbeitskreis Metadaten der GDI-DE, Stand 08.12.2008
- [INS 2007/2/EC] Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.03.2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE)
- [INS VO MD]: VERORDNUNG (EG) Nr. 1205/2008 DER KOMMISSION vom 3. Dezember 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Metadaten
- [INS TG MD]: INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119, Drafting Team Metadata and European Commission Joint Research Centre, V1.3, 2013-10-29
- [INS VO Netz]: VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste, geändert durch Verordnung (EU) Nr. 1088/2010 der Kommission vom 23. November 2010 und Verordnung (EU) Nr. 1311/2014 der Kommission vom 10. Dezember 2014
- [INS VO Interop]: VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten, geändert durch Verordnung (EU) Nr. 1253/2013 der Kommission vom 21. Oktober 2013 und Verordnung (EU) Nr. 1312/2014 der Kommission vom 10. Dezember 2014
- [INS TG Such]: Technical Guidance for the implementation of INSPIRE Discovery Services, Version 3.1, 2011-11-07
- [AP ISO]: OpenGIS® Catalogue Services Specification 2.0.2 ISO Metadata Application Profile,
   OGC Implementation Specification Application Profile, Version 1.0, 2007-07-19
- [GDI-DE Architektur]: Architektur der GDI-DE Technik, Version 3.0, Stand Februar 2014
- [GDI-DE MD]: Architektur der GDI-DE Konventionen zu Metadaten, Version 1.1.0, Stand 13.07.2015

#### 1.2 Metadaten zu Geoinformationen allgemein

Metadaten zu Georessourcen enthalten beschreibende Informationen und treffen damit Aussagen über die Eigenschaften von Geodaten, Geodatendiensten und Anwendungen, deren Struktur und inhaltliche Zusammenhänge. Metadaten sind öffentlich zugängliche Daten und sollen ermöglichen, gezielt Georessourcen zu finden, sich über Zugriffsmöglichkeiten zu informieren und idealerweise direkt auf diese zuzugreifen. Sie ermöglichen durch ihren informativen Charakter das Vermeiden redundanter Datenerfassung, das Aufdecken vorhandener Lücken in den Datenbeständen, die Standardisierung von Daten und Begriffen, die Qualitätssicherung für die Datensätze, Vergleiche zwischen alternativen Datenbeständen und das Erzeugen von Transparenz des Datenmarktes.

#### 1.3 Standardisierung von Metadaten zu Geoinformationen nach ISO

Die Standardisierung von Metadaten zu Georessourcen ist durch die Normen ISO 19115 (Geoinformation - Metadaten) und ISO 19119 (Geoinformation - Dienste) gegeben.

Die ISO 19115 enthält mehr als 400 Metadatenelemente, die zur Beschreibung der Geodaten dienen und entweder als verpflichtend (mandatory), bedingt (conditional) oder wahlweise (optional) definiert sind. Um ISO-Konformität zu erreichen, müssen insbesondere alle verpflichtenden Elemente unter Beachtung von konditionalen Zusammenhängen und Kardinalitäten bedient

werden. Nutzergruppen können für ihre speziellen Bedürfnisse beliebige Teilmengen (profiles) unter Beachtung der ISO-Konformität definieren. Dabei kann das ISO-Schema auch durch zusätzliche individuelle Elemente (extensions) erweitert werden. Dennoch sollte zur Sicherstellung von interoperablen Metadaten möglichst auf individuelle Erweiterungen gegenüber den Normen verzichtet werden.

Die ISO 19115 in ihrer bisherigen Form berücksichtigt jedoch keine Metadaten zu Diensten. In der ISO 19119 ist ein Kapitel enthalten, das die über die ISO 19115 hinausgehenden speziellen Metadaten zur Dokumentation von Diensten auflistet und beschreibt. Für Metadatensätze zu Diensten sind somit die Vorgaben aus ISO 19115 und 19119 relevant.

Die ISO 19115 für Metadaten wurde zwischenzeitlich im Rahmen des turnusmäßigen Reviewprozesses überarbeitet. Dabei wurden auch die Festlegungen zu Metadaten zu Diensten aus der ISO 19119 übernommen. Diese neue ISO-Norm 19115-1 ist im Frühjahr 2014 veröffentlicht worden. Eine Prüfung des fortgeschriebenen Standards sowie eine mögliche Berücksichtigung erfolgt wegen. momentan noch fehlender Voraussetzungen zu einem späteren Zeitpunkt und hängt u.a. auch davon ab, ob und wann dieser bei INSPIRE berücksichtigt wird.

Basierend auf der neuen ISO-Norm 19115-1 ist eine entsprechend angepasste Version des AdV-Metadatenprofils bereits weitgehend fertig gestellt. Eine eventuelle Umstellung ist jedoch erst dann sinnvoll, wenn <u>alle</u> Voraussetzungen für eine technische Umsetzung erfüllt sind (XML-Abbildung der neuen ISO 19115-1 definiert in ISO 19115-3, ISO-Norm 19157 für die Dokumentation der Datenqualität incl. XML-Abbildung unterstützt, angepasstes CSW-Profil für ISO 19115-1 und 19157).

### 1.4 Metadaten für die europäische Geodateninfrastruktur INSPIRE und die GDI-DE

Die europäische Kommission hat mit der Richtlinie 2007/2/EG den Aufbau einer europäischen Geodateninfrastruktur für die Gemeinschaftspolitik ("INSPIRE") beschlossen. Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei das Auffinden von Georessourcen mittels Metadaten. Die Definition eines Satzes von Metadatenelementen ist dabei für die Identifizierung von Daten und Diensten erforderlich. Die Metadaten sollen eine Klassifizierung der Daten ermöglichen und über den geografischen Standort, ihren zeitlichen Bezug, ihre Qualität und Gültigkeit, ihre Übereinstimmung mit den Durchführungsbestimmungen zur Interoperabilität der Geodatensätze und -dienste, ihre Zugangs- und Nutzungseinschränkungen sowie die für die Ressource zuständige Organisation informieren. Ferner werden Metadatenelemente benötigt, die sich auf den Metadatensatz selbst beziehen, damit nachvollzogen werden kann, ob die erstellten Metadaten aktualisiert werden, und damit die Organisation ermittelt werden kann, die für die Erstellung und Pflege der Metadaten zuständig ist. Dieser Satz von Metadatenelementen ist mindestens erforderlich, um den Anforderungen der INSPIRE-Richtlinie 2007/2/EG zu entsprechen.

Die VERORDNUNG (EG) Nr. 1205/2008 DER KOMMISSION vom 3. Dezember 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Metadaten legt für den Aufbau einer Europäischen Geodateninfrastruktur verbindlich eine Struktur und einen definierten Mindestumfang an Metadatenelementen fest, die vollständig auch im AdV-Metadatenprofil berücksichtigt wurden. Die in den INSPIRE-Durchführungsbestimmungen genannten Metadatenelemente dienen nicht nur der Dokumentation einer Georessource, sondern sind auch als Suchkriterium zur Verwendung in entsprechenden INSPIRE-Diensten zum Recherchieren von Metadaten ("Discovery-Services") vorgeschrieben.

INSPIRE fordert neben den Metadaten für die Suche auch (weitere) Metadaten für die Evaluierung der Daten. Diese Metadaten werden in den Technischen Leitfäden, hier: Datenspezifikationen (technical guidance documents) definiert und gehen im Einzelfall (abhängig vom jeweiligen Annex-Thema) über die Metadaten hinaus, die in der Durchführungsbestimmung zu Metadaten als einheitliche Grundmenge aufgeführt sind. Diese themenspezifischen Metadaten sind ebenfalls im AdV-Metadatenprofil vorgesehen worden.

Um innerhalb der GDI-DE ein reibungsloses Zusammenwirken der Komponenten zu ermöglichen, sind organisatorische und technische Rahmenbedingungen erforderlich, die zusammenfassend als

Architekturkonzept der GDI-DE bezeichnet werden. Eines dieser Architekturkonzepte beinhaltet Konventionen zu Metadaten und zielt vor allem auf eine einheitliche Interpretation der INSPIRE-Vorgaben und damit verbunden die inhaltliche Ausgestaltung einzelner Metadatenelemente ab. Für Details wird auf das Konventionendokument der GDI-DE selbst verwiesen.

#### 1.5 Metadatenprofil der AdV

Für die Vereinheitlichungsbestrebungen der AdV sind in Bezug auf die Metadaten sowohl strukturelle Belange (Konformität zu ISO, INSPIRE, GDI-DE) als auch eine möglichst weitgehende semantische Einheitlichkeit (AdV-intern, GDI-DE) von Bedeutung. Im Folgenden wird daher entsprechend unterschieden:

## • Strukturelle Festlegungen

Auf der Grundlage von ISO 19115 und 19119 wurden die für die AdV relevanten Elemente extrahiert, übersetzt und erläutert. Diese bilden das AdV-Metadatenprofil in den Tabellen in Kapitel 3. Die Übersetzung der Namen und Beschreibungen aus dem Englischen orientiert sich i.d.R. an der Übersetzung durch eine Arbeitsgruppe der GDI-DE.

Darüber hinaus wurden die durch INSPIRE erfolgten Festlegungen und Vorgaben sowie deren Konkretisierung durch die Metadatenkonventionen der GDI-DE berücksichtigt, d.h. ein Metadatensatz nach AdV-Metadatenprofil ist zugleich INSPIRE-konform.

Im Einzelfall wurden Freiheitsgrade der oben genannten Festlegungen für Belange der AdV weiter konkretisiert, was zu entsprechenden Pflichtbelegungen bei verschiedenen Metadatenelementen geführt hat.

Das vorliegende AdV-Metadatenprofil in der Version 1.1.0 baut noch auf den bisherigen Normen ISO 19115 (2006) und 19119 (2008) auf (vergl. Abschnitt 1.3). Es stellt eine Überarbeitung des bisherigen "AdV-Metadatenprofils" der Version 1.0 dar.

## Semantische Festlegungen

Dieses Dokument erleichtert durch die konsequente Übersetzung der Elemente und deren Definitionen eine semantisch einheitliche Interpretation bzw. einheitliche Erfassung der Elemente im Bereich der AdV. Dazu ist es erforderlich, Festlegungen bzw. Empfehlungen zu treffen bzgl. der inhaltlichen Belegung konkreter Metadatenelemente. Dies kann zum einen wiederum mit Konventionen der GDI-DE (u.U. mittelbar aus der INSPIRE-Umsetzung resultierend) begründet sein, zum anderen aber auch in der alleinigen Zuständigkeit der AdV liegen.

Die Hierarchieebene eines Metadatensatzes (ausgedrückt im ISO-Element "hierarchyLevel") gibt an, ob es sich bei der beschriebenen Ressource um Daten, einen Dienst oder eine Anwendung handelt. Bei der Dokumentation von Datenbeständen stellt sich darüber hinaus die Frage nach der richtigen Granularität ("Was ist ein Datensatz und was eine Serie?" bzw. "Datensatz oder Kachel?"). Für einheitliche Metadaten im Bereich der AdV müssen daher Vorgaben für die Granularität der Metadaten pro Produkt festgelegt und eingehalten werden. Diese Festlegungen sind im Kapitel 2 zu finden.

### 1.6 Erläuterungen zur Tabelle in Kapitel 3

Die Tabellenstruktur der ISO 19115 zur Beschreibung der Metadatenelemente wurde übernommen. Dies beinhaltet auch die Bezeichnungen (z.B. B.2) und die Nummerierung der Elemente. Die Bezeichnung B weist auf den Anhang B der ISO 19115, wo die entsprechende ISO-Tabelle enthalten ist. Fehlen Bezeichnungen oder Nummerierungen, so wurden diese Elemente nicht in das AdV-Metadatenprofil übernommen.

Die Kardinalität gibt an, wie oft Metadatenelemente vorkommen können. Die untere und obere Grenze der Kardinalität sind angegeben. Liegt die untere Grenze bei 0, bedeutet dies, dass die Attributart optional ist. Die gebräuchlichsten Kardinalitäten sind:

- **1..1** Das Element kommt genau einmal vor
- 1..\* Das Element kommt ein oder mehrere Male vor
- **0..1** Das Element kommt kein oder einmal vor
- **0..\*** Das Element kommt kein, ein oder mehrere Male vor
- C..1 Das Element kommt kein oder einmal vor und dessen Bildung ist an Bedingungen geknüpft (C steht für Condition = Bedingung)
- C..\* Das Element kommt kein, ein oder mehrere Male vor und dessen Bildung ist an Bedingungen geknüpft (C steht für Condition = Bedingung)

Innerhalb der Spalte zur Kardinalität wird ggf. unterschieden, für welchen "hierarchyLevel" dies gilt, d.h. die Kardinalitäten sind stellenweise unterschiedlich für die Dokumentation von Datensätzen und Serien, Diensten, Kacheln, Objektarten (Featuretypes) und Anwendungen. Dabei werden die hierarchyLevel-Ausprägungen "dataset" und "series" zum Begriff "Daten" zusammengefasst.

Sofern nichts angegeben ist, gilt die Kardinalität für alle "hierarchyLevel" gleichermaßen.

Ein Eintrag "---" bedeutet, dass dieses Element bei einer Ressource zum angegebenen hierarchyLevel nicht vorgesehen ist.

ISO- und INSPIRE-Pflichtelemente sind stets auch im AdV-Metadatenprofil verpflichtend.

Am Ende des Profils befinden sich sämtliche Codelisten sowie eine Tabelle mit den AdV-Erweiterungselementen (Abschnitt 3.4).

Im Anhang wurden die Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem bisherigen AdV-Metadatenprofil der Version 1.0 aufgelistet.

## 2 Granularität / Hierarchieebene

#### 2.1 Allgemeines

Wie einleitend im Abschnitt 1.5 erläutert, gibt die Hierarchieebene eines Metadatensatzes (ausgedrückt im ISO-Element "hierarchyLevel") an, ob es sich bei der beschriebenen Ressource um Daten, einen Dienst oder eine Anwendung handelt. Bei der Dokumentation von Datenbeständen stellt sich darüber hinaus die Frage nach der richtigen Granularität ("Was ist ein Datensatz und was eine Serie?" bzw. "Datensatz oder Kachel?"). Für einheitliche Metadaten im Bereich der AdV müssen daher Vorgaben für die Granularität der Metadaten pro Produkt festgelegt und eingehalten werden.

Für die Unterscheidung zwischen Serie, Datensatz und Kachel gilt gemäß der ISO-Standards 19101, 19115 und 19119 Folgendes:

- Als **Datensatz** wird eine in sich abgeschlossene Sammlung von Geodaten bezeichnet, z. B. ein digitaler Bestand zu einem bestimmten fachlichen Thema und einem bestimmten Zeitpunkt. Für die gezielte Dokumentation <u>einzelner Einheiten</u> aus entsprechend organisierten Datenbeständen ist die Ebene der sog. <u>Kachel</u> vorgesehen.
- Als Serie wird eine Sammlung von Datensätzen oder Kacheln mit derselben Produktspezifikation bezeichnet. Sie stellt z. B. eine Folge von gleichartigen Datensätzen, die sich in der zeitlichen Aussage zum Gültigkeitszeitraum unterscheiden oder eine Gruppierung von Kacheln dar.
- Als **Kachel** wird eine räumliche Untereinheit eines Datenbestandes oder einer Serie bezeichnet. In Ergänzung zu den für alle Kacheln in gleicher Weise geltenden Metadaten auf der Ebene Datensatz oder Serie können hier gezielt Metadaten z. B. zu den einzelnen Einheiten aus entsprechend organisierten Datenbeständen bzw. Serien abgelegt werden.

Sinnvoll verwendet werden kann in diesem Kontext die Möglichkeit, Metadatensätze hierarchisch zu verknüpfen (über das Element parentldentifier). Beispielsweise kann auf Ebene eines Datensatzes oder einer Serie ein Metadatensatz mit allen grundlegenden (und bei allen Kacheln übereinstimmenden) Informationen angelegt und von jedem Metadatensatz auf Kachelebene auf diesen übergeordneten Metadatensatz verwiesen werden. Falls die eingesetzte Katalogsoftware eine Auswertung dieser Verknüpfungen unterstützt, versetzt dies den Nutzer eines Metadatenkatalogs bei seiner Recherche in die Lage, z. B. vom Suchergebnis auf Ebene eines Datensatzes oder einer Serie direkt zu den zugehörigen Metadatensätzen auf Kachelebene zu gelangen.

Der INSPIRE-Richtlinie sowie den Durchführungsbestimmungen hinsichtlich Metadaten ist keine über die Aussagen der ISO 19115 hinausgehende Vorgabe zur Wahl der Hierarchieebene zu entnehmen. Zu beachten ist jedoch, dass die Ebene "Kachel" für INSPIRE nicht von Belang ist. Hier ist es erforderlich, auf Ebene eines Datensatzes oder einer Serie den betreffenden Datenbestand in Gänze zu dokumentieren. Dadurch ist gewährleistet, dass der Datenbestand grundsätzlich dokumentiert ist und auch über das EU-Geoportal (INSPIRE) gefunden werden kann.

Als alternative Verknüpfungsmöglichkeit zwischen Datenbeständen (z. B. bei der Zusammenführung von Länder-Datenbeständen zu einem Bundes-Datenbestand beim BKG) bietet die ISO 19115 die Struktur MD\_AggregateInformation, unter der Verlinkungen auf Metadatensatzidentifikatoren abgelegt werden können, um so direkt auf die Metadaten der aggregierten Daten verweisen zu können.

#### 2.2 "Leitsätze" für die Granularität bei AdV-Metadaten

Die folgenden Kernaussagen sind innerhalb der AdV für die Dokumentation der Geobasisdaten einheitlich zu beachten:

- Ein Metadatensatz auf Ebene einer Serie stellt übergeordnete Informationen über eine Sammlung von Datensätzen oder Kacheln mit einheitlicher Produktspezifikation zur Verfügung, die sich z. B. in der zeitlichen Aussage zum Gültigkeitszeitraum (Datensätze) bzw. räumlicher Ausdehnung (Kacheln) unterscheiden. Dieser "Serien"-Metadatensatz wird durch Metadatensätze auf Datensatz- oder Kachelebene ergänzt.
- 2. Ein **Datensatz** ist in sich abgeschlossen. Der zugehörige Metadatensatz ist vollständig und aussagekräftig. Zusätzlich kann es zu diesem Metadatensatz ergänzende Metadaten auf Kachelebene und/oder eine Zuordnung zu einem übergeordneten "Serien"-Metadatensatz geben.
- 3. Untergliederungen bzw. Untereinheiten eines Datenbestands, die aufgrund eines Blattschnitts oder einer Fortführungsblockung einer Untereinheit eines übergeordneten Ganzen gleichkommen, werden als Kacheln dokumentiert, sofern es spezifische Metadaten für die einzelnen Kacheln gibt. Zusätzlich ist ein übergeordneter Metadatensatz auf der Ebene eines Datensatzes oder einer Serie zu führen. Alternativ kann trotz einer im Datenbestand existierenden Untergliederung der gesamte Datenbestand mittels eines einzigen Metadatensatzes auf Datensatzebene dokumentiert werden und eine Dokumentation der einzelnen Kacheln unterbleiben.
- 4. Metadatensätze zu Kacheln müssen immer einen übergeordneten Metadatensatz besitzen (auf der Ebene Datensatz oder Serie), der die grundlegenden Informationen, die bei allen Untereinheiten identisch sind, dokumentiert.
- 5. Eine Kombination Serie + Datensätze ist nur dann zulässig, wenn es sich bei den Datensätzen nicht um einzelne Kacheln, Blattschnitte oder sonstige zahlreiche Untereinheiten handelt, also nur wenige und nicht tausende.

## 2.3 Empfehlungen zur Granularität für AdV-Ressourcen

Die hier vorgestellte Empfehlung zur Granularität sollte zunächst nur eine einheitliche Vorgehensweise der Verwendung der einzelnen Hierarchiestufen regeln. Insbesondere soll erreicht werden, dass Informationen zu Untergliederung, bzw. Untereinheiten eines Datenbestandes als Metadaten zu Kacheln erfasst werden und nicht als eigene Datensätze.

Bedingt durch die Vielfalt der bereits existierenden Metadaten werden mehrere Alternativen bei der Granularität vorgesehen. Eine verbindliche und einheitliche Zuordnung kann sinnvoll nur in den jeweiligen Produktspezifikationen erfolgen. Insofern wird hier nur der technische Rahmen vorgeschlagen, aber noch nicht die einheitliche Zuordnung der AdV-Produkte zu den Granularitätsstufen.

Geobasisdaten	Quelldatensätze	empfohlene Granularität Metadaten	
Digitale Geländemodelle	DGM1, DGM2, DGM5, DGM10, DGM25, DGM50, DGM200, DGM1000	a) Datensatz (1x je Ressource)  oder b1) Serie (1x) + n Kacheln  oder b2) Datensatz (1x) + n Kacheln  oder c1) Serie (1x) + n Datensätze (= n  Befliegungslose Laserscan)  oder c2) Serie (1x) + n Datensätze (= n  Befliegungslose Laserscan) + m  Kacheln (dem jeweiligen  Befliegungslos zugeordnet)	
Digitale Landschaftsmodelle	Basis-DLM, DLM50, DLM250, DLM1000	a) Datensatz (1x je Ressource) <u>oder</u> b1) Serie (1x) + n Kacheln <u>oder</u>	

		b2) Datensatz (1x) + n Kacheln
		a) Datensatz (1x je Ressource)
Digitale Oberflächenmodelle	DOM1L	oder b1) Serie (1x) + n Kacheln oder b2) Datensatz (1x) + n Kacheln oder c1) Serie (1x) + n Datensätze (= n Befliegungslose Laserscan) oder c2) Serie (1x) + n Datensätze (= n Befliegungslose Laserscan) + m Kacheln (dem jeweiligen Befliegungslos zugeordnet)
Digitale Orthophotos	DOP10, DOP20, DOP40	a) Datensatz (1x je Ressource)  oder b1) Serie (1x) + n Kacheln oder b2) Datensatz (1x) + n Kacheln oder c1) Serie (1x) + n Datensätze (= n Befliegungslose) oder c2) Serie (1x) + n Datensätze (= n Befliegungslose) + m Kacheln (dem jeweiligen Befliegungslos zugeordnet)
Digitale Topographische Karten	DTK10, DTK25, DTK50, DTK100, DTK250, DTK1000	a) Datensatz (1x je Ressource)  oder b1) Serie (1x) + n Kacheln oder b2) Datensatz (1x) + n Kacheln
Luftbilder und Luftbildkarten	Digitale Luftbilder	a) Datensatz (1x je Ressource)  oder b1) Serie (1x) + n Kacheln  oder b2) Datensatz (1x) + n Kacheln  oder c1) Serie (1x) + n Datensätze (= n  Befliegungslose)  oder c2) Serie (1x) + n Datensätze (= n  Befliegungslose) + m Kacheln (dem jeweiligen Befliegungslos  zugeordnet)
	Digitale	Datensatz
	Verwaltungsgrenzen Hauskoordinaten	Datensatz
	Hausumringe	Datensatz
Liamon de Malacrat	Amtliches Liegenschaftskataster- Informationssystem (ALKIS)	Datensatz
Liegenschaftskataster	3D-Gebäudemodell LoD1	a) Datensatz (1x je Ressource)  oder b1) Serie (1x) + n Kacheln  oder b2) Datensatz (1x) + n Kacheln
	3D-Gebäudemodell LoD2	a) Datensatz (1x je Ressource)  oder b1) Serie (1x) + n Kacheln oder

		b2) Datensatz (1x) + n Kacheln
Festpunkte	AFIS	Datensatz

## 2.4 Beispiele zu ausgewählten AdV-Ressourcen

Beispiel 1: Digitale Orthophotos

Beispiel aus	NRW	Bayern
entspricht Variante	a)	c1)
Übergeordneter oder ein	nziger Metadatensatz	
Metadatensatz	"Digitale Orthophotos 20 (DOP20)"	"Digitales Orthophoto"
Ebene der MD	Datensatz	Serie
UUID	f76697a2-42d8-486e-9f30- c3b4c71506e2	62701a7a-a96f-325c-bbb8-25f0d5432940
MD_Identifier	https://registry.gdi- de.org/id/de.nw/DOP20	DEBY_d01cc244-9068-3b71-a370- a95d8f5abed9
Hierarchisch untergeord	Inete Metadatensätze, u.a.	
Metadatensatz	- keine untergeordneten MD -	"Digitales Orthophoto, Befliegungslos 114021-0"
Ebene der MD		Datensatz
UUID		b1632654-c347-3b90-b5a3-2a4fe70e4d76
MD_Identifier		DEBY_7364219e-2717-3520-823c- 4c1aef0ab8c0
parentIdentifier		62701a7a-a96f-325c-bbb8-25f0d5432940

Beispiel 2: Digitale Topographische Karten

Beispiel aus	NRW	Bayern
entspricht Variante	a)	b1)
Übergeordneter oder ein	nziger Metadatensatz	
Metadatensatz	"DTK100 NRW"	"Digitale Topographische Karte 1:100000"
Ebene der MD	Datensatz	Serie
UUID	0bdda2c8-2ac2-46fe-b594- 7c82b66d5900	923c369a-95c9-30c9-8d11-b6878f69c75f
MD_Identifier	https://registry.gdi- de.org/id/de.nw/DENWDTK100	DEBY_49d0cbe5-0f57-3dd5-89fc- ff904898bd37
Hierarchisch untergeord	Inete Metadatensätze, u.a.	
Metadatensatz	- keine untergeordneten MD -	"Digitale Topographische Karte 1:100000 Weilheim i.OB C8330"
Ebene der MD		Kachel
UUID		c3ad7a3c-acbd-32d4-880f-4deaa1f8a148*
MD_Identifier		DEBY_e036a191-3682-3d4a-bfe7- 3bc612a43b4f*
parentIdentifier		923c369a-95c9-30c9-8d11-b6878f69c75f

Anmerkung \*: Dieses Beispiel stellt den Soll-Zustand einer Metadatenbeschreibung von Kartenblättern auf Kachelebene dar. In den unter den angegebenen ID's auffindbaren Metadaten muss dies noch entsprechend angepasst werden.

# 3 Umfang AdV-Metadatenprofil

## **3.1** Metadaten Datenkatalog

## B.2 Metadaten Datenkatalog

B.2.1	Informatione	n zum Metadatensatz	

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung	
1	MD_Metadata	Metadaten	Basisklasse, die Metadaten von einer oder mehreren Ressourcen definiert	Zeilen 2-21	[11]		
2	fileIdentifier	Metadatensatzidentifikator	Eindeutiger Identifikator für diesen Metadatensatz	Freitext		Der Metadatensatzidentifikator (UUID) wird i.d.R. bei Anlage eines neuen Metadatensatzes durch das System vergeben, um Eindeutigkeit zu gewährleisten. Notwendigkeit:  1. Der Metadatensatzidentifikator wird z.B. vom Geodatenkatalog-DE ausgewertet, um bei der Suche in verknüpften Katalogen oder geharvesteten Beständen identische Metadatensätze erkennen und herausfiltern zu können.  2. Im Rahmen der Daten-Dienste-Kopplung wird in den Capabilities unter "MetadataURL" eine GetRecordByld-Operation auf den Metadatensatz der zugehörigen Datenquelle abgelegt. Der Metadatensatzidentifikator ist hierbei das Argument der Operation.	
3	language	Sprache	zur Dokumentation der in den Metadaten verwendeten Sprache	ISO 639-2	[11]		
4	characterSet	Zeichensatz	exakte Bezeichnung des Zeichencodestandards, der im Metadatensatz verwendet wird	MD CharacterSetCode < <codelist>&gt; (B.5.10)</codelist>	[11]		

5	parentIdentifier	Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes	eindeutiger Identifikator des übergeordneten Metadatensatzes (Elternobjekt), auf den sich der aktuelle Metadatensatz (Kindobjekt) bezieht		Daten, Objektart: [C1]  Kachel: [11]  Dienst, Anwendung:	Pflicht, falls übergeordneter Metadatensatz existiert
6	hierarchyLevel	Hierarchieebene	Bereich, auf den sich die Metadaten beziehen (Weitere Informationen zu Hierarchieebenen sind dem ISO 19115 - Anhang H zu entnehmen)	MD ScopeCode < <codelist>&gt; (B.5.25)</codelist>	[11]	
7	hierarchyLevelName	Bezeichnung der Hierarchieebene	Bezeichnung der Hierarchieebene, auf die sich die Metadaten beziehen	Freitext	Daten: [C*] Dienst, Kachel, Objektart, Anwendung: [1*]	Pflicht, falls hierarchyLevel (6) nicht "dataset" ist
8	contact	Kontakt für Metadaten	für die Metadaten verantwortliche Stelle	CI_ResponsibleParty (B.3.2)	[1*]	INSPIRE verlangt einen Kontakt mindestens bestehend aus organisationName (376), electronicMailAddress (386) und der Rolle "pointOfContact" in role (379)
9	dateStamp	Datum der Metadaten	Datum, an dem der Metadatensatz erzeugt/geändert wurde	Date> ISO/TS 19103	[11]	
10	metadataStandardName	Bezeichnung des Metadatenstandards	Bezeichnung des verwendeten Metadatenstandards (einschl. Profilname)	Freitext	[11]	
11	metadataStandardVersion	Version des Metadatenstandards	Version des verwendeten Metadatenstandards bzw. des genutzten Profils	Freitext	[11]	
11.2	locale	Sprachraum	Kombination aus Sprache, Land und Zeichensatz, in der der Metadatensatz vorliegt	PT_Locale (nach ISO 19139)	[0*]	
11.3	metadataLinkageURL	Metadatenanzeige	Link zu Anzeigesystemen für den Metadatensatz (z.B. Link vom AdV-MIS zu dem entsprechenden ggf. umfassenderen Metadatensatz eines Landes)	URL	[0*]	

12	Role name: spatialRepresentationInfo	Struktur der räumlichen Daten	digitale Darstellung der räumlichen Informationen im Datenbestand	MD SpatialRepresentati on < <abstract>&gt; (B.2.6)</abstract>	Daten, Kachel, Objektart: [0*] Dienst, Anwendung:	optional bei INSPIRE-Thema Höhe vorgesehen
13	Role name: referenceSystemInfo	Referenzsystem	Beschreibung der räumlichen und zeitlichen Referenzsysteme, die im Datenbestand benutzt werden	MD_ReferenceSystem (B.2.7)	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [1*] Anwendung:	INSPIRE-Pflichtfeld für: a) Koordinatenreferenzsysteme immer b) Zeitbezugssysteme,, falls die Zeitinformationen sich weder auf den Gregorianischen Kalender noch die "coordinated universal time" beziehen
14	Role name: metadataExtensionInfo	Metadatenerweiterung	Beschreibung von Metadatenelementen, die nicht in ISO 19115 enthalten sind	MD_MetadataExtensionI nformation (B.2.11)	[0*]	
15	Role name: identificationInfo	Basisinformation	Basisinformation zur Ressource, auf die sich die Metadaten beziehen	MD Identification < <abstract>&gt; (B.2.2)</abstract>	[1*]	In der Interpretation für INSPIRE wird nur das erste vorkommende MD_Identification ausgewertet. Daher sind INSPIRE-relevante Informationen dort abzulegen.
16	Role name: contentInfo	Dateninhalt	Information zum Objektartenkatalog und Beschreibung von Rasterzelleninhalten und Bilddateneigenschaften	MD_ContentInformation < <abstract>&gt; (B.2.8)</abstract>	Daten, Kachel, Objektart: [0*] Dienst, Anwendung:	
17	Role name: distributionInfo	Vertriebsinformation	Information zum Vertrieb und Bezug der Ressource	MD_Distribution (B.2.10)	Daten: [11] Dienst: [C1] Kachel, Objektart, Anwendung: [01]	Datensätze und -serien: Belegungspflicht für INSPIRE und für Verweis auf Online- Informationen (sofern vorhanden) Dienste: Belegungspflicht für INSPIRE bei Angaben zum Online- Zugriff (sofern möglich)

18	Role name: dataQualityInfo	Datenqualität	umfassende Qualitätsbewertung der Ressource	DQ DataQuality (B.2.4)	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [1*] Anwendung:	
19	Role name: portrayalCatalogueInfo	Darstellungskatalog	Information über den Signaturenkatalog	MD_PortayalCatalogueR eference (B.2.9)	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [0*] Anwendung:	
21	Role name: applicationSchemaInfo	Anwendungsschema	Information zum Anwendungsschema	MD_ApplicationSchema (B.2.12)	Kachel, Objektart:	bisher keine AdV-Daten identifiziert, aber für AdV- Schemata (z.B. AAA, VBORIS etc.) denkbar

## B.2.2 Datensatzbeschreibung

## B.2.2.1 Allgemein

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
23	MD_Identification	Basisinformation	Basisinformation zur eindeutigen Beschreibung der Ressource	< <abstract>&gt;, Zeilen 24-35.1</abstract>	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
24	citation	Bibliografische Angaben	Angaben darüber, wie Bezug auf die beschriebene Ressource genommen werden soll	CI Citation (B.3.2)	[11]	
25	abstract	Kurzbeschreibung	kurze, beschreibende Zusammenfassung des Inhalts der Ressource	Freitext	[11]	INSPIRE: Wenn es bei Diensten bzgl. der Auflösung eine Einschränkung gibt, ist diese hier zu dokumentieren (vergl. INSPIRE Technical Guidance Metadata)
26	purpose	Zweck	Zusammenfassung, für welchen Zweck oder mit welcher Absicht die Ressource erstellt wurde	Freitext	[01]	
28	status	Bearbeitungsstatus	Bearbeitungszustand des Datensatzes	MD_ProgressCode < <codelist>&gt; (B.5.23)</codelist>	[01]	
29	pointOfContact	Kontakt	Für den Datensatz zuständige Institution. Beinhaltet Kontaktinformation zu Person(en) und Organisation(en), welche im Bezug zur Ressource stehen	CI ResponsibleParty (B.3.2)	[1*]	INSPIRE verlangt einen Kontakt mindestens bestehend aus organisationName (376) und electronicMailAddress (386)
30	Role name: resourceMaintenance	Pflege der Ressource	Information über die Häufigkeit und den Umfang der Aktualisierung der Ressource	MD MaintenanceInform ation (B.2.5)	[0*]	
31	Role name: graphicOverview	Grafische Darstellung	Grafik, die die Ressource darstellt (möglichst einschließlich Legende)	MD_BrowseGraphic (B.2.2.2)	[0*]	
33	Role name: descriptiveKeywords	Schlüsselwörter	Schlüsselwörter, ihr Typ und Quellenangabe	MD_Keywords (B.2.2.3)	[1*]	
34	Role name: resourceSpecificUsage	Nutzungsinformationen	Grundlegende Information über spezifische Anwendungen, für die ein Datensatz von Nutzern verwendet wurde oder wird	MD Usage (B.2.2.6)	[0*]	

35	Role name: resourceConstraints	Ressourcen- einschränkungen	Einschränkungen bezüglich der Ressource	MD Constraints (B.2.3)	[1*]	für INSPIRE muss zumindest MD_LegalConstraints (mit accessConstraints (70) und evtl. otherConstraints (72)) oder MD_SecurityConstraints (mit classification (74)) verwendet werden; auch beides möglich; useLimitation (68) muss in jedem Fall zwingend belegt werden (mit Inhalt Nutzungsbedingungen)
35.1	Role name: aggregationInfo	Beziehungsinformation	Angaben über Beziehungen zu anderen Datenbeständen	MD AggregateInformation (B.2.2.7)	Daten, Kachel, Objektart: [0*] Dienst, Anwendung:	
36	MD_DataIdentification	Basisinformation zum Datenbestand	Basisinformation zur eindeutigen Beschreibung des <b>Datenbestands</b>	Zeilen 37-46 und 24-35.1	alle <u>nicht</u> bei Dienst	
37	spatialRepresentationType	Räumliche Darstellungsart	Methode, mit der geografische Informationen räumlich dargestellt werden	MD_SpatialRepresentati on TypeCode < <codelist>&gt; (B.5.26)</codelist>	Daten, Kachel, Objektart: [1*] Anwendung:	Datensätze und -serien: Belegungspflicht für INSPIRE
38	spatialResolution	Räumliche Auflösung	Angaben über die räumliche Auflösung der geografischen Informationen	MD_Resolution < <union>&gt; (B.2.2.5)</union>	Daten, Kachel, Objektart: [C*] Anwendung:	Datensätze, -serien, Kacheln und Objektarten: Belegungspflicht, wenn Maßstab oder Auflösung angegeben werden können  INSPIRE-Bedingung für Dienste: wenn es bzgl. der Auflösung eine Einschränkung des Dienstes gibt. Da für Dienste aber kein MD_Dataldentification möglich ist, ist dies dann textlich im abstract zu dokumentieren
39	language	Sprache	im Datenbestand verwendete Sprache	ISO 639-2	[1*]	

40	characterSet	Zeichensatz	exakte Bezeichnung des Zeichencodestandards, der im Datenbestand verwendet wird	MD CharacterSetCode < <codelist>&gt; (B.5.10)</codelist>	Daten, Kachel, Objektart: [1*] Anwendung:	
41	topicCategory	Thematik	thematische Einordnung des Datenbestand (Themen des Datensatzes, wie z.B. Umwelt, Höhe)	MD_TopicCategoryCode < <enumeration>&gt; (B.5.27)</enumeration>	Daten, Kachel, Objektart: [1*] Anwendung: [0*]	
44	environmentDescription	Produktionsumgebung	Beschreibung der Bearbeitungsumgebung, in welcher der Datenbestand erstellt wird, wie Software, Betriebssystem, Dateinamen oder Größe des Datenbestands	Freitext	[01]	
45	extent	Ausdehnung	Ausdehnungsinformation einschließlich des Begrenzungsrechtecks (Bounding Box), des Begrenzungspolygons sowie der vertikalen und zeitlichen Ausdehnung des Datenbestands	EX_Extent (B.3.1)	[1*]	Belegungspflicht für geogr. Ausdehnung (für INSPIRE: geogr. Ausdehnung in der Ausprägung als EX_GeographicBoundingBox), zeitliche Ausdehnung ist conditional: INSPIRE: Belegungspflicht als EX_TemporalExtent, falls date (394, Datum der Erzeugung, Veröffentlichung, Revision) nicht belegt ist. Da für die AdV das Datum der Ressource unter date (394) verpflichtend ist, ist diese Bedingung immer erfüllt.
46	supplementalInformation	Zusatzinformation	ergänzende, den Datenbestand beschreibende Information	Freitext	Daten, Kachel, Objektart: [01] Anwendung:	optional bei INSPIRE-Thema Höhe vorgesehen

47 C.1	SV_ServiceIdentification	Basisinformation zum Dienst	Basisinformation zum Leistungsumfang des bereit gestellten <b>Dienstes</b> s. ISO 19119 für weitere Informationen	Zeilen 24-35.1 und C.1.1-C.1.9	alle <u>nur</u> bei Dienst	
C.1.1	serviceType	Diensttyp	Standardisierter Name eines Diensttyps, z. B. INSPIRE View Service, INSPIRE Download Service, WMS, WFS, CSW etc.	GenericName	[11]	einheitliche Semantik auch für Nicht-INSPIRE-Dienste; Muster "OGC:WMS"
C.1.2	serviceTypeVersion	Versionsnummer	Version des Dienstes, z. B. WMS 1.1.1	Freitext	[1*]	einheitliche Semantik nach dem GDI-DE-Muster "OGC:WMS 1.3.0"; Weitere Informationen siehe Metadaten-Konventionen der GDI- DE
C.1.5	extent	Ausdehnung	räumliche und zeitliche Ausdehnung des Dienstes (Bounding Box und Zeitraum)	EX Extent (B.3.1)	[1*]	
C.1.6	couplingType	Kopplungstyp	Art der Kopplung zwischen den Metadaten der Dienste und der der Geodaten	SV CouplingType < <codelist>&gt; (ISO 19119 C.6)</codelist>	[C1]	Pflicht, falls Kopplung an Ressource besteht
C.1.8	Role name: containsOperations	Operationsinhalt	Informationen über die Operationen, die der Dienst enthält	SV_OperationMetadata (ISO 19119 C.2)	[1*]	
C.1.9	Role name: operatesOn	Verbindung zu den Geodaten	Informationen über die Geodaten, die über den Dienst bereit gestellt werden	MD_DataIdentification (B.2.2.1)	[C*]	Pflicht, falls Kopplung an Ressource besteht; Weitere Informationen siehe Metadaten-Konventionen der GDI- DE
C.2	SV_OperationMetadata	Operation	beschreibt die Charakteristik einer einzigen Methode, die durch den <b>Dienst</b> angeboten wird.	Zeilen C.2.1-C.2.6	alle <u>nur</u> bei Dienst	
C.2.1	operationName	Operationsname	eindeutiger Identifikator für die Schnittstelle, z. B. GetMap, GetCapabilities	Freitext	[11]	
C.2.2	DCP	Protokollliste	Softwaretechnische Basis für implementierte Operationen	DCPList < <codelist>&gt; (ISO 19119)</codelist>	[1*]	
C.2.6	connectPoint	Serviceaufruf	URL zum Aufruf des Dienstes	ISO 19115 CI_OnlineResource (B.3.2.5)	[1*]	Bei OGC-konformen Diensten wird hier die URL zum Auffinden der Capabilities hinterlegt.

## B.2.2.2 Vorschaugrafik

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
48	MD_BrowseGraphic	Grafische Darstellung	Grafik, die die Ressource darstellt (möglichst einschließlich Legende)	Zeilen 49-51	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
49	fileName	Dateiname	Dateiname der Grafik	Freitext	[11]	
50	fileDescription	Dateibeschreibung	textliche Beschreibung des Inhalts der Grafik	Freitext	[01]	
51	fileType	Dateiformat	Dateiformat der Grafik, z.B.: CGM, EPS, GIF, JPEG, PBM, PS, TIFF, XWD	Freitext	[01]	

#### B.2.2.3 Schlüsselwörter

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung	
52	MD_Keywords	Schlüsselwörter	Schlüsselwörter, ihr Typ und die Referenzquelle	Zeilen 53-55	vererbt vom übergeord- neten Objekt		
53	keyword	Schlüsselwort	umgangssprachlich verwendete Wörter, Ausdrücke oder formalisierte Fachbegriffe, die den Inhalt beschreiben	Freitext	[1*]	für INSPIRE: "inspireidentifiziert" (vergl. Konventionendokument GDI-DE)	
54	type	Schlüsselworttyp	Einteilung von Schlüsselwörtern in inhaltlich einheitliche Fachbereiche oder Sachgebiete	MD KeywordTypeCode < <codelist>&gt; (B.5.17)</codelist>	[01]		
55	thesaurusName	Thesaurus	Name eines formell registrierten Wortschatzes (Thesaurus) oder einer ähnlich verbindlichen Quelle von Schlüsselwörtern	CI Citation (B.3.2)	[C1]	Belegungspflicht, wenn Schlüsselwort einem geordneten Vokabular entstammt	

B.2.2.4 Maßstab						
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
56	MD_RepresentativeFraction	Maßstab	hergeleitet vom ISO 19103; Maßstab, wobei MD_RepresentativFraction.denominator = 1 / Scale.measure Und Scale.targetUnits = Scale.sourceUnits	Zeile 57	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
57	denominator	Maßstabszahl	Angabe der Maßstabszahl (mz) eines Maßstabs 1 : mz	Ganzzahl > 0	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:	

B.2.2.	B.2.2.5 Auflösung							
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung		
59	MD_Resolution	Auflösung	Detailliertheitsgrad, angegeben durch eine Maßstabszahl oder eine Bodenauflösung	Zeilen 60-61	vererbt vom übergeord- neten Objekt			
60	equivalentScale	Vergleichsmaßstab	Detailliertheitsgrad, angegeben durch den Maßstab einer vergleichbaren gedruckten Karte	MD_RepresentativeFraction (B.2.2.4)	Daten, Kachel, Objektart: [C1] Dienst, Anwendung:	Pflicht, wenn distance (61) nicht angegeben wird		
61	distance	Distanz	Bodenauflösung	Distance > ISO/TS 19103	Daten, Kachel, Objektart: [C1] Dienst, Anwendung:	Pflicht, wenn equivalentScale (60) nicht angegeben wird		

B.2.2.	B.2.2.6 Nutzung							
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung		
62	MD_Usage		Kurzbeschreibung der Art und Weise, in der die Datenbestände üblicherweise genutzt werden	Zeilen 63-66	vererbt vom übergeord- neten Objekt			
63	specificUsage	Spezifische Nutzung	hauptsächliche Nutzungs- bzw. Anwendungsmöglichkeiten und -gebiete	Text	[11]			

Ergänzung, um Dublin Core bedienen zu können

B.2.2.	B.2.2.7 Aggregation							
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung		
66.1	MD_AggregateInformation	Aggregationsinformation	Information zu assoziierten Datenbeständen	Zeilen 66.3-66.4	vererbt vom übergeord- neten Objekt			
66.3	aggregateDataSetIdentifier	Identifikator	Identifikator des assoziierten Datenbestands	MD Identifier (B.2.7.3)	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:			
66.4	associationType	Assoziationstyp	Art der Verbindung zum assoziierten Datenbestand	DS AssociationTypeCod e < <codelist>&gt; (B.5.7)</codelist>	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:			

66

userContactInfo

Nutzerkontakt

CI ResponsibleParty (B.3.2)

[1..\*]

<b>B.2.3</b>	Einschrä	nkungen
--------------	----------	---------

_							
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung	
67	MD_Constraints	Einschränkungen	Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen, denen eine Ressource oder ein Metadatensatz unterliegt	Zeile 68		für INSPIRE muss zumindest MD_LegalConstraints (mit accessConstraints (70) und evtl. otherConstraints (72)) oder MD_SecurityConstraints (mit classification (74)) verwendet werden; auch beides möglich; useLimitation (68) muss in jedem Fall zwingend belegt werden (mit Inhalt Nutzungsbedingungen)	
68	useLimitation	Anwendungs- einschränkungen	Einschränkungen, die die Eignung der Ressource oder Metadaten betreffen; Beispiel: "nicht für Navigationszwecke geeignet"	Freitext	Daten, Dienst: [1*]  Kachel, Objektart: [0*]  Anwendung:	INSPIRE sieht vor, Nutzungsbedingungen hier zu führen (statt in useConstraints (71)). GDI-DE wird diesen Konflikt in den INSPIRE-Maintenance- Prozess einbringen; Nutzungsbedingungen sind daher vorübergehend redundant auch hier abzubilden; GDI-DE beabsichtigt eine einheitliche Semantik zur Belegung für den Fall, dass keine Beschränkungen gelten; Weitere Informationen siehe Metadaten-Konventionen der GDI-DE	
69	MD_LegalConstraints	Rechtliche Einschränkungen	Einschränkungen und rechtliche Voraussetzungen für den Zugriff sowie die Verwendung der Ressource oder der Metadaten	Zeilen 70-72 und 68		für INSPIRE muss zumindest MD_LegalConstraints (mit accessConstraints (70) und evtl. otherConstraints (72)) oder MD_SecurityConstraints (mit classification (74)) verwendet werden; auch beides möglich; useLimitation (68) muss in jedem Fall zwingend belegt werden (mit Inhalt Nutzungsbedingungen)	

70	accessConstraints	Zugriffseinschränkungen	Zugriffseinschränkungen zum Schutz der Privatsphäre oder des geistigen Eigentums sowie andere besondere Einschränkungen des Zugriffs auf die Ressource oder die Metadaten	MD RestrictionCode < <codelist>&gt; (B.5.24)</codelist>	Daten, Dienst: [C*]  Kachel, Objektart, Anwendung: [C*]	Da das Element otherConstraints (72) ein Pflichtfeld ist, muss hier oder unter Element useConstraints (71) zumindest "otherRestrictions" ausgewählt werden!
71	useConstraints	Nutzungseinschränkungen	Einschränkungen zum Schutz der Privatsphäre oder des geistigen Eigentums sowie andere besondere Einschränkungen oder Warnungen bezüglich der Nutzung der Ressource oder der Metadaten	MD_RestrictionCode < <codelist>&gt; (B.5.24)</codelist>	[C*]	INSPIRE sieht vor, Nutzungsbedingungen in useLimitation (68) zu führen. GDI- DE wird diesen Konflikt in den INSPIRE-Maintenance-Prozess einbringen; diese Informationen sind daher vorübergehend auch redundant in useLimitation (68) abzubilden;Da das Element otherConstraints (72) ein Pflichtfeld ist, muss hier oder unter Element accessConstraints (70) zumindest "otherRestrictions" ausgewählt werden!
72	otherConstraints	Andere Einschränkungen	andere Einschränkungen und rechtliche Voraussetzungen für den Zugriff und die Verwendung der Ressource oder der Metadaten	Freitext	[1*]	Pflichtfeld: zusätzlich muss in accessConstraints (70) oder useConstraints (71) "otherRestrictions" ausgewählt sein;; Regelungen zur Notation von openData-Lizenzen sind in den Metadaten-Konventionen der GDI-DE festgelegt worden; GDI-DE beabsichtigt außerdem eine einheitliche Semantik zur Belegung für den Fall, dass keine Beschränkungen gelten; Weitere Informationen siehe Metadaten-Konventionen der GDI-DE

73	MD_SecurityConstraints	Sicherheits- einschränkungen	Anwendungseinschränkungen für die Ressource oder für Metadaten zur Wahrung der nationalen Sicherheit oder ähnlicher Sicherheitsbelange	Zeilen 74 und 68	übergeord- neten Objekt	für INSPIRE muss zumindest MD_LegalConstraints (mit accessConstraints (70) und evtl. otherConstraints (72)) oder MD_SecurityConstraints (mit classification (74)) verwendet werden; auch beides möglich; useLimitation (68) muss in jedem Fall zwingend belegt werden (mit Inhalt Nutzungsbedingungen)
74	classification	Sicherheitseinstufung	Sicherheitseinstufung beim Umgang mit der Ressource oder den Metadaten	MD ClassificationCode < <codelist>&gt; (B.5.11)</codelist>	[11]	

## B.2.4 Datenqualität

## B.2.4.1 Allgemein

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
78	DQ_DataQuality	Datenqualität	Information zur Qualität des Datenbestands	Zeilen 79-81	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
79	scope	Geltungsbereich	Geltungsbereich der Daten, auf die sich die Qualitätsangaben beziehen	DQ Scope (B.2.4.5)	[11]	
80	Role name: report	Qualitätsbericht	quantitative Qualitätsinformation über die Daten, bezogen auf den genannten Geltungsbereich	DQ_Element < <abstract>&gt; (B.2.4.3)</abstract>	Dienst: [1*] Kachel,	für INSPIRE Pflicht in der Ausprägung als DQ_DomainConsistency; generell Pflicht, wenn lineage (81)
					Objektart: [C*]  Anwendung:	nicht gefüllt
81	Role name: lineage	Herkunft	nicht-quantitative Qualitätsinformation über die Herkunft der Daten bezogen auf den genannten Geltungsbereich	LI Lineage (B.2.4.2)		Pflicht, wenn report (80) nicht gefüllt

## B.2.4.2 Herkunft

## B.2.4.2.1 Allgemein

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
82	LI_Lineage	Herkunft	Information über die Datenerzeugung bzw. die dafür genutzten Datenquellen oder den Kenntnismangel ihrer Herkunft	Zeilen 83-85	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
83	statement	Erläuterung	allgemeine Aussagen des Datenerzeugers zur Herkunft des Datenbestands	Freitext	Daten, Kachel, Objektart: [C1] Dienst, Anwendung:	Datensätze und -serien: Belegungspflicht für INSPIRE;  generell Pflicht, falls DQ_DataQuality.scope.DQ_Scope .level (139) = "dataset" or "series" (bezieht sich nicht auf hierarchyLevel (6)!) und gleichzeitig weder processStep (84) noch source (85) belegt ist
84	Role name: processStep	Herstellungsprozess	Information über den Herstellungsprozess	LI ProcessStep (B.2.4.2.2)	Daten, Kachel, Objektart: [C*] Dienst, Anwendung:	Pflicht, falls statement (83) und source (85) beide nicht angegeben sind
85	Role name: source	Datenquelle	Information über die bei der Datenerzeugung genutzten Datenquellen	LI Source (B.2.4.2.3)	Daten, Kachel, Objektart: [C*] Dienst, Anwendung:	Pflicht, falls statement (83) und processStep (85) beide nicht angegeben sind

B.2.4	B.2.4.2.2 Bearbeitungsschritt						
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung	
86	LI_ProcessStep	Herstellungsprozess	Beschreibung des Herstellungsprozesses einschließlich wichtiger Parameter oder Toleranzen	Zeilen 87-91	vererbt vom übergeord- neten Objekt		
87	description	Beschreibung	Beschreibung des Herstellungsprozesses einschließlich wichtiger Parameter oder Toleranzen	Freitext	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:		
39	dateTime	Bearbeitungszeitpunkt	Datum oder Zeitraum nach ISO 19103 und 8601 Angaben über Zeiträume des Herstellungsprozesses	DateTime> ISO/TS 19103	Daten, Kachel, Objektart: [01] Dienst, Anwendung:		
91	Role name: source	Datenquelle	Information über die bei der Datenerzeugung genutzten Datenquellen	LI Source (B.2.4.2.3)	Daten, Kachel, Objektart: [0*]		

Dienst, Anwendung:

# B.2.4.2.3 Datenquelle

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
92	LI_Source	Datenquelle	Information über die bei der Datenerzeugung genutzten Datenquelle im genannten Geltungsbereich	Zeilen 93-97	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
93	description	Beschreibung	detaillierte Beschreibung der Ebene der Quelldaten	Freitext	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:	
96	sourceCitation	Quelldatenbestand	bibliografische Angaben zur eindeutigen Identifizierung der Quelle	CI_Citation (B.3.2)	Daten, Kachel, Objektart: [01] Dienst, Anwendung:	
97	sourceExtent	Ausdehnung	Ausdehnungsinformation einschl. des Begrenzungsrechtecks (Bounding Box), des Begrenzungspolygons sowie der vertikalen und zeitlichen Ausdehnung der Quelle	EX Extent (B.3.1)	Daten, Kachel, Objektart: [0*] Dienst, Anwendung:	

B.2.4	.3 Datenqualitätselement					
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
99	DQ_Element	Datenqualitätselement	Aspekt der quantitativen Qualitätsinformation	< <abstract>&gt;, Zeilen 100-107</abstract>	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
100	nameOfMeasure	Testverfahren	Bezeichnung des auf die Daten angewendeten Testverfahrens	Freitext	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [0*] Anwendung:	
101	measureIdentification	Verfahrensidentifikator	Kennung einer registrierten Standardprozedur	MD_Identifier (B.2.7.3)	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [01] Anwendung:	
102	measureDescription	Verfahrensbeschreibung	Beschreibung der Qualitätsprüfung	Freitext	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [01] Anwendung:	
107	result	Ergebnis	Ergebnis (oder eine Menge von Ergebnissen) aus der angewandten Qualitätsprüfung und/oder das Ergebnis, das sich aus dem Vergleich der Ergebnisse mit einem Qualitätskriterium ergeben hat	DQ Result < <abstract>&gt; (B.2.4.4)</abstract>	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [11] Anwendung:	Mehrere Ergebnisse (s. Spalte "Definition DE") sind als separate Aufrufe von report (80) zu realisieren
108	DQ_Completeness	Vollständigkeit	vorhandene und fehlende Objekte, deren Attribute und Beziehungen	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt	

109	DQ_Completeness Commission	Datenüberschuss	Daten, die im Vergleich zum beschriebenen Geltungsbereich überschüssig sind	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt
110	DQ_Completeness Omission	Datendefizit	Daten, die im Vergleich zum beschriebenen Geltungsbereich fehlen	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt
111	DQ_LogicalConsistency	Logische Konsistenz	Maß der Einhaltung von logischen Regeln der Datenstruktur, der Attributierung und der Beziehungen. (Die Datenstruktur kann konzeptionell, logisch oder physikalisch sein)	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt
112	DQ_Conceptual Consistency	Konzeptionelle Konsistenz	Einhaltung der Regeln des konzeptionellen Schemas	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt
113	DQ_DomainConsistency	Konsistenz des Wertebereichs	Einhaltung der Werte in Wertebereichen	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt
114	DQ_FormatConsistency	Formatkonsistenz	Maß, wie der im Geltungsbereich definierte Datenbestand in Übereinstimmung mit der physikalischen Datenstruktur gespeichert ist	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt
115	DQ_Topological Consistency	Topologische Konsistenz	Korrektheit der angegebenen topologischen Eigenschaften des Datenbestands im Geltungsbereich	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt
116	DQ_PositionalAccuracy	Positionsgenauigkeit	Positionsgenauigkeiten von Objekten	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt
117	DQ_AbsoluteExternal PositionalAccuracy	Absolute Positionsgenauigkeit	Abweichung der Ist-Koordinaten von den Soll-Koordinaten	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt
118	DQ_GriddedDataPositional Accuracy	Rasterpositionsgenauigkeit	Positionsgenauigkeit im Raster/Gitter im Vergleich zu den Sollwerten	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt

119	DQ_RelativeInternal PositionalAccuracy	Relative Positionsgenauigkeit	Genauigkeitsangabe bezüglich einer als richtig akzeptierten Bezugs- oder Sollposition	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt
120	DQ_TemporalAccuracy	Zeitliche Genauigkeit	Genauigkeit von Zeitangaben und zeitlichen Beziehungen der Objekte	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt
121	DQ_AccuracyOfATime Measurement	Genauigkeit der Zeitmessung	Korrektheit der Zeitangaben eines Elements (Fehlerbericht einer Zeitmessung)	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt
122	DQ_TemporalConsistency	Zeitliche Konsistenz	Korrektheit von geordneten Ereignissen oder Abfolgen	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt
123	DQ_TemporalValidity	Zeitliche Gültigkeit	Gültigkeit der Daten bezüglich des zeitlichen Geltungsbereichs	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt
124	DQ_ThematicAccuracy	Thematische Genauigkeit	Genauigkeit der quantitativen Angaben und die Korrektheit von nichtquantitativen Angaben sowie der Klassifikation von Objekten und ihrer Beziehungen	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt
125	DQ_ThematicClassification Correctness	Korrektheit der thematischen Klassifizierung	Prüfung, ob die für diese Disziplin vorgesehenen Klassen den möglichen Wertebereich vollständig abdecken	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt
126	DQ_NonQuantitative AttributeAccuracy	Genauigkeit nicht- quantitativer Attribute	Genauigkeit von nicht-quantitativen Attributen	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt
127	DQ_QuantitativeAttribute Accuracy	Genauigkeit quantitativer Attribute	Genauigkeit von quantitativen Attributen	Zeilen 100-107	vererbt vom übergeord- neten Objekt

B.2.4.	4 Ergebnis					
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
128	DQ_Result	Ergebnis	Generalisierungsklasse von spezifischen Ergebnisklassen	< <abstract>&gt;</abstract>	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
129	DQ_ConformanceResult	Konformitätsergebnis	Beschreibung der Übereinstimmung des Evaluierungsergebnisses nach einem Qualitätsprüfverfahren gegen einen zulässigen Prüfwert	Zeilen 130-132	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
130	specification	Verfahrensspezifikation	bibliografische Angaben zur Produktspezifikation oder zur Benutzeranforderung, anhand derer die Daten bewertet werden	CI Citation (B.3.2)	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [11] Anwendung:	
131	explanation	Erklärung	Erklärung der Bedeutung der Konformität für das Ergebnis	Freitext	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [11] Anwendung:	
132	pass	Bestanden	Angabe des Konformitätsergebnisses mit FALSE = nein, TRUE = ja	Boolean	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [11] Anwendung:	Die bei INSPIRE vorgesehenen Konformitätsergebnisse "konform" und "nicht konform" werden in die Boolean-Werte TRUE und FALSE abgebildet. Die ebenfalls vorgesehene Aussage "nicht überprüft" wird unterschiedlich in XML umgesetzt, z.B. als Inhalt NULL mit nilReason = "unknown". Es ist nicht auszuschließen, dass diese und andere Umsetzungen bei Validierungsversuchen zu Fehlern führen. Daher wird empfohlen, nur die Werte TRUE und FALSE zu verwenden.

133	DQ_QuantitativeResult	Quantitatives Ergebnis	Werte oder Informationen zu Werten einer Datenqualitätsmessung	Zeilen 135-137	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
135	valueUnit	Maßeinheit	Maßeinheit, in der das Qualitätsergebnis angegeben wird	UnitOfMeasure > ISO/TS 19103	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [11] Anwendung:	
136	errorStatistic	Statistikmethode	Beschreibung der Vorgehensweise zur Ableitung der Qualitätsangaben	Text	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [01] Anwendung:	
137	value	Wert	quantitative(r) Ergebniswert(e) der angewendeten Bewertungsmethode	Record > ISO/TS 19103	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [1*] Anwendung:	

B.2.4.	3.2.4.5 Geltungsbereich						
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung	
138	DQ_Scope	Geltungsbereich	zeitliche und/oder räumliche Ausdehnung sowie thematischer Bereich der Daten, für die/den Qualitätsinformationen angegeben werden	Zeilen 139-141	vererbt vom übergeord- neten Objekt		
139	level	Bezugsebene	hierarchische Ebene der Daten dieses Geltungsbereichs	MD_ScopeCode < <codelist>&gt; (B.5.25)</codelist>	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [11] Anwendung:		
140	extent	Ausdehnung	Räumliche Einschränkung des Geltungsbereichs für die Herkunfts- und Qualitätsbeschreibung	EX_Extent (B.3.1)	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [01] Anwendung:		
141	levelDescription	Ebenenbeschreibung	detaillierte Beschreibung der Ebene der Daten dieses Geltungsbereichs	MD_ScopeDescription (B.2.5.2)	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [C*]	Pflicht, falls level (139) nicht "dataset" oder "series" ist (bezie sich nicht auf hierarchyLevel (6)	

Anwendung:

## B.2.5 Fortführung/Pflege

## B.2.5.1 Allgemein

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
142	MD_Maintenance Information	Datenpflege	Information zu Umfang und Turnus der Aktualisierung	Zeilen 143-148	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
143	maintenanceAndUpdateFre quency	Pflegeintervall	Intervall, in dem die Ressource nach ihrer Ersterstellung geändert oder ergänzt wird Liste B.5.18 um 'zyklisch' erweitert	MD MaintenanceFreque ncy Code < <codelist>&gt; (B.5.18)</codelist>	[11]	
145	userDefinedMaintenance Frequency	Benutzerdefiniertes Pflegeintervall	Herstellerspezifische Aussagen über den Zeitraum der Fortführung (frei beschreibbare Periode)	TM_PeriodDuration> ISO/TS 19108	[01]	
146	updateScope	Datenpflegebereich	Geltungsbereich der Daten, die gepflegt werden	MD_ScopeCode < <codelist>&gt; (B.5.25)</codelist>	[0*]	
147	updateScopeDescription	Beschreibung des Datenpflegebereichs	Zusätzliche Information über den Geltungsbereich	MD ScopeDescription (B.2.5.2)	[0*]	
148	maintenanceNote	Anmerkung	Information zu besonderen Anforderungen bei der Pflege der Ressource	Freitext	[0*]	

## B.2.5.2 Beschreibung des Geltungsbereichs

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
149	MD_ScopeDescription	Beschreibung des Geltungsbereichs	Beschreibung der Klasse, die den Geltungsbereich bildet	Zeilen 150-155	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
150	attributes	Attribute	Attribute/-arten, für die die Informationen zutreffen	GF_AttributeType> ISO/TS 19109	[C1]	mindestens eines der Elemente 150 - 155 ist anzugeben
151	features	Objekte	Objekte/-arten, für die die Informationen zutreffen	GF_FeatureType> ISO/TS 19109	[C1]	mindestens eines der Elemente 150 - 155 ist anzugeben
154	dataset	Datenbestand	Datenbestand, auf den sich die Information bezieht	Freitext	[C1]	mindestens eines der Elemente 150 - 155 ist anzugeben
155	other	Andere	Information, die sich in keiner der anderen Auswahlmöglichkeiten unterbringen lassen	Freitext	[C1]	mindestens eines der Elemente 150 - 155 ist anzugeben

## B.2.6 Räumliche Datenstruktur

#### B.2.6.1 Allgemein

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
156	MD_SpatialRepresentation	Struktur der räumlichen Daten	digitale Methode zur Darstellung räumlicher Informationen	< <abstract>&gt;</abstract>	vererbt vom übergeord- neten Objekt	optional bei INSPIRE-Thema Höhe vorgesehen
157	MD_GridSpatialRepresentat ion	Rasterdaten	Information über die Strukturelemente der Rasterdaten	Zeilen 158-161	vererbt vom übergeord- neten Objekt	optional bei INSPIRE-Thema Höhe vorgesehen
158	numberOfDimensions	Anzahl der Dimensionen	Anzahl der unabhängigen räumlich- zeitlichen Achsen	Ganzzahl	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:	
159	axisDimensionsProperties	Dimensionseigenschaften	Eigenschaften der einzelnen räumlichzeitlichen Achsen	MD Dimension (B.2.6.2)	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:	
160	cellGeometry	Zellengeometrie	Angabe, ob die Rasterdatenzelle einen Punkt oder eine Fläche beschreibt	MD CellGeometryCode < <codelist>&gt; (B.5.9)</codelist>	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:	

161	transformationParameterAv ailability	Verfügbarkeit von Transformations- parametern	Angabe, ob Transformationsparameter für eine Georeferenzierung des Rasters existieren	Boolean	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:	
162	MD_Georectified	Georektifiziertes Raster	Raster, dessen Zellen gleicher Größe in den Einheiten ihres räumlichen Bezugssystems - geografisches Referenzsystem (Länge/Breite) oder Einheiten der Kartenprojektion - regelmäßig angeordnet sind, so dass jede Zelle durch ihre Rasterkoordinate, sowie den Ursprung, die Zellenbreite und Orientierung des Rasters geolokalisiert werden kann	Zeilen 163-169 und 158- 161	vererbt vom übergeord- neten Objekt	optional bei INSPIRE-Thema Höhe vorgesehen
163	checkPointAvailability	Kontrollpunktverfügbarkeit	Aussage, ob Kontrollpunkte vorhanden sind, um die Genauigkeit der Georeferenzierung des Rasters zu überprüfen	Boolean	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:	
164	checkPointDescription	Kontrollpunktbeschreibung	Beschreibung der Kontrollpunkte für die Überprüfung der Genauigkeit der Georeferenzierung des Rasters	Freitext	Daten, Kachel, Objektart: [C1] Dienst, Anwendung:	Pflicht, falls checkPointAvailability (163) gleich "yes" ist
165	cornerPoints	Eckpunkte	Bezug des Rasterkoordinatensystems zur Erde, der durch die vier Eckpunkt-Zellen des Rasters und die entsprechenden Koordinaten im räumlichen Bezugssystem definiert ist. Von den vier Eckpunkten des Rasters werden mindestens zwei diagonal gegenüberliegende Eckpunkte benötigt. Der erste Eckpunkt der anzugebenden Sequenz entspricht dem Ursprung des Rasters.	GM_Point > ISO/TS 19107	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:	

166	centerPoint	Mittelpunkt	Bezug des Rasterkoordinatensystems zur Erde, der durch die Zelle im Zentrum des Rasters und die entsprechenden Koordinaten im räumlichen Bezugssystem definiert ist.	GM_Point > ISO/TS 19107	Daten, Kachel, Objektart: [01] Dienst, Anwendung:	
167	pointInPixel	Punkt im Pixel	Punkt im Pixel, an welchem der Bezug zur Erde besteht	MD_PixelOrientationCod e < <enumeration>&gt; (B.5.22)</enumeration>	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:	
168	transformationDimensionDe scription	Transformations- beschreibung	allgemeine Beschreibung der Transformation	Freitext	Daten, Kachel, Objektart: [01] Dienst, Anwendung:	
169	transformationDimensionMa pping	Raumachsenzuordnung	Zuordnung der Dimensionen zu den Raumachsen	Freitext	Daten, Kachel, Objektart: [02] Dienst, Anwendung:	
170	MD_Georeferenceable	Georeferenzierbares Raster	Raster, dessen Zellen in Bezug auf ein geografisches Koordinatensystem oder ein Kartenprojektionssystem unregelmäßig groß sind, so dass die einzelnen Zellen nur durch Geolokalisierungsinformationen, nicht aber allein aus der Lage des Rasters lokalisiert werden können	Zeilen 171-175 und 158- 161	vererbt vom übergeord- neten Objekt	optional bei INSPIRE-Thema Höhe vorgesehen

		1	1			
171	controlPointAvailability	Passpunktverfügbarkeit	Angabe, ob Passpunkte existieren	Boolean	Daten, Kachel, Objektart: [11]	
					Dienst, Anwendung:	
172	orientationParameterAvaila bility	Verfügbarkeit der Orientierungsparameter	Angabe, ob Orientierungsparameter verfügbar sind	Boolean	Daten, Kachel, Objektart: [11]	
					Dienst, Anwendung:	
173	orientationParameterDescri ption	Beschreibung der Orientierungsparameter	Beschreibung der verwendeten Parameter für die Sensororientierung	Freitext	Daten, Kachel, Objektart: [01]	
					Dienst, Anwendung:	
174	georeferencedParameters	Georeferenzierungs- parameter	Parameter, die die Georeferenzierung der Rasterdaten ermöglichen	Record > ISO/TS 19103	Daten, Kachel, Objektart: [11]	
					Dienst, Anwendung:	
175	parameterCitation	Parameter	bibliografische Angaben zur Parameterbeschreibung	CI Citation (B.3.2)	Daten, Kachel, Objektart: [0*]	
					Dienst, Anwendung:	
176	MD_VectorSpatialRepresen tation	Vektordaten	Information über die Strukturelemente der Vektordaten	Zeilen 177-178	vererbt vom übergeord- neten Objekt	optional bei INSPIRE-Thema Höhe vorgesehen

177	topologyLevel	Topologielevel	topologische Dimensionen und Merkmale	MD TopologyLevelCode < <codelist>&gt; (B.5.28)</codelist>	Daten, Kachel, Objektart: [01] Dienst, Anwendung:	
178	geometricObjects	Geometrische Objekte	Information über die im Datenbestand verwendeten geometrischen Objekte	MD_GeometricObjects (B.2.6.3)	Daten, Kachel, Objektart: [0*] Dienst, Anwendung:	

B.2.6.	B.2.6.2 Dimension						
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung	
179	MD_Dimension	Achse	Eigenschaften der Achse	Zeilen 180-182	vererbt vom übergeord- neten Objekt	optional bei INSPIRE-Thema Höhe vorgesehen	
180	dimensionName	Achsenbezeichnung	Bezeichnung der Achse	MD_DimensionNameTypeCode < <codelist>&gt; (B.5.14)</codelist>	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:		
181	dimensionSize	Elementanzahl	Anzahl der Elemente entlang der Achse	Ganzzahl	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:		

182	resolution		Measure > ISO/TS 19103	Daten, Kachel, Objektart: [01]	
				Dienst, Anwendung:	

B.2.6	B.2.6.3 Geometrische Objekte						
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung	
183	MD_GeometricObjects	Geometrische Objekte	Angaben zur Anzahl der Objekte im Datenbestand, aufgelistet nach dem geometrischen Objekttyp	Zeilen 184-185	vererbt vom übergeord- neten Objekt	optional bei INSPIRE-Thema Höhe vorgesehen	
184	geometricObjectType	Geometrietyp	Typ der geometrischen Objekte	MD_GeometricObjectTy peCode < <codelist>&gt; (B.5.15)</codelist>	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:		
185	geometricObjectCount	Anzahl	Anzahl der geometrischen Objekte eines Typs, die im Datenbestand vorkommen	Ganzzahl > 0	Daten, Kachel, Objektart: [01] Dienst, Anwendung:		

# B.2.7 Referenzsystem

#### B.2.7.1 Allgemein

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
186	MD_ReferenceSystem	Referenzsystem	Information zum Referenzsystem	Zeile 187	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
187	referenceSystemIdentifier		Eindeutige Bezeichnung des Referenzsystems	RS Identifier (B.2.7.3)	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [11] Anwendung:	

	dentifik	

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung	
205	MD_Identifier	Identifikator	eindeutiger Wert, der ein Objekt innerhalb eines Namensraums identifiziert	Zeilen 206-207	vererbt vom übergeord- neten Objekt		
206	authority	Zuständige Stelle	verantwortliche Person oder Stelle, die den Namensraum verwaltet	CI Citation (B.3.2)	[01]		
207	code	Code	alphanumerischer Wert, der eine Instanz im Namensraum identifiziert	Freitext	[11]	GDI-DE-Konventionen sehen für Daten-Dienste-Kopplung MD_Identifier (Codespace und Code gemeinsam im Element code) vor; keine Nutzung von RS_Identifier; Die Registrierung und Verwaltung des Namensraums mittels GDI-DE-Registry wird empfohlen!	

208	RS_Identifier	Identifikator des Bezugssystems	<b>0</b> ,	Zeilen 206-207 und 208.1-208.2	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
208.1	codeSpace	Namensraum	Name oder Identifikator der Person oder Organisation, die für den Namensraum zuständig ist	Freitext	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [11] Anwendung:	
208.2	version	Version	Versionsbezeichnung des Namensraums	Freitext	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [01] Anwendung:	

## B.2.8 Inhalt

#### B.2.8.1 Allgemein

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
232	MD_ContentInformation	Dateninhalt	Inhaltsbeschreibung des Datensatzes	< <abstract>&gt;</abstract>	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
233	MD_FeatureCatalogue Description	Objektartenkatalog	Informationen zum Objektartenkatalog oder zum konzeptuellen Schema	Zeilen 234-238	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
234	complianceCode	ISO 19110 Konformität	Angabe, ob der Objektartenkatalog konform zu ISO 19110 ist	Boolean	Daten, Kachel, Objektart: [01] Dienst, Anwendung:	optional bei INSPIRE-Thema Gebäude vorgesehen
235	language	Sprache	im Objektartenkatalog genutzte Sprache	Text	Daten, Kachel, Objektart: [1*] Dienst, Anwendung:	
236	includedWithDataset	im Datenbestand enthalten	Anzeige, ob der Objektarten-Katalog Bestandteil des Datensatzes bei dessen Abgabe ist	Boolean	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:	

237	featureTypes	Objektarten	Auflistung der Objektarten, nach Möglichkeit als Link auf den jeweiligen Katalogteil, sofern der Objektartenkatalog im Internet verfügbar ist	GenericName > ISO/TS 19103	Daten, Kachel, Objektart: [0*] Dienst, Anwendung:	
238	featureCatalogueCitation	Objektartenkatalog	Bibliographische Angaben zum verwendeten Objektarten-Katalog (Titel, Kurzname, Datum, Edition). Als Link gestaltet, sofern der Objektartenkatalog im Internet verfügbar ist	CI_Citation (B.3.2)	Daten, Kachel, Objektart: [1*] Dienst, Anwendung:	
239	MD_CoverageDescription	Rasterdateninhalt	Information zum Inhalt einer Rasterdatenzelle	Zeilen 240-241	vererbt vom übergeord- neten Objekt	optional bei INSPIRE-Thema Orthofotografie vorgesehen
240	attributeDescription	Attributbeschreibung	Beschreibung des Attributs, welches durch den Zellwert ausgeprägt wird	RecordType > ISO/TS 19103	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:	
241	contentType	Inhaltstyp	Typ der Information, die in der Zelle dargestellt wird	MD CoverageContentTy peCode < <codelist>&gt; (B.5.12)</codelist>	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:	
243	MD_ImageDescription	Aufnahmeeigenschaften	Information über die Verwendbarkeit eines Bildes	Zeilen 248 und 240-241	vererbt vom übergeord- neten Objekt	optional bei INSPIRE-Thema Orthofotografie vorgesehen

248	cloudCoverPercentage	Wolkenbedeckung	prozentuale Angabe der Fläche des Datenbestands, die durch Wolken bedeckt ist	0,00 bis 100	Daten, Kachel, Objektart: [01]	
					Dienst, Anwendung: 	

B.2.9 Darstellungskatalog							
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung	
	MD_PortrayalCatalogue Reference	3	Referenz zum verwendeten Darstellungskatalog	Zeile 269	vererbt vom übergeord- neten Objekt		
269	portrayalCatalogueCitation	Titel des Darstellungskatalogs	bibliografische Angaben zum Darstellungskatalog	CI_Citation (B.3.2)	Daten, Dienst, Kachel, Objektart: [1*] Anwendung:		

## B.2.10 Vertrieb

#### B.2.10.1 Allgemein

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
270	MD_Distribution	Vertrieb	Information über die Vertriebsstelle und Optionen für den Bezug der Ressource	Zeilen 270.1-273	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
270.1	testData	Download Testdaten	Download Testdaten	URL	[01]	GDI-DE plant, für den Zugang zu Testdaten einen Online- Zugriffspunkt mittels eigener Kennzeichnung durch CI_OnLineFunctionCode zu dokumentieren. Auch diese Möglichkeit kann genutzt werden.
271	Role name: distributionFormat	Abgabeformat	Beschreibung des Formats, in dem die Daten bereitgestellt werden	MD_Format (B.2.10.4)	Daten: [1*]  Dienst, Kachel, Objektart, Anwendung: [C*]	Datensätze und -serien: Belegungspflicht Dienste: Pflicht, falls MD_Distributor.distributorFormat (282) nicht angegeben ist
272	Role name: distributor	Vertriebsstelle	Information über die Vertriebsstelle	MD Distributor (B.2.10.3)	[0*]	
273	Role name: transferOptions	Transferoptionen	Information über technische Mittel und Medien zum Bezug der Ressource	MD_DigitalTransferOptions (B.2.10.2)	Daten, Dienst: [C*]  Kachel, Objektart, Anwendung: [0*]	Datensätze und -serien: Belegungspflicht bei Verweis auf Online-Informationen (sofern vorhanden) Dienste: Belegungspflicht bei Angaben zum Online-Zugriff

B.2.10	.2.10.2 Digitaler Transfer							
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung		
274	MD_DigitalTransferOptions	Digitale Transferoptionen	technische Mittel und Medien zum Bezug der Ressource	Zeilen 275-278	vererbt vom übergeord- neten Objekt			
275	unitsOfDistribution	Abgabeeinheiten	Kacheln, Layer, geografische Gebiete etc., in denen die Daten verfügbar sind	Freitext	[01]			
276	transferSize	Dateigröße	Geschätzte Dateigröße im angegeben Transferformat in MByte. Die Datei größe ist > 0.0	Real > 0,0	[01]			
277	onLine	Online	Information zu Online-Quellen, über die die Ressource bezogen werden kann	CI OnlineResource (B.3.2.5)	Daten, Dienst: [C*]  Kachel, Objektart, Anwendung: [0*]	Datensätze und -serien: Belegungspflicht bei Verweis auf Online-Informationen (sofern vorhanden) Dienste: Belegungspflicht bei Angaben zum Online-Zugriff		
278	offLine	Offline	Information über den Datenträger, auf dem der Datensatz bezogen werden kann	MD Medium (B.2.10.5)	[01]			

B.2.10	3.2.10.3 Vertriebsstelle							
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung		
279	MD_Distributor	Vertriebsstelle	Information über die Vertriebsstelle	Zeilen 280-283	vererbt vom übergeord- neten Objekt			
280	distributorContact	Kontakt	Kontakt, über den die Datenquelle bezogen werden kann	CI ResponsibleParty (B.3.2)	[11]			
281	Role name: distributionOrderProcess	Bestellverfahren	Information über Bestellung, Bezug und Kosten	MD_StandardOrderProc ess (B.2.10.6)	[0*]			
282	Role name: distributorFormat	Datenformat	Information über das vom Vertreiber benutzte Datenformat	MD_Format (B.2.10.4)	[C*]	Pflicht, falls MD_Distribution.distributionFormat (271) nicht angegeben ist		
283	Role name: distributorTransferOptions	Transferoptionen	Informationen über die von der Vertriebsstelle benutzten technischen Mittel und Datenträger	MD DigitalTransferOptions (B.2.10.2)	[0*]			

B.2.10	3.2.10.4 Format								
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung			
284	MD_Format	Format	Beschreibung der Datenkodierung in einem Datensatz, einer Datei, einer Nachricht, einem Speichermedium oder einem Übermittlungsweg	Zeilen 285-288	vererbt vom übergeord- neten Objekt				
285	name	Bezeichnung	Bezeichnung des Datenformats	Freitext	[11]				
286	version	Version	Version des Datenformats	Freitext	[11]				
288	specification	Spezifikation	Bezeichnung einer Teil-, Profil- oder Produktspezifkation des Formats: Hinweis auf Spezifikation, der das Encoding der Daten zugrunde liegt	Spezifikation	[01]				

B.2.10	B.2.10.5 Medium								
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung			
291	MD_Medium	Medium	Information über die Medien, auf denen die Ressource vertrieben wird	Zeilen 292-297	vererbt vom übergeord- neten Objekt				
292	name	Bezeichnung	Bezeichnung des Mediums, auf dem die Ressource erhältlich ist	MD MediumNameCode < <codelist>&gt; (B.5.20)</codelist>	[11]				
297	mediumNote	Anmerkung	Beschreibung anderer Beschränkungen oder Voraussetzungen, um das Medium zu nutzen	Freitext	[01]				

B.2.10	3.2.10.6 Bestellverfahren								
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung			
298	MD_StandardOrderProcess	Bestellverfahren	übliches Verfahren zum Bezug der Ressource inklusive Information zu anfallenden Kosten	Zeilen 299-302	vererbt vom übergeord- neten Objekt				
299	fees	Kosten	Kosten und Bedingungen für den Bezug der Ressource unter Angabe der Währung, gemäß ISO 4217	Freitext	[01]				
301	orderingInstructions	Bestellhinweise	allgemeine Hinweise, Lieferbedingungen und zusätzliche Leistungen der Vertriebsstelle	Freitext	[01]				
302	turnaround	Lieferzeit	Typischer Zeitraum für die Erfüllung eines Lieferauftrages	Freitext	[01]				

# **B.2.11 Metadatenerweiterung**

#### B.2.11.1 Allgemein

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
303	MD_MetadataExtension Information		Beschreibung der Erweiterung der Metadaten	Zeile 305	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
305	Role name: extendedElement Information	Erweiterungselement	Information über ein neues Metadatenelement, das nicht in ISO 19115 enthalten, aber zur Beschreibung geografischer Daten erforderlich ist	MD ExtendedElementInf ormation (B.2.11.2)	[1*]	

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
306	MD_ExtendedElement Information	Erweiterungselement	Beschreibung zu neuen Elementen, die nicht im ISO 19115 enthalten sind, die aber zusätzlich notwendig sind, um Ressourcen zu beschreiben.	Zeilen 307-319	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
307	name	Bezeichnung	Bezeichnung des Erweiterungselements	Freitext	[11]	
308	shortName	Kurzbezeichnung	Kurzform der Bezeichnung, die für eine Implementierung z.B. in XML oder SGML geeignet ist. Bemerkung: Andere Implementierungsmethoden können verwendet werden	Freitext	[C1]	Pflicht, falls dataType (313) nicht gleich "codelistElement" ist
309	domainCode	Code	dreistelliger Code für erweiterte Elemente	Integer	[C1]	Pflicht, falls dataType (313) gleich "codelistElement" ist
310	definition	Definition	Definition des erweiterten Elements	Freitext	[11]	
311	obligation	Verbindlichkeit	Verbindlichkeit des erweiterten Elements	MD ObligationCode < <enumeration>&gt; (B.5.21)</enumeration>	[C1]	Pflicht, falls dataType (313) nicht gleich "codelist", "enumeration" oder "codelistElement" ist

312	condition	Bedingung	Bedingung, unter welcher das erweiterte Element verpflichtend wird	Freitext	[C1]	Pflicht, falls obligation (311) gleich "conditional" ist
313	dataType	Datentyp	Code, der den Datentyp des erweiterten Elements festlegt	MD_DatatypeCode < <codelist>&gt; (B.5.13)</codelist>	[11]	
314	maximumOccurrence	Maximales Vorkommen	maximales Vorkommen des erweiterten Elements	N oder beliebige Ganzzahl	[C1]	Pflicht, falls dataType (313) nicht gleich "codelist", "enumeration" oder "codelistElement" ist
315	domainValue	Wertebereich	gültige Werte, die dem erweiterten Element zugewiesen werden können	Freitext	[C1]	Pflicht, falls dataType (313) nicht gleich "codelist", "enumeration" oder "codelistElement" ist
316	parentEntity	Klassenzuordnung	Bezeichnung der Klasse, der das erweiterte Element zugeordnet wird. Die Bezeichnung kann eine vorhandene Klasse des ISO- Standards 19115 oder eine erweiterte Klasse sein.	Freitext	[1*]	
317	rule	Erläuterung	spezifiziert, wie das erweiterte Element mit bestehenden Elementen und Klassen in Beziehung steht	Freitext	[11]	
318	rationale	Begründung	Grund für die Einführung des Erweiterungselements	Freitext	[0*]	
319	source	Urheber	Person oder Organisation, die das erweiterte Element erstellt hat	CI ResponsibleParty (B.3.2)	[1*]	

B.2.1	B.2.12 Anwendungsschema									
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung				
320	MD_ApplicationSchema Information	Anwendungsschema	Information zum Anwendungsschema, das bei der Erstellung des Datenbestandes verwendet wurde	Zeilen 321-323	vererbt vom übergeord- neten Objekt	bei INSPIRE für Thema Schutzgebiete vorgesehen (dort Pflichtfeld), bisher keine AdV-Daten identifiziert, aber für AdV-Schemata (z.B. AAA, VBORIS etc.) denkbar				
321	name	Name	Bibliographische Angaben zum Anwendungsschema	CI_Citation (B.3.2)	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:					
322	schemaLanguage	Schemasprache	Angabe der im Schema verwendeten Sprache	Freitext	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:					
323	constraintLanguage	Constraint Language	Angabe der im Schema verwendeten Sprache, die für die Beschreibung der Bedingungen verwendet wurde	Freitext	Daten, Kachel, Objektart: [11] Dienst, Anwendung:					

# B.3.1 Ausdehnung

#### B.3.1.1 Allgemein

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
334	EX_Extent	Ausdehnung	Information zur horizontalen, vertikalen und zeitlichen Ausdehnung	Zeilen 335-338	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
335	description	Beschreibung	räumliche und zeitliche Ausdehnung des betreffenden Objekts	Freitext	[C1]	Pflicht, falls geographicElement (336), temporalElement (337) und verticalElement (338) unbelegt sind
336	Role name: geographicElement	Geografische Ausdehnung	geografische Komponente der Ausdehnung des betreffenden Objekts	EX GeographicExtent < <abstract>&gt; (B.3.1.2)</abstract>	[C*]	Pflicht, falls description (335), temporalElement (337) und verticalElement (338) unbelegt sind
337	Role name: temporalElement	Zeitliche Ausdehnung	zeitliche Komponente der Ausdehnung des betreffenden Objekts	EX_TemporalExtent (B.3.1.3)	[C*]	Pflicht, falls description (335), geographicElement (336) und verticalElement (338) unbelegt sind INSPIRE fordert eines der Elemente 351 (Gültigkeitszeitraum) oder 394 (Datum der Erzeugung, Veröffentlichung, Revision). Da für die AdV das Datum der Ressource unter date (394) verpflichtend ist, ist diese Bedingung immer erfüllt.
338	Role name: verticalElement	Vertikale Ausdehnung	Höhen (Vertikal-)Komponente der Ausdehnung des bertreffendenden Objektes	EX VerticalExtent (B.3.1.4)	[C*]	Pflicht, falls description (335), geographicElement (336) und temporalElement (337) unbelegt sind

B.3.1.2	Geografische	Ausdehnung

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung		
339	EX_GeographicExtent	Geografische Ausdehnung	geografisches Gebiet des Datenbestands	< <abstract>&gt;, Zeile 340</abstract>	vererbt vom übergeord- neten Objekt			
340	extentTypeCode	Art der Ausdehnungsangabe	Angabe, ob die geografische Ausdehnung ein Gebiet mit Daten umschließt oder ausschließt (FALSE = Ausschluss, TRUE = Einschluss)	Boolean	[11]			
341	EX_BoundingPolygon	Begrenzungspolygon	Den Datensatz umschließende Grenze, ausgedrückt durch einen geschlossenen Satz von (x,y)-Koordinaten des Polygons (letzter Punkt = erster Punkt)	Zeilen 342 und 340	vererbt vom übergeord- neten Objekt			
342	polygon	Polygon	Sätze von Punkten (GM_Point), die das Grenzpolygon definieren	GM_Object > ISO/TS 19107	[1*]			
343	EX_GeographicBounding Box	Geografisches Begrenzungsrechteck	geografische Lage des Datenbestands	Zeilen 344-347 und 340	vererbt vom übergeord- neten Objekt			
344	westBoundLongitude	Westliche Länge	westlichste Koordinate des Begrenzungsrechtecks, Länge in Dezimalgrad (positiv: Ost)	-180,0 <= West Bounding Longitude Value <= 180,0	[11]			
345	eastBoundLongitude	Östliche Länge	östlichste Koordinate des Begrenzungsrechtecks, Länge in Dezimalgrad (positiv: Ost)	-180,0 <= East Bounding Longitude Value <= 180,0	[11]			
346	southBoundLatitude	Südliche Breite	südlichste Koordinate des Begrenzungsrechtecks, Breite in Dezimalgrad (positiv: Nord)	-90,0 <= South Bounding Latitude Value <= 90,0; South Bounding Latitude Value <= North bounding Latitude Value	[11]			
347	northBoundLatitude	Nördliche Breite	nördlichste Koordinate des Begrenzungsrechtecks, Breite in Dezimalgrad (positiv: Nord)	-90,0 <= North Bounding Latitude Value <= 90,0; North Bounding Latitude Value >= South Bounding Latitude Value	[11]			

348	_ 5	Beschreibung des geographischen Gebietes durch Identifikatoren	Zeilen 349 und 340	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
349	geographicIdentifier	Identifikator zur Kennzeichnung eines geographischen Gebietes (z.B. Angabe des Gemeindeschlüssels)	MD Identifier (B.2.7.3)	[11]	

B.3.1.	B.3.1.3 Zeitliche Ausdehnung									
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung				
350	EX_TemporalExtent	Zeitliche Ausdehnung	Zeitspanne, die die Ressource abdeckt	Zeile 351	vererbt vom übergeord- neten Objekt					
351	extent	Zeitliche Ausdehnung	Datum und Zeit des Inhalts der Ressource	TM_Primitive > ISO/TS 19108	[11]	INSPIRE fordert eines der Elemente 351 (Gültigkeitszeitraum) oder 394 (Datum der Erzeugung, Veröffentlichung, Revision). Da für die AdV das Datum der Ressource unter date (394) verpflichtend ist, ist diese Bedingung immer erfüllt.				

B.3.1.	B.3.1.4 Vertikale Ausdehnung									
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung				
354	EX_VerticalExtent	Vertikale Ausdehnung	vertikale Ausdehnung der Ressource	Zeilen 355-358	vererbt vom übergeord- neten Objekt					
355	minimumValue	Tiefster Punkt	geringste Höhe im Datensatz	Real	[11]					
356	maximumValue	Höchster Punkt	größte Höhe im Datensatz	Real	[11]					

358	Role name: verticalCRS	Vertikales Bezugssystem	Information über die Herkunft der gemessenen größten und kleinsten Höhenangaben	SC_CRS > ISO 19111	[11]	
			Tionenangaben			

## B.3.2 Bibliografische Angaben und verantwortliche Stelle

#### B.3.2.1 Allgemein

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
359	CI_Citation	Bibliografische Angaben	bibliografische Beschreibung der Ressource	Zeilen 360-373	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
360	title	Titel	Bezeichnung, unter der die Ressource bekannt ist	Freitext	[11]	
361	alternateTitle	Alternativtitel	Kurzbezeichnung oder anderer Titel der Ressource	Freitext	[0*]	
362	date	Datumsangaben	Datum der Erzeugung, Veröffentlichung oder Überarbeitung der Ressource	CI Date (B.3.2.4)	[1*]	
363	edition	Ausgabe	Version des betreffenden Datensatzes	Freitext	[01]	
364	editionDate	Ausgabedatum	Datum der Ausgabe	Date> ISO/TS 19103	[01]	
365	identifier	Identifikator	Wert zur eindeutigen Identifikation der Ressource in einem Namensraum Hinweis: Belegungspflicht gilt nicht für Dienste.	MD Identifier (B.2.7.3)	Daten: [C*] Dienst, Kachel, Objektart, Anwendung: [0*]	Datensätze und -serien: identifier muss belegt werden, wenn es im Kontext von identificationInfo.citation verwendet wird; Weitere Informationen siehe Metadaten-Konventionen der GDI- DE Dienste: nicht zwingend vorgesehen
367	citedResponsibleParty	Verantwortliche Stelle	Name und Funktion der Person oder Organisation die für die zitierte Quelle verantwortlich ist.	CI_ResponsibleParty (B.3.2)	[0*]	

368	presentationForm	Präsentationsform	Form, in der die Ressource vorliegt (Darstellungsart)	CI PresentationFormCo de < <codelist>&gt; (B.5.4)</codelist>	[0*]	
369	series	Serie	Information über die Serien oder Datensatz- Sammlung, von denen/der der Datensatz ein Teil ist	CI Series (B.3.2.6)	[01]	
370	otherCitationDetails	Weitere Informationen	weitere Informationen, die zur Vervollständigung der Quelle erforderlich sind und anderweitig nicht dokumentiert sind	Freitext	[01]	
371	collectiveTitle	Gemeinsamer Titel	(übergeordneter) Name unter Angabe der vorhandenen Editionen	Freitext	[01]	
372	ISBN	ISBN	Internationale Standardbuchnummer	Freitext	[01]	
373	ISSN	ISSN	internationale Standardseriennummer	Freitext	[01]	
374	CI_ResponsibleParty	Verantwortliche Stelle	Kontaktinformation zur Person und Organisation, welche im Bezug zur Ressource steht	Zeilen 375-379	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
375	individualName	Person	Name der zuständigen Kontaktperson in der Reihenfolge Name, Vorname, Titel durch Trennzeichen getrennt	Freitext	[01]	
376	organisationName	Organisation	Bezeichnung der verantwortlichen Organisation	Freitext	[11]	
377	positionName	Position	Position oder Funktion der zuständigen Person	Freitext	[01]	
378	contactInfo	Kontaktangaben	Kontaktangaben zur verantwortlichen Stelle	CI Contact (B.3.2.3)	[C1]	Pflichtfeld für Kontakte als "Zuständige Stelle" (über pointOfContact, 29) und bei INSPIRE zusätzlich auch für "Kontakt für die Metadaten" (über contact, 8)
379	role	Funktion	Funktion bzw. Rolle, die die verantwortliche Stelle in Bezug auf die Ressource einnimmt	CI RoleCode < <codelist>&gt; (B.5.5)</codelist>	[11]	INSPIRE: In Verbindung mit "Kontakt für die Metadaten" (über contact, 8) hier Funktion "pointOfContact" verpflichtend

#### B.3.2.2 Adressangaben

	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
380	CI_Address	Adressangaben	Adressangaben zur verantwortlichen Stelle	Zeilen 381-386	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
381	deliveryPoint	Adresse	Angabe der Straße und Hausnummer (ggf. auch als Postfach) gemäß ISO 11180, Anhang A	Freitext	[0*]	
382	city	Ort	Ortsname (Stadt, Gemeinde)	Freitext	[01]	
383	administrativeArea	Verwaltungseinheit	Bundesland oder Kanton	Freitext	[C1]	verpflichtend für Kontakte als "Zuständige Stelle" (über pointOfContact, 29); Regelungen zur Schreibweise werden in Produktspezifikation getroffen
384	postalCode	PLZ	Postleitzahl	Freitext	[01]	
385	country	Staat	Staat	Freitext	[01]	
386	electronicMailAddress	E-Mail	E-Mail-Adresse	Freitext	[1*]	

#### B.3.2.3 Kontaktangaben

	3-10 Normalinangason					
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
387	CI_Contact	Kontaktangaben	notwendige Information zur Kontaktaufnahme mit der zuständigen Person oder Organisation	Zeilen 388-392	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
388	phone	Telefon	Telefonnummer (Festnetz/Mobil/Fax) der verantwortlichen Person oder Organisation	CI Telephone (B.3.2.7)	[01]	
389	address	Adressangaben	Postanschrift und E-Mail-Adresse, unter der die verantwortliche Person oder Organisation kontaktiert werden kann	CI_Address (B.3.2.2)	[C1]	Pflichtfeld für Kontakte als "Zuständige Stelle" (über pointOfContact, 29) und bei INSPIRE zusätzlich auch für "Kontakt für die Metadaten" (über contact, 8)
390	onlineResource	Online-Information	Online-Information zur Kontaktaufnahme mit der Person oder Organisation	CI_OnlineResource (B.3.2.5)	[01]	
391	hoursOfService	Servicezeiten	Zeitraum inklusive der Zeitzone, wann die verantwortliche Person oder Organisation erreicht werden kann.	Freitext	[01]	
392	contactInstructions	Ergänzende Hinweise	zusätzliche Angaben wie oder wann die verantwortliche Person oder Organisation zu erreichen ist	Freitext	[01]	

B.3.2.	.3.2.4 Datumsangaben						
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung	
393	CI_Date	Datumsangaben	Datum und dessen Bezug	Zeilen 394-395	vererbt vom übergeord- neten Objekt		
394	date	Datum	Datum der Erzeugung, Veröffentlichung oder Überarbeitung der Ressource	Date > ISO/TS 19103		INSPIRE fordert eines der Elemente 351 (Gültigkeitszeitraum) oder 394 (Datum der Erzeugung, Veröffentlichung, Revision). Da für die AdV das Datum der Ressource unter date (394) verpflichtend ist, ist diese Bedingung immer erfüllt.	
395	dateType	Datumstyp	Art des Datums	CI_DateTypeCode < <codelist>&gt; (B.5.2)</codelist>	[11]		

B.3.2	.3.2.5 Online-Ressource					
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung
396	CI_OnlineResource	Online-Ressource	Information zur Online-Ressource	Zeilen 397-402	vererbt vom übergeord- neten Objekt	
397	linkage	URL	Adresse für den Online-Zugriff unter Verwendung einer URL (Uniform Resource Locator)	URL (IETF, RFC1738, IETF RFC 2056)		bei Diensten ist hier zumindest der GetCapabilities-Request bzw. bei ATOM-Feeds der Link zum Service-Feed anzugeben
398	protocol	Protokoll	zu verwendendes Verbindungsprotokoll	Freitext	[01]	
399	applicationProfile	Anwendungsprofil	Bezeichnung eines Anwendungsprofils für die Online-Ressource	Freitext	[01]	
400	name	Bezeichnung	Bezeichnung der Online-Ressource	Freitext	[01]	

401	description	Beschreibung	ausführliche Beschreibung der Online- Ressource	Freitext	[01]	
402	function	Funktion	Funktion der Online-Ressource	CI OnLineFunctionCode < <codelist>&gt; (B.5.3)</codelist>	[01]	

B.3.2.	B.3.2.6 Serie							
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung		
403	CI_Series	Serienangaben	Information über die Serien oder den Gesamtdatensatz, zudem der Datensatz gehört	Zeilen 404-406	vererbt vom übergeord- neten Objekt			
404	name	Bezeichnung	Gesamtdatensatz, von dem der Datensatz ein Teil ist	Freitext	[01]			
405	issueldentification	Kennung	Kennung eines Elements einer Serie	Freitext	[01]			
406	page	Seitenangabe	Details, auf welchen Seiten der Publikation der Artikel veröffentlicht wurde	Freitext	[01]			

B.3.2.	.3.2.7 Telefon						
	Name / Rollenname EN	Name / Rollenname DE	Definition DE	Domäne	Kardinalität AdV	Bedingung / Bemerkung	
407	CI_Telephone	Telefon	Telefonnummern (Festnetz/Mobil/Fax) der verantwortlichen Person oder Organisation	Zeilen 408-409	vererbt vom übergeord- neten Objekt		
408	voice	Telefonnummer	Telefonnummer der verantwortlichen Organisation oder Person	Freitext	[0*]		
409	facsimile	Telefaxnummer	Telefaxnummer der verantwortlichen Organisation oder Person	Freitext	[0*]		

# 3.2 Code-Listen und Aufzählungen ISO 19115

# B.5 Code-Listen und Aufzählungen ISO 19115

B.5.2	B.5.2 CI_DateTypeCode < <codelist>&gt;</codelist>						
	Name EN	Name DE	Definition DE				
1	CI_DateTypeCode		Art des Datums bzw. Ereignis, auf das sich das Datum bezieht				
2	creation	Erstellung	das Datum gibt an, wann die Ressource erstmalig erstellt wurde				
3	publication	Publikation	das Datum gibt an, wann die Ressource publiziert wurde				
4	revision	Aktualisierung	das Datum gibt an, wann die Ressource zuletzt überprüft/aktualisiert wurde				

B.5.3	B.5.3 CI_OnLineFunctionCode < <codelist>&gt;</codelist>							
	Name EN	Name DE	Definition DE					
1	CI_OnLineFunctionCode		Funktionalität der Online-Verbindung					
2	download	Download	Anleitung zum Datentransfer					
3	information	Information	Information zur Ressource					
4	offlineAccess	Offline-Zugang	Anleitung zum Offline-Bezug der Ressource					
5	order	Bestellung	Online-Bestellung der Ressource					
6	search	Suche	Recherche nach Informationen zur Ressource					

B.5.4	1 CI_PresentationFormCode	< <codelist>&gt;</codelist>	
	Name EN	Name DE	Definition DE
1	CI_PresentationFormCode		Darstellungsart der Ressource
2	documentDigital	digitales Dokument	digitales Dokument, vorwiegend als Text (evtl. mit Abbildungen)
3	documentHardcopy	analoges Dokument	analoges Dokument, primär Textdokumente (evtl. mit Bildern) auf Papier, Fotofilm oder anderen Medien
4	imageDigital	digitales Bild	Abbild eines natürlichen oder künstlichen Objekts oder einer Tätigkeit, welches durch Sensorabtastung im sichtbaren oder einem anderen Bereich des elektromagnetischen Spektrums (z.B. Infrarot, hochauflösendes Radar) erstellt und in digitaler Form gespeichert wurde
5	imageHardcopy	analoges Bild	Abbild eines natürlichen oder künstlichen Objekts oder einer Tätigkeit, welches durch Sensorabtastung im sichtbaren oder einem anderen Bereich des elektromagnetischen Spektrums (z.B. Infrarot, hochauflösendes Radar) erstellt und auf Papier, Fotofilm oder einem anderen Medium reproduziert wurde
6	mapDigital	digitale Karte	digitale Karte in Raster- oder Vektorform
7	mapHardcopy	analoge Karte	Karte auf Papier, Fotofilm oder einem anderen Medium, welches dem direkten Gebrauch durch einen menschlichen Nutzer dient
8	modelDigital	digitales Modell	mehrdimensionale, digitale Repräsentation eines Objekts, Prozesses etc.
9	modelHardcopy	analoges Modell	dreidimensionales, physisches Modell
10	profileDigital	digitales Profil	vertikales Profil in digitaler Form
11	profileHardcopy	analoges Profil	vertikales Profil auf Papier etc.
12	tableDigital	digitale Tabelle	digitale systematische Darstellung von Daten oder Zahlen vornehmlich in Spalten
13	tableHardcopy	analoge Tabelle	systematische Darstellung von Daten oder Zahlen vornehmlich in Spalten auf Papier, Fotofilm oder einem anderen Medium

	Name EN	Name DE	Definition DE
1	CI_RoleCode		Funktion der verantwortlichen Stelle
2	resourceProvider	Anbieter	Anbieter der Ressource
3	custodian	Verwalter	Person oder Stelle, welche die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit für einen Datensatz übernommen hat und seine sachgerechte Pflege und Wartung sichert
4	owner	Eigentümer	Eigentümer der Ressource
5	user	Nutzer	Nutzer der Ressource
6	distributor	Vertrieb	Person oder Stelle für den Vertrieb
7	originator	Urheber	Erzeuger der Ressource
8	pointOfContact	Ansprechpartner	Kontakt für Informationen zur Ressource oder deren Bezugsmöglichkeiten
9	principalInvestigator	Projektleitung	Person oder Stelle, die verantwortlich für die Erhebung der Daten, Untersuchung ist
10	processor	Bearbeiter	Person oder Stelle, die die Ressource in einem Arbeitsschritt verändert hat
11	publisher	Herausgeber	Person oder Stelle, welche die Ressource veröffentlicht
12	author	Autor	Verfasser der Ressource

B.5.7 DS_AssociationTypeCode < <codelist>&gt;</codelist>				
	Name EN Name DE Definition DE			
1	DS_AssociationTypeCode		Begründung für den Zusammenhang zweier Datenbestände	
2	crossReference	Querverweis	Bezug eines Datenbestands zu einem anderen	

B.5.9 MD_CellGeometryCode < <codelist>&gt;</codelist>			
	Name EN	Name DE	Definition DE
1	MD_CellGeometryCode		Angabe, ob Rasterzellen aus Punkten oder Flächen bestehen
2	point	Punkt	jede Zelle repräsentiert einen Punkt
3	area	Fläche	jede Zelle repräsentiert eine Fläche

B.5.10	B.5.10 MD_CharacterSetCode < <codelist>&gt;</codelist>			
	Name EN	Name DE	Definition DE	
1	MD_CharacterSetCode		Bezeichnung des Zeichensatzstandards, der für die Ressource verwendet wird	
5	utf8	utf8	8-Bit Zeichensatz mit variabler Größe, universell, basierend auf ISO 10646	
7	8859part1	8859part1	ISO/IEC 8859-1, IT - 8-Bit Einzelbyte codierter grafischer Zeichensatz - Teil 1: Lateinisches Alphabet Nr. 1	

B.5.11 MD_ClassificationCode < <codelist>&gt;</codelist>			
	Name EN	Name DE	Definition DE
1	MD_ClassificationCode		Sicherheitseinstufung beim Umgang mit der Ressource
2	unclassified	unbeschränkt	ohne Einschränkungen
3	restricted	beschränkt	nicht zur Veröffentlichung
4	confidential	vertraulich	nur für Vertrauenspersonen
5	secret	geheim	nur für einen ausgewählten Personenkreis
6	topSecret	streng geheim	höchste Geheimhaltung

B.5.12	B.5.12 MD_CoverageContentTypeCode < <codelist>&gt;</codelist>			
	Name EN	Name DE	Definition DE	
1	MD_CoverageContentType Code		spezifischer Informationstyp, der in der Zelle dargestellt wird	
2	image	Bild	aussagefähige numerische Darstellung eines physikalischen Messwerts, wobei es sich nicht um den Messwert selbst handelt	
3	thematicClassification	thematische Klassifizierung	Codewert ohne quantitative Bedeutung, zur Darstellung einer physikalischen Größe	
4	physicalMeasurement	physikalische Messung	Wert einer gemessenen Größe, in physikalischen Einheiten	

B.5.1	B.5.13 MD_DatatypeCode < <codelist>&gt;</codelist>			
	Name EN	Name DE	Definition DE	
1	MD_DatatypeCode		Datentyp eines Elementes oder einer Entität	
2	class	Klasse	Beschreibung eines Sets von Objekten mit gleichen Attributen, Operationen, Methoden, Relationen, etc.	
3	codelist	Codeliste	Erweiterbare Liste von Codes und ihren Definitionen	
4	enumeration	Enumeration	Nicht erweiterbare Liste von Codes und ihren Definitionen	
5	codelistElement	Codelistenelement	Erlaubte Werte für eine Codeliste oder Aufzählung	
6	abstractClass	Abstrakte Klasse	Klasse, die nicht direkt instanziiert werden kann	
7	aggregateClass	Aggregationsklasse	Klasse, welche aus anderen Klassen zusammengesetzt ist	
8	specifiedClass	Spezifische Klasse	Ausprägung einer übergeordneten Klasse	
9	datatypeClass	Datentypklasse	Klasse ohne Operationen mit dem primären Zweck den abstrakten Status einer anderen Klasse wiederzugeben	
10	interfaceClass	Schnittstellenklasse	Set von Operationen, die das Verhalten eines Elementes charakterisieren	
11	unionClass	Vereinigungsklasse	Klasse, welche eine Auswahl eines spezifischen Typs beschreibt	
12	metaClass	Metaklasse	Klasse, deren Instanzen auch Klassen sind	
13	typeClass	Typenklasse	Klasse zur Definition eines Bereiches von Instanzen (Objekten) mitsamt den anwendbaren Vorgängen	
14	characterString	Textfeld	Freies Textfeld	
15	integer	Ganzzahl	Numerisches Feld	
16	association	Beziehung	Semantische Relation zwischen zwei Klassen	

B.5.1	B.5.14 MD_DimensionNameTypeCode < <codelist>&gt;</codelist>			
	Name EN	Name DE	Definition DE	
1	MD_DimensionName TypeCode		Bezeichnung der Dimension	
2	row	Zeile	Ordinate (mathematische y-Achse)	
3	column	Spalte	Abszisse (mathematische x-Achse)	
4	vertical	Vertikale	Vertikale (mathematische z-Achse)	
5	track	Track	in Bewegungsrichtung des Scan-Punkts	
6	crossTrack	CrossTrack	quer zur Bewegungsrichtung des Scan-Punkts	
7	line	Linie	Scan-Linie eines Sensors	
8	sample	Sample	Element entlang einer Scan-Linie	
9	time	Zeit	Dauer	

B.5.	B.5.15 MD_GeometricObjectTypeCode < <codelist>&gt;</codelist>			
	Name EN	Name DE	Definition DE	
1	MD_GeometricObject TypeCode		Bezeichnung von Punkt- oder Vektorobjekten, die zur Darstellung von null-, ein-, zwei-, oder dreidimensionalen Objekten im Datensatz verwendet werden	
2	complex	Komplex	eine Menge geometrischer Basiselemente (Primitive), deren Umgrenzung durch die Vereinigung anderer geometrischer Basiselemente gebildet werden kann	
3	composite	Komposit	topologisch verbundene Menge von Linien, Körpern oder Flächen	
4	curve	Linie	endliches, eindimensionales geometrisches Basiselement (Primitive), welches eine kontinuierliche Linie darstellt	
5	point	Punkt	nulldimensionales geometrisches Basiselement (Primitive), das eine Position darstellt, aber keine Ausdehnung hat	
6	solid	Körper	endliches, geschlossenes, dreidimensionales geometrisches Basiselement (Primitive), welches einen Körper darstellt	
7	surface	Fläche	endliches, geschlossenes, zweidimensionales geometrisches Basiselement (Primitive), welches eine Fläche darstellt	

B.5.17	B.5.17 MD_KeywordTypeCode < <codelist>&gt;</codelist>			
	Name EN	Name DE	Definition DE	
1	MD_KeywordTypeCode		Kategorie zur Gruppierung ähnlicher Schlüsselwörter	
2	discipline	Fachdisziplin	Schlüsselwort kennzeichnet einen Wissenszweig oder ein Spezialgebiet	
3	place	Ort	Schlüsselwort kennzeichnet einen Ort	
4	stratum	Schichtungsebene	Schlüsselwort kennzeichnet eine oder mehrere Schichten abgelagerter Stoffe	
5	temporal	Zeitraum	Schlüsselwort kennzeichnet eine Zeitspanne mit Bezug zum Datensatz	
6	theme	Thema	Schlüsselwort kennzeichnet ein bestimmtes Thema oder einen Themenbereich	

B.5.18 MD_MaintenanceFrequencyCode < <codelist>&gt;</codelist>			
	Name EN	Name DE	Definition DE
1	MD_MaintenanceFrequency Code		Intervall, in dem die Daten nach ihrer Ersterfassung aktualisiert werden
2	continual	kontinuierlich	Daten werden ständig aktualisiert
3	daily	täglich	Daten werden täglich aktualisiert
4	weekly	wöchentlich	Daten werden wöchentlich aktualisiert
5	fortnightly	zweiwöchentlich	Daten werden vierzehntägig aktualisiert
6	monthly	monatlich	Daten werden monatlich aktualisiert
7	quarterly	vierteljährlich	Daten werden vierteljährlich aktualisiert
8	biannually	halbjährlich	Daten werden halbjährlich aktualisiert
9	annually	jährlich	Daten werden jährlich aktualisiert
10	asNeeded	bei Bedarf	Daten werden bei Bedarf aktualisiert
11	irregular	unregelmäßig	Daten werden unregelmäßig aktualisiert
12	notPlanned	nicht geplant	eine Aktualisierung der Daten ist nicht geplant
13	unknown	unbekannt	ein Aktualisierungsintervall ist nicht bekannt
14	cyclic	zyklisch, in regelmäßigen Abständen	Daten werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert

B.5.20 MD_MediumNameCode < <codelist>&gt;</codelist>			
	Name EN	Name DE	Definition DE
1	MD_MediumNameCode		Bezeichnung des Mediums
2	cdRom	CD-ROM	CD-ROM (nicht beschreibbar)
3	dvd	DVD	DVD
4	dvdRom	DVD-ROM	DVD-ROM (nicht beschreibbar)
16	onLine	Online-Verbindung	direkte Computerverbindung

B.5.21	B.5.21 MD_ObligationCode < <enumeration>&gt;</enumeration>			
	Name EN	Name DE	Definition DE	
1	MD_ObligationCode		Verbindlichkeit des Elements	
2	mandatory	verpflichtend	verpflichtend	
3	optional	optional	optional	
4	conditional	bedingt	verpflichtend, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist	

B.5.22 MD_PixelOrientationCode < <enumeration>&gt;</enumeration>						
	Name EN	Name DE	Definition DE			
1	MD_PixelOrientationCode		Punkt im Pixel, der die Ortskoordinaten des Pixels im Raum repräsentiert			
2	center	Zentrum	Punkt im Pixel in der Mitte zwischen den Punkten "unten links" und "oben rechts"			
3	lowerLeft	unten links	Eckpunkt des Pixels, der dem Ursprung des Raumbezugssystems am nächsten liegt; wenn zwei Eckpunkte den gleichen Abstand haben, gilt der mit dem kleinsten X-Wert			
4	lowerRight	unten rechts	nächster Eckpunkt des Pixels nach dem Punkt "unten links" entgegen dem Uhrzeigersinn			
5	upperRight	oben rechts	nächster Eckpunkt des Pixels nach dem Punkt "unten rechts" entgegen dem Uhrzeigersinn			
6	upperLeft	oben links	nächster Eckpunkt des Pixels nach dem Punkt "oben rechts" entgegen dem Uhrzeigersinn			

B.5.23	B.5.23 MD_ProgressCode < <codelist>&gt;</codelist>					
	Name EN Name DE		Definition DE			
1	MD_ProgressCode		Bearbeitungsstatus des Datenbestands oder einer Revision			
2	completed	abgeschlossen	Erfassung bzw. Erstellung der Daten ist abgeschlossen			
3	historicalArchive	historisches Archiv	Daten sind archiviert (offline)			
4	obsolete	veraltet	Daten sind nicht mehr von Relevanz			
5	onGoing	kontinuierliche Aktualisierung	Daten werden fortlaufend aktualisiert			
6	planned	geplant	Datum für Erzeugung oder Aktualisierung der Daten ist festgelegt			
7	required	erforderlich	Daten müssen erstellt bzw. aktualisiert werden			
8	underDevelopment	in Erstellung	Daten werden zur Zeit erstellt			

B.5.2	B.5.24 MD_RestrictionCode < <codelist>&gt;</codelist>					
	Name EN	Name DE	Definition DE			
1	MD_RestrictionCode		Beschränkungen bei Datenzugriff oder Datennutzung			
2	copyright	Urheberrecht	Ressource unterliegt der jeweiligen Gesetzgebung zum Urheberrecht			
3	patent	Patent	Ressource unterliegt der jeweiligen Gesetzgebung zum Patenrecht			
4	patentPending	Patent angemeldet	Ressource ist zum Patent angemeldet			
5	trademark	Warenzeichen	Ressource unterliegt der jeweiligen Gesetzgebung zum Markenrecht			
6	license	Lizenz	Ressource unterliegt lizenzrechtlichen Bestimmungen			
7	intellectualPropertyRights	geistiges Eigentum	Ressource unterliegt der jeweiligen Gesetzgebung zum Schutz des geistigen Eigentums			
8	restricted	beschränkter Zugang	von allgemeiner Offenlegung und Verbreitung ausgeschlossen			
9	otherRestrictions	andere Beschränkungen	andere Beschränkungen, die hier nicht aufgeführt sind			

B.5.2	B.5.25 MD_ScopeCode < <codelist>&gt;</codelist>					
	Name EN	Name DE	Definition DE			
1	MD_ScopeCode		Klassifizierung der beschriebenen Ressource (Gültigkeitsbereich)			
6	dataset	Datenbestand	Information gilt für einen Datenbestand			
7	series	Serie	Information gilt für eine Serie ANMERKUNG: Der Begriff Serie bezieht sich auf jeglichen Zusammenschluss über DS_Aggregate			
11	featureType	Objektart	Information gilt für eine Klasse gleichartiger Objektinstanzen			
15	service	Service	Information gilt für einen Dienst, welcher von einem Anbieter über definierte Schnittstellen einem Dienstnutzer zur Verfügung gestellt wird			
17	tile	Kachel	Information gilt für eine einzelne Kachel z.B. in einer Datensatzserie			
18	application	Anwendung	Informationsressource für eine Anwendung			

B.5.26 MD_SpatialRepresentationTypeCode < <codelist>&gt;</codelist>						
	Name EN	Name DE	Definition DE			
1	MD_SpatialRepresentation Type Code		Methode, mit der geografische Informationen im Datenbestand dargestellt werden			
2	vector	Vektor	zur Darstellung geografischer Informationen werden Vektordaten verwendet			
3	grid	Raster, Gitter	zur Darstellung geografischer Informationen werden Raster-/Gitterdaten verwendet			
4	textTable	Text, Tabelle	zur Darstellung geografischer Informationen werden textliche oder tabellarische Daten verwendet			
5	tin	TIN	"triangular irregular network" - Flächeninterpolation mittels Dreiecksvermaschung			
6	stereoModel	Stereomodell	3D-Sicht, entstanden aus zwei Stereobildern			
7	video	Video	Szene einer Videoaufnahme			

B.5.2	B.5.27 MD_TopicCategoryCode < <enumeration>&gt;</enumeration>						
	Name EN	Name DE	Definition DE				
1	MD_TopicCategoryCode		Thematische Klassifizierungen zur Gruppierung von geografischen Datensätzen und für die Suche nach vorhandenen Datensätzen. Kann auch zur Gruppierung von Schlüsselwörtern verwendet werden. Die aufgelisteten Beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  BEMERKUNG: Es existieren Überlappungsbereiche der Themen. Es wird dem Anwender überlassen, die geeignetsten Themen anzugeben.				
2	farming	Landwirtschaft Tierzucht und/oder Pflanzenanbau; zu verwenden bei INSPIRE-Thema "Landwirtschaftliche Anlagen und Aquakulturanlagen"					
3	biota	Biologie	Flora und/oder Fauna in der natürlichen Umgebung; zu verwenden bei INSPIRE-Themen "Biografische Regionen", "Lebensräume und Biotope" und "Verteilung der Arten"				
4	boundaries	Grenzen	gesetzlich festgelegte Grenzen; zu verwenden bei INSPIRE-Themen "Verwaltungseinheiten" und "Statistische Einheiten"				
5	climatologyMeteorology Atmosphere	Atmosphäre	Prozesse und Naturereignisse der Atmosphäre inkl. Klimatologie und Meteorologie; zu verwenden bei INSPIRE-Themen "Atmosphärische Bedingungen" und "Meteorologisch-geografische Kennwerte"				
6	economy	Wirtschaft	wirtschaftliche Aktivitäten, Verhältnisse und Beschäftigung; zu verwenden bei INSPIRE-Themen "Energiequellen" und "Mineralische Bodenschätze"				
7	elevation	Höhenangaben	Höhenangabe bezogen auf ein Höhenreferenzsystem; zu verwenden bei INSPIRE-Thema "Höhe"				
8	environment	Umwelt	Umweltressourcen, Umweltschutz und Umwelterhaltung; zu verwenden bei INSPIRE-Thema "Schutzgebiete"				
9	geoscientificInformation	Geowissenschaften	geowissenschaftliche Informationen; zu verwenden bei INSPIRE-Themen "Boden", "Geologie" und "Gebiete mit naturbedingten Risiken"				
10	health	Gesundheitswesen	Gesundheit, Gesundheitsdienste, Humanökologie und Betriebssicherheit; zu verwenden bei INSPIRE-Thema "Gesundheit und Sicherheit"				
11	imageryBaseMapsEarthCov er	Oberflächenbeschreibung	Basiskarten und -daten; zu verwenden bei INSPIRE-Themen "Orthofotografie" und "Bodenbedeckung"				
12	intelligenceMilitary	Militär und Aufklärung	Militärbasen, militärische Einrichtungen und Aktivitäten				
13	inlandWaters	Binnengewässer	Binnengewässerdaten, Gewässernetze und deren Eigenschaften; zu verwenden bei INSPIRE-Thema "Gewässernetz"				

14	location	Ortsangaben	Positionierungsangaben und -dienste; zu verwenden bei INSPIRE-Themen "Geografische Bezeichnungen" und "Adressen"
15	oceans	Meere	Merkmale und Charakteristika von salzhaltigen Gewässern (außer Binnengewässern); zu verwenden bei INSPIRE-Themen "Meeresregionen" und "Ozeanografisch- geografische Kennwerte"
16	planningCadastre	Planungsunterlagen, Kataster	Informationen für die Flächennutzungsplanung; zu verwenden bei INSPIRE-Themen "Flurstücke/Grundstücke (Katasterparzellen)", "Bodennutzung" und "Bewirtschaftungsgebiete"
17	society	Gesellschaft	kulturelle und gesellschaftliche Merkmale; zu verwenden bei INSPIRE-Thema "Verteilung der Bevölkerung - Demografie"
18	structure	Bauwerke	anthropogene Bauten; zu verwenden bei INSPIRE-Themen "Gebäude", "Produktions- und Industrieanlagen", "Umweltüberwachung"
19	transportation	Verkehrswesen	Mittel und Wege zur Beförderung von Personen und/oder Gütern; zu verwenden bei INSPIRE-Thema "Verkehrsnetze"
20	utilitiesCommunication	Ver- und Entsorgung, Kommunikation	Energie-, Wasser- und Abfallsysteme, Kommunikationsinfrastruktur und -dienste; zu verwenden bei INSPIRE-Thema "Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste"

B.5.2	28 MD_TopologyLevelCode	< <codelist>&gt;</codelist>			
	Name EN	Name DE	Definition DE		
1	MD_TopologyLevelCode		Komplexitätsgrad der räumlichen Beziehungen		
2	geometryOnly	Geometrie ohne Topologie	geometrische Objekte ohne zusätzliche, die Topologie beschreibende Strukturen		
3	topology1D	Linien	eindimensionaler topologischer Komplex - üblicherweise als "chain-node topology" bezeichnet		
4	planarGraph geschlossene Linien eben		eindimensionaler topologischer planarer Komple (Ein planarer Graph ist ein Graph, der in die Ebene abgebildet werden kann, bei dem sich die Kanten nur in den Knoten schneiden. Üblicherweise sind Gewässernetze planare Graphen.)		
5	fullPlanarGraph	Flächen	zweidimensionaler topologischer planarer Komplex (ein zweidimensionaler topologischer Komplex wird in einer kartografischen 2D- Umgebung üblicherweise als "full topology" bezeichnet)		
6	surfaceGraph	geschlossene Linien flächendeckend	eindimensionaler topologischer Komplex, der die gleiche Form wie ein Ausschnitt der Fläche hat		
7	fullSurfaceGraph	Flächen flächendeckend	korrekt definierte Flächen, die eine Oberfläche abdecken und sich dabei nicht schneiden (Interlistyp Area)		
8	topology3D	Körper	Körper		
9	fullTopology3D	3D-Oberfläche	vollständige 3D-Oberfläche		
10	abstract	topologisches Gebilde ohne geometrischen Bezug	topologisches Gebilde ohne geometrischen Bezug		

# **3.3** Code-Listen ISO 19119

# Code-Listen ISO 19119

C.6 S	C.6 SV_CouplingType < <codelist>&gt;</codelist>						
	Name EN	Name DE	Definition DE				
	SV_CouplingType	Kopplungstyp	Klassifizierung der beschriebenen Ressource (Gültigkeitsbereich)				
1.	loose	ungebunden	Die Dienstebeschreibung hat eine lose Kopplung zur Datenbeschreibung, z. B. MD_Dataldentification wird nicht beschrieben				
2.	mixed	gemischt	Die Dienstbeschreibung hat eine gemischte Kopplung mit Datenbeschreibungen, z. B. MD_Dataldentification beschreibt den verknüpften Datensatz und zusätzlich verweist die Servicebeschreibung auf weitere externe Datenbeschreibungen				
3.	tight	eng gekoppelt	Die Dienstebeschreibung hat eine feste Kopplung mit der Datenbeschreibung, z. B. MD_Dataldentification MUSS beschrieben sein				

DCPList < <codelist>&gt;</codelist>				
	Name EN			
	DCPList			
1.	XML			
2.	CORBA			
3.	JAVA			
4.	СОМ			
5.	SQL			
6.	WebServices			
7.	HTTPGet			
8.	HTTPPost			

# **3.4** AdV-Erweiterungselemente

Beschreibung der AdV-Erweiterungselemente nach ISO 19115:2003 Annex F und Example 2

Data diction	onary für Ac	dV-Erweit	erungselemente								
Name	Short Name	Domain Code	Definition	Obligatio n / Conditio n	Data Type	Domain	Max Occur	Parent Entity	Rule	Rationale	Source
metadataLink ageURL	mdLinkURL	11.3	Metadatenanzeige: Link zu Anzeigesystemen für den Metadatensatz	0	001 Class	URL	N	MD_Metadata	New metadata attribute	ermöglicht optimale Anzeige im originären System	AdV
testData	testData	270.1	Download Testdaten: liefert Informationen über Testdaten	0	001 Class	URL	1	MD_Distribution	New metadata attribute	ermöglicht den Download von Testdaten	AdV
cyclic	cyclic	013	Daten werden zyklisch, in regelmäßigen Abständen überarbeitet		004 codelist Element			MD_MaintenanceFre quencyCode < <codelist>&gt;</codelist>	Additional metadata codelist element	ermöglicht Beschreibung regelmäßiger Perioden	AdV
application	application	018	Informationsresource (URL) für eine Anwendung		004 codelist Element			MD_ScopeCode < <codelist>&gt;</codelist>	Additional metadata codelist element	ermöglicht die Dokumentation von Anwendungen	AdV
HTTPGet	HTTPGet	7	Anfrage per HTTP GET		004 codelist Element			DCPList < <codelist>&gt;</codelist>	Additional metadata codelist element	ermöglicht Verweis auf entsprechende Anfrageform	AdV
HTTPPost	HTTPPost	8	Anfrage per HTTP POST		004 codelist Element			DCPList < <codelist>&gt;</codelist>	Additional metadata codelist element	ermöglicht Verweis auf entsprechende Anfrageform	AdV

# Anhang 1: Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem bisherigen AdV-Metadatenprofil Version 1.0

# A. Korrekturen und redaktionelle Überarbeitungen

Element Nr.	Elementname	Grund der Korrektur
2	fileIdentifier	einheitliche Benennung "Daten-Dienste-Kopplung"
29	pointOfContact	Streichung des Hinweises auf AdV-MIS, da Vorgaben dazu in separater Spezifikation geregelt sind
45	extent	Klarstellung zur INSPIRE-Anforderung nach Zeitraum oder Datumsangabe
C.2.2	DCP	Korrektur der Codelisten-Benennung von DCPlist zu DCPList und des Eintrags "WebService" zu "WebServices"
53	keyword	Streichung des Hinweises auf AdV-MIS, da Vorgaben dazu in separater Spezifikation geregelt sind
80	report	Bedingung für Nicht-INSPIRE-Ressourcen ergänzt
83	statement	Bedingung an Formulierung in ISO 19115 angepasst
132	pass	Erläuterung überarbeitet bzgl. INSPIRE-Konformitätsergebnissen
207	code	einheitliche Benennung "Daten-Dienste-Kopplung", außerdem Dokumentation der Präferenz für Namensraum- Verwaltung mittels GDI-DE-Registry
337	temporalElement	Klarstellung zur implizit erfüllten INSPIRE-Anforderung nach Zeitraum oder Datumsangabe
351	extent	Klarstellung zur implizit erfüllten INSPIRE-Anforderung nach Zeitraum oder Datumsangabe
378	contactInfo	Streichung des Hinweises auf AdV-MIS, da Vorgaben dazu in separater Spezifikation geregelt sind
383	administrativeArea	Streichung des Hinweises auf AdV-MIS, da Vorgaben dazu in separater Spezifikation geregelt sind
389	address	Streichung des Hinweises auf AdV-MIS, da Vorgaben dazu in separater Spezifikation geregelt sind
394	date	Klarstellung zur implizit erfüllten INSPIRE-Anforderung nach Zeitraum oder Datumsangabe

# B. Fachliche Änderungen bzw. Anpassungen aufgrund von Implementierungserfahrungen und fachlicher Neubewertungen

Element Nr.	Elementname	Grund für die fachliche Erweiterung bzw. Neubewertung
21	applicationSchemaInfo	Kardinalität von [C*] auf [0*] verändert, da nach Revision der INSPIRE-Datenspezifikationen das Erfordernis zur Führung dieses Elements beim Thema Schutzgebiete weggefallen ist
C.1.1	serviceType	einheitliche Semantik auch für Nicht-INSPIRE-Dienste; Muster "OGC:WMS"
C.1.2	serviceTypeVersion	einheitliche Semantik nach dem GDI-DE-Muster "OGC:WMS 1.3.0"
C.2.2	DCP	Änderung der Codelisten-Erweiterung bei DCPList von "HTTP GET" und "HTTP POST" zu "HTTPGet" und "HTTPPost"
38	spatialResolution	Ausdehnung der Belegungsbedingung aus INSPIRE auch auf Ressourcenart Kachel und FeatureType
70	accessConstraints	Die Einführung von otherConstraints (72) als Pflichtfeld erfordert, dass es immer accessConstraints oder useConstraints geben muss und dort mindestens die Auswahl "otherRestrictions" aus der CodeList erfolgt
71	useConstraints	
72	otherConstraints	zwecks einheitlicher Dokumentation von Lizenzen oder Nutzungsbedingungen zum Pflichtfeld erklärt
97	sourceExtent	Kardinalität angepasst auf [0*] und Bedingung entfernt (wg. Abhängigkeit zu Element 93)
208.2	version	Angabe von Bezugssystemen: innerhalb von RS_Identifier entfällt die Verpflichtung, das Element <i>version</i> zu belegen; eine Versionierung des verwendeten Namensraums (sofern angegeben und nicht ohnehin als Registry-Verweis unter MD_Identifier realisiert) ist damit entsprechend ISO 19115 optional
397	linkage	Vorgabe für Dienste, dass zwingend der GetCapabilities-Request bzw. bei ATOM-Feeds der Link zum Service- Feed anzugeben ist

# Anhang 2: Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem für den Revisionsprozess im AK IK verteilten Stand 06.03.2015

Element Nr.	Elementname	Grund bzw. Umfang der Korrektur
45	extent	Klarstellung zur implizit erfüllten INSPIRE-Anforderung nach Zeitraum oder Datumsangabe
C.2.2	DCP	Korrektur der Codelisten-Benennung von DCPlist zu DCPList und des Eintrags "WebService" zu "WebServices"; außerdem Änderung der Codelisten-Erweiterung bei DCPList von "HTTP GET" und "HTTP POST" zu "HTTPGet" und "HTTPPost"
38	spatialResolution	Ausdehnung der Belegungsbedingung aus INSPIRE auch auf Ressourcenart Kachel und FeatureType
80	report	Bedingung für Nicht-INSPIRE-Ressourcen ergänzt
83	statement	Bedingung an Formulierung in ISO 19115 angepasst
97	sourceExtent	Kardinalität angepasst auf [0*] und Bedingung entfernt (wg. Abhängigkeit zu Element 93)
132	pass	Erläuterung überarbeitet bzgl. INSPIRE-Konformitätsergebnissen
208.2	version	Angabe von Bezugssystemen: innerhalb von RS_Identifier entfällt die Verpflichtung, das Element <i>version</i> zu belegen; eine Versionierung des verwendeten Namensraums (sofern angegeben und nicht ohnehin als Registry-Verweis unter MD_Identifier realisiert) ist damit entsprechend ISO 19115 optional
337	temporalElement	Klarstellung zur implizit erfüllten INSPIRE-Anforderung nach Zeitraum oder Datumsangabe
351	extent	Klarstellung zur implizit erfüllten INSPIRE-Anforderung nach Zeitraum oder Datumsangabe
394	date	Klarstellung zur implizit erfüllten INSPIRE-Anforderung nach Zeitraum oder Datumsangabe