



Dokumentation
zur
Modellierung der Geoinformationen
des amtlichen Vermessungswesens
(GeoInfoDok)

Kapitel 8
ATKIS-Katalogwerke

Abschnitt 8.2.1
ATKIS-Signaturenkatalog 1:10 000

Teil 8.2.1.3: Signaturen

Version 6.0.1
Stand: 15.05.2012

Wohnbaufläche	Signaturnummer: 20100
Fläche gemischter Nutzung	
Fläche besonderer funktionaler Prägung	
Bild:	
Darstellungspriorität:	2
Flächenfarbe:	Wohnflächenhellrot – 0 – 20 – 10 – 0

Industrie- und Gewerbefläche	Signaturnummer: 20400
Halde	
Bergbaubetrieb	
Deponie	
Raffinerie	
Werft	
Kraftwerk	
Umspannstation	
Förderanlage;	
Kläranlage, Klärwerk	
Fabrikanlage, Werksanlage	
Ausstellungsgelände, Messegelände	
Gärtnerei	
Heizwerk	
Wasserwerk	
Abfallbehandlungsanlage	
Bild:	
Darstellungspriorität:	2
Flächenfarbe:	Industrieflächengrau – 0 – 0 – 0 – 20

Bergbau, in Betrieb	Signaturnummer: 20700
Bild:	

Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Rund	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	-83 83; 100 -100	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Rund	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	83 83; -100 -100	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Linie Bild:		
Flächenposition:	Polygon -139 70; -69 140; -30 101; -100 31	
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Polygon 21 101; 59 140; 129 70; 113 9	
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	4	
Symbol_Fläche Bild:		

Bergbau, außer Betrieb

Signaturnummer: 20800

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Rund
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	-100 100; 83 -83
Reihenfolge der Zeichnung:	1
Symbol_Linie Bild:	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Rund
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	100 100; -83 -83
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Linie Bild:	
Flächenposition:	Polygon 30 -101; 100 -31; 139 -70; 69 -140
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung:	3
Symbol_Fläche Bild:	
Flächenposition:	Polygon -129 -70; -113 -9; -21 -101; -59 -140
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung:	4
Symbol_Fläche Bild:	

Kraftwerk	Signaturnummer: 21000
Bild:	
Darstellungspriorität:	52
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Arc -160 -160; -160 160; 160 160; 160 -160; style arc
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Arc -140 -140; -140 140; 140 140; 140 -140; style arc	
Flächenfarbe:	Weiß - 0 - 0 - 0 - 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Fläche Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Rund	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	12 117; -28 10; 43 33; -4 -76	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Linie Bild:		
Flächenposition:	Polygon -37 -26; 55 -67; -26 -126	
Flächenfarbe:	Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	4	
Symbol_Fläche Bild:		

Umspannstation		Signaturnummer: 21100
Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Rechteck -165 -165; -165 165; 165 165; 165 -165	
Flächenfarbe:	Weiß - 0 - 0 - 0 - 0	
Randlinie - Breite:	20	
Randlinie - Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie - Scheitel:	Spitz	

Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung:	1
Symbol_Fläche Bild:	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienposition:	5 128; -47 7; 41 23; -7 -95
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Linie Bild:	
Flächenposition:	Polygon -38 -42; 54 -83; -27 -142
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung:	3
Symbol_Fläche Bild:	

Förderanlage, Pumpe, Pumpstelle (Erdöl)		Signaturnummer: 21200
Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Arc -50 -50; -50 50; 50 50; 50 -50; style arc	
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	0 45; 0 175	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	

Symbol_Linie Bild:	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienposition:	-72 110; -72 154; 73 200; 73 160
Reihenfolge der Zeichnung:	3
Symbol_Linie Bild:	

Förderanlage, Pumpe, Pumpstelle (Erdgas)		Signaturnummer: 21300
Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Arc -50 -50; -50 50; 50 50; 50 -50; style arc	
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	0 12; 0 160	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Linie Bild:		
Flächenposition:	Arc 0 128; 0 183; 55 183; 55 128; start 300 end 100; style arc	
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	15	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	

Symbol_Fläche Bild:



Kläranlage, Klärwerk < 0,01km²

Signaturnummer: 21400

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -90 -90; -90 90; 90 90; 90 -90; style arc

Flächenfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -65 -65; -65 65; 65 65; 65 -65; style arc

Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Strichstärke: 25

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: -52 -52; 0 0

Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Linie Bild:



Friedhof (Fläche)

Signaturnummer: 21700

Bild:



Darstellungspriorität: 2

Flächenfarbe: Wiesengrün – 10 – 0 – 20 – 0

Friedhof (Muster)

Signaturnummer: 21701

Bild:



Darstellungspriorität: 9
Bezugspunkt: 0 0
Flächenposition: Arc -10 -10; -10 10; 10 10; 10 -10; style arc
Flächenfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Sportanlage, Freizeitanlage, Sportplatz

Signaturnummer: 21800

Bild:



Darstellungspriorität: 2
Flächenfarbe: Parkgrün – 40 – 0 – 30 – 0

Spielfeld, Spielfläche (Ball sport, Fußball, Leichtathletik,
Tennis)
(Kontur)

Signaturnummer: 21900

Bild:



Darstellungspriorität: 14
Strichstärke: 15
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Schießanlage (Konstruktionslinie für Abschuss)

Signaturnummer: 22000

Bild:



Darstellungspriorität: 52
Strichstärke: 40
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Spitz

Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Schießanlage (Konstruktionslinie für Schießbahnen)

Signaturnummer: 22001

Bild:



Darstellungspriorität: 52
Strichstärke: 15
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Spitz
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Schießanlage (Konstruktionslinie für Kugelfang)

Signaturnummer: 22002

Bild:



Darstellungspriorität: 52
Strichstärke: 30
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Spitz
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Campingplatz (Einzelsignatur)

Signaturnummer: 22510

Bild:



Darstellungspriorität: 52
Bezugspunkt: 0 0
Flächenposition: Arc -135 -135; -135 135; 135 135; 135 -135; start 133 end 66 style arc
Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite: 30
Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Polygon -85 -50; 0 97; 85 -50

Flächenfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Reihenfolge der Zeichnung: 2


Symbol_Fläche Bild:



Tagebau, Grube, Steinbruch (Fläche)

Signaturnummer: 22600

Bild:



Darstellungspriorität: 2

Flächenfarbe: Industrieflächengrau – 0 – 0 – 0 – 20

Torfstich (Fläche)

Signaturnummer: 22690

Bild:



Darstellungspriorität: 2

Flächenfarbe: Brachbraun – 5 – 5 – 20 – 0

Tagebau, Grube, Steinbruch (Torfstich)
(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung)

Signaturnummer: 22700

Bild:



Darstellungspriorität: 12

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Rechteck -203 0; -203 65; 32 65; 32 0

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	1
Symbol_Fläche Bild:	
Flächenposition:	Rechteck -33 -65; -33 0; 202 0; 202 -65
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	15
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Fläche Bild:	

Gradierwerk (Linie)	Signaturnummer: 22800
Bild:	
Darstellungspriorität:	12
Strichstärke:	100
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Gradierwerk (Decker)	Signaturnummer: 22801
Bild:	
Darstellungspriorität:	13
Strichstärke:	70
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Gradierwerk (Linie zur Linienbemusterung)	Signaturnummer: 22802
---	-----------------------

Bild:



Darstellungspriorität:	14
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Gradierwerk (Fläche)

Signaturnummer: 22810

Bild:



Darstellungspriorität:	13
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Gradierwerk (Kontur)

Signaturnummer: 22811

Bild:



Darstellungspriorität:	14
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Gradierwerk (Linie zur Flächenbemusterung)

Signaturnummer: 22812

Bild:



Darstellungspriorität:	14
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Klärbecken		Signaturnummer: 22900
Rieselfeld (Fläche)		
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	4	
Flächenfarbe:	Brachbraun – 5 – 5 – 20 – 0	

Klärbecken		Signaturnummer: 22901
Rieselfeld (Kontur)		
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	8	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	

Gebäude		Signaturnummer: 23110
(Fläche)		
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	13	
Flächenfarbe:	Gebäudegrau – 0 – 0 – 0 – 45	

Schöpfwerk		Signaturnummer: 23115
(Einzelsignatur)		
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Rechteck -25 -25; -25 25; 25 25; 25 -25	

Flächenfarbe: Gebäudegrau – 0 – 0 – 0 – 45

Vorratsbehälter, Speicherbauwerk (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 23120
Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Arc -100 -100; -100 100; 100 100; 100 -100; style arc	
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Arc -80 -80; -80 80; 80 80; 80 -80; style arc	
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Arc -90 -90; -90 90; 90 90; 90 -90; start 100 end 300 style arc	
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Fläche Bild:		

Vorratsbehälter, Speicherbauwerk (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 23130
Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Arc -180 -180; -180 180; 180 180; 180 -180; style arc	
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -160 -160; -160 160; 160 160; 160 -160; style arc

Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -170 -170; -170 170; 170 170; 170 -170; start 100 end 300
style arc

Flächenfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Fläche Bild:



Gebäude, öffentliches Gebäude
(Fläche)

Signaturnummer: 23310

Bild:



Darstellungspriorität: 13

Flächenfarbe: Gebäuderot – 0 – 100 – 100 – 0

Gebäude, Hochhaus (Kontur)

Signaturnummer: 23410

Bild:



Darstellungspriorität: 14

Strichstärke: 20

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Gebäude
Burg, Schloss verfallen, Ruine (Einzelsignatur)

Signaturnummer: 23600

Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Arc -80 -80; -80 80; 80 80; 80 -80; style arc	
Flächenfarbe:	Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Arc -55 -55; -55 55; 55 55; 55 -55; style arc	
Flächenfarbe:	Weiß - 0 - 0 - 0 - 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Fläche Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100	
Strichstärke:	25	
Linienabschluss:	Rund	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	35 61; 104 179	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Linie Bild:		
Flächenposition:	Polygon 110 190; 116 183; 120 168; 126 156; 139 139; 147 129; 155 112; 160 93; 161 86; 159 80; 154 79; 150 81; 141 94; 132 105; 115 119; 91 134; 81 140	
Flächenfarbe:	Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	4	
Symbol_Fläche Bild:		

Gebäude

Signaturnummer: 23800

Burg, Schloss (Einzelsignatur)

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Arc -80 -80; -80 80; 80 80; 80 -80; style arc	
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Arc -55 -55; -55 55; 55 55; 55 -55; style arc	
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Fläche Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	25	
Linienabschluss:	Rund	
Linienstichel:	Spitz	
Linienposition:	0 70; 0 207	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Linie Bild:		
Flächenposition:	Polygon 0 220; 8 217; 20 205; 31 198; 51 190; 63 185; 79 175; 92 161; 97 155; 98 149; 94 145; 89 145; 75 152; 62 157; 40 160; 12 162; 0 162	
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	4	
Symbol_Fläche Bild:		

Gebäude, Kirche
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 24000

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -80 -80; -80 80; 80 80; 80 -80; style arc

Flächenfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:	
Flächenposition:	Arc -55 -55; -55 55; 55 55; 55 -55; style arc
Flächenfarbe:	Weiß - 0 - 0 - 0 - 0
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Fläche Bild:	
Linienfarbe:	Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100
Strichstärke:	25
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	-57 165; 57 165
Reihenfolge der Zeichnung:	3
Symbol_Linie Bild:	
Linienfarbe:	Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100
Strichstärke:	25
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	0 70; 0 220
Reihenfolge der Zeichnung:	4
Symbol_Linie Bild:	

Gebäude (Kapelle) (Einzelsignatur)	Signaturnummer: 24200
Bild:	
Darstellungspriorität:	52
Bezugspunkt:	0 0
Linienfarbe:	Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100
Strichstärke:	40
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	-80 0; 80 0
Reihenfolge der Zeichnung:	1

Symbol_Linie Bild:



Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 40

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: 0 80; 0 -80

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Linie Bild:



Gebäude (Krankenhaus)
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 24300

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Rechteck -127 -127; -127 128; 128 128; 128 -127

Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Gebäuderot – 0 – 100 – 100 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Linienfarbe: Gebäuderot – 0 – 100 – 100 – 0

Strichstärke: 50

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: -95 0; 95 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Linie Bild:



Linienfarbe: Gebäuderot – 0 – 100 – 100 – 0

Strichstärke: 50
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienanschein: Spitz
Linienposition: 0 95; 0 -95
Reihenfolge der Zeichnung: 3
Symbol_Linie Bild:



Gebäude (Polizeistation)
 (Einzelsignatur)

Signaturnummer: 24310

Bild:



Darstellungspriorität: 52
Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Rechteck -117 -117; -117 118; 118 118; 118 -117
Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0
Randlinie – Breite: 15
Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Gebäuderot – 0 – 100 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung: 1
Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Polygon 0 104; 18 49; 67 79; 45 26; 103 17; 52 -10; 90 -53; 34 -42; 90 -53; 34 -42; 35 -99; 0 -54; -35 -99; -34 -42; -90 -53; -52 -10; -103 17; -45 26; -67 79; -18 49
Flächenfarbe: Gebäuderot – 0 – 100 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung: 2
Symbol_Fläche Bild:



Gebäude (Feuerwehrstation)
 (Einzelsignatur)

Signaturnummer: 24320

Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Rechteck -117 -117; -117 118; 118 118; 118 -117	
Flächenfarbe:	Weiß - 0 - 0 - 0 - 0	
Randlinie - Breite:	15	
Randlinie - Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie - Scheitel:	Spitz	
Randlinie - Farbe:	Gebäuderot - 0 - 100 - 100 - 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Schriftart:	Univers	
Schriftstil:	Normal	
Schriftgrad:	7 pt	
Schriftfarbe:	Gebäuderot - 0 - 100 - 100 - 0	
Schriftposition:	0 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Schrift Bild:		

Gebäude (Parkhaus) (Einzelsignatur)	Signaturnummer: 24340
Bild:	
Darstellungspriorität:	52
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Polygon 0 196; 118 120; 118 -117; -117 -117; -117 120
Flächenfarbe:	Weiß - 0 - 0 - 0 - 0
Randlinie - Breite:	25
Randlinie - Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie - Scheitel:	Spitz
Randlinie - Farbe:	Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100
Reihenfolge der Zeichnung:	1

Symbol_Fläche Bild:



Schriftart: Univers
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 7 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Schriftposition: 0 10
Reihenfolge der Zeichnung: 2
Symbol_Schrift Bild:

P

Gebäude (Tiefgarage)
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 24350

Bild:



Darstellungspriorität: 52
Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Polygon -118 117; 117 117; 117 -120; 0 -196; -118 -120
Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0
Randlinie – Breite: 25
Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung: 1
Symbol_Fläche Bild:



Schriftart: Univers
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 7 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Schriftposition: 0 -10
Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Schrift Bild:

P

Gebäude (Hallenbad)
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 24360

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Polygon -117 -117; -117 120; 0 196; 118 120; 118 -117

Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Polygon -117 -3; -100 6; -83 11; -66 13; -50 12; -33 8; -15 -1; -1 -11; 12 -23; 25 -31; 41 -37; 57 -39; 73 -38; 87 -35; 103 -27; 118 -15; 118 -117; -117 -117

Flächenfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Gebäude (Sanatorium)
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 24370

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Rechteck -127 -127; -127 128; 128 128; 128 -127

Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0
Randlinie – Breite:	15
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	1
Symbol_Fläche Bild:	
Linienfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Strichstärke:	50
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	-95 0; 95 0
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Linie Bild:	
Linienfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Strichstärke:	50
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	0 95; 0 -95
Reihenfolge der Zeichnung:	3
Symbol_Linie Bild:	

Gebäude (Schutzhütte) (Einzelsignatur)	Signaturnummer: 24400
Bild:	
Darstellungspriorität:	52
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Polygon 0 117; 87 47; 65 47; 65 -80; -65 -80; -65 47; -87 47
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0
Randlinie – Breite:	20
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Gebäude (Windmühle)
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 24500

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 25

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: 82 342; -81 179

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Linie Bild:



Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 25

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: -82 342; 81 179

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Linie Bild:



Flächenposition: Polygon 0 210; -40 0; 40 0

Flächenfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Fläche Bild:



Gebäude (Wasserbehälter)
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 24600

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Rechteck -67 0; -67 135; 68 135; 68 0

Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Rechteck -67 0; -67 53; 68 53; 68 0

Flächenfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Gebäude (Pumpstation)
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 24610

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -50 -50; -50 50; 50 50; 50 -50; style arc

Flächenfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Rund

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: 0 0; 0 151

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Linie Bild:



Flächenposition: Arc 0 120; 0 183; 63 183; 63 120; start 300 end 100; style arc

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss: Rund

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 3


Symbol_Fläche Bild:



Gebäude, Treib-, Gewächshaus (Fläche)

Signaturnummer: 24700

Bild:



Darstellungspriorität: 13

Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Gebäude, Treib-, Gewächshaus (Kontur)

Signaturnummer: 24701

Bild:



Darstellungspriorität: 14

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienabschluss: Spitz

Linienfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Gebäude, Treib-, Gewächshaus (Schraffur)

Signaturnummer: 24702

Bild:



Darstellungspriorität: 14

Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Gebäude, Treib-, Gewächshaus (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 24703
Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Rechteck -98 -53; -98 53; 98 53; 98 -53	
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0	
Randlinie – Breite:	15	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Linienfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	0 -25,5; 0 25,5	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	-50 -25,5; -50 25,5	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	

Linienposition: 50 -25,5; 50 25,5

Reihenfolge der Zeichnung: 4

Symbol_Linie Bild: 

Turm (Wasserturm)

Signaturnummer: 24800

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -80 -80; -80 80; 80 80; 80 -80; style arc

Flächenfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild: 

Flächenposition: Arc -55 -55; -55 55; 55 55; 55 -55; style arc

Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild: 

Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Strichstärke: 40

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: 0 70; 0 220

Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Linie Bild: 

Flächenposition: Arc -70 -70; -70 70; 70 70; 70 -70; start 111 end 289 style arc

Flächenfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 4

Symbol_Fläche Bild: 

Turm (Leuchtturm)

Signaturnummer: 25000

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -80 -80; -80 80; 80 80; 80 -80; style arc

Flächenfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -55 -55; -55 55; 55 55; 55 -55; style arc

Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 40

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: 0 70; 0 180

Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Linie Bild:



Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: -36 210; -146 273

Reihenfolge der Zeichnung: 4

Symbol_Linie Bild:



Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: 36 168; 146 104

Reihenfolge der Zeichnung: 5

Symbol_Linie Bild:	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienposition:	36 210; 146 273
Reihenfolge der Zeichnung:	6
Symbol_Linie Bild:	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienposition:	-36 168; -146 104
Reihenfolge der Zeichnung:	7
Symbol_Linie Bild:	

Turm (Sendeturm, Funkturm, Fernmeldeturm)		Signaturnummer: 25200
Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Arc -80 -80; -80 80; 80 80; 80 -80; style arc	
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Arc -55 -55; -55 55; 55 55; 55 -55; style arc	
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Fläche Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	25	

Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	0 70; 0 200	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Linie Bild:		
Flächenposition:	Arc -107 110; -107 290; 73 290; 73 110; start 233 end 367 style arc	
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	20	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	4	
Symbol_Fläche Bild:		(
Flächenposition:	Arc -73 110; -73 290; 107 290; 107 110; start 33 end 167 style arc	
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	20	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	5	
Symbol_Fläche Bild:)
Flächenposition:	Arc -68 150; -68 250; 32 250; 32 150; start 233 end 367 style arc	
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	20	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	6	
Symbol_Fläche Bild:		(
Flächenposition:	Arc -32 150; -32 250; 68 250; 68 150; start 33 end 167 style arc	
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	20	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	

Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung: 7
Symbol_Fläche Bild:)

Turm Signaturnummer: 25400
 (Kirchturm, Glockenturm, Stadtturm, Torturm, Schloss-,
 Burgturm)

Bild: 

Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -80 -80; -80 80; 80 80; 80 -80; style arc

Flächenfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild: 

Flächenposition: Arc -55 -55; -55 55; 55 55; 55 -55; style arc

Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild: 

Turm (Aussichtsturm, Förderturm, Bohrturm, sonstiges) Signaturnummer: 25500
 Historisches Bauwerk, Historische Einrichtung (röm.
 Wachturm, Warte)

Bild: 

Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -80 -80; -80 80; 80 80; 80 -80; style arc

Flächenfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild: 

Flächenposition: Arc -55 -55; -55 55; 55 55; 55 -55; style arc

Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Fläche Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	40	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	0 70; 0 220	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Linie Bild:		

Turm (Kontrollturm, Feuerwachturm)		Signaturnummer: 25510
Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Arc -80 -80; -80 80; 80 80; 80 -80; style arc	
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Arc -55 -55; -55 55; 55 55; 55 -55; style arc	
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Fläche Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	25	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	0 70; 0 190	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	

Strichstärke: 25
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Spitz
Linienposition: -75 193; 75 193
Reihenfolge der Zeichnung: 4
Symbol_Linie Bild:



Turm (Kühlturm)

Signaturnummer: 25700

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Polygon -46 270; 46 270; 78 0; -78 0

Flächenfarbe: Weiß - 0 - 0 - 0 - 0

Randlinie - Breite: 30

Randlinie - Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie - Scheitel: Spitz

Randlinie - Farbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Schornstein, Schlot, Esse

Signaturnummer: 25710

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -75 -75; -75 75; 75 75; 75 -75; style arc

Flächenfarbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -30 -30; -30 30; 30 30; 30 -30; style arc

Flächenfarbe: Weiß - 0 - 0 - 0 - 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Brunnen (Trinkwasserversorgung)		Signaturnummer: 25800
Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Arc -80 -80; -80 80; 80 80; 80 -80; style arc	
Flächenfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Arc -65 -65; -65 65; 65 65; 65 -65; style arc	
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Arc -70 -70; -70 70; 70 70; 70 -70; start 111 end 289 style arc	
Flächenfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Fläche Bild:		

Abwasserpumpe (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 25820
Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Arc -40 -40; -40 40; 40 40; 40 -40; style arc	
Flächenfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Rund	

Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	0 35; 0 150	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Linie Bild:		
Flächenposition:	Arc 0 128; 0 172; 44 172; 44 128; start 300 end 100; style arc	
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	15	
Randlinie – Abschluss:	Rund	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Fläche Bild:		
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Rund	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	44 127; 44 149	
Reihenfolge der Zeichnung:	4	
Symbol_Linie Bild:		

Stollenmundloch, Kellereingang (offen, verschlossen)		Signaturnummer: 25900
Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	-100 0; -66 0; -34 165; 34 165; 66 0; 100 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	

Symbol_Linie Bild:



Flächenposition: Polygon -34 165; 34 165; -60 -7; -66 0

Flächenfarbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Schachtöffnung
(offen, verschlossen)

Signaturnummer: 26000

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Rechteck -82 -52; -82 53; 83 53; 83 -52

Flächenfarbe: Weiß - 0 - 0 - 0 - 0

Randlinie - Breite: 15

Randlinie - Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie - Scheitel: Spitz

Randlinie - Farbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Linie Bild:



Flächenposition: Polygon -82 53; 83 50; -82 -48

Flächenfarbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Linie Bild:



Höhleneingang
(offen, verschlossen)

Signaturnummer: 26010

Bild:



Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Arc -60 60; -60 180; 60 180; 60 60; start 300 end 100 style arc	
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	15	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	-100 0; -60 0; -60 121	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	100 0; 60 0; 60 121	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Linie Bild:		
Flächenposition:	Polygon -55 -7,5; -55 121; -46 153; -28 172; 0 178; 19 169; 10 170; 0 170; -10 168; -20 162; -27 154; -33 144; -37 133; -38 120; -38 -7,5	
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	4	
Symbol_Fläche Bild:		

Bild:



Darstellungspriorität:	14
Strichstärke:	30
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Kran

Signaturnummer: 26110

Bild:



Darstellungspriorität:	52
Bezugspunkt:	0 0
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienposition:	193 293; 0 293; 0 0; 138 293

Windrad

Signaturnummer: 26300

Bild:



Darstellungspriorität:	52
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Arc -50 138; -50 238; 50 238; 50 138; style arc
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung:	1
Symbol_Fläche Bild:	
Flächenposition:	Arc -30 158; -30 218; 30 218; 30 158; style arc
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Fläche Bild:	

Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	25
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	0 0; 0 148
Reihenfolge der Zeichnung:	3
Symbol_Linie Bild:	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	25
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	-60 0; 60 0
Reihenfolge der Zeichnung:	4
Symbol_Linie Bild:	—
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	45
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	0 225; 0 338
Reihenfolge der Zeichnung:	5
Symbol_Linie Bild:	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	45
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	32 169; 130 113
Reihenfolge der Zeichnung:	6
Symbol_Linie Bild:	/
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	45
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	-32 169; -130 113
Reihenfolge der Zeichnung:	7

Symbol_Linie Bild:



Wasserrad

Signaturnummer: 26310

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -60 -60; -60 60; 60 60; 60 -60; style arc

Flächenfarbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -45 -45; -45 45; 45 45; 45 -45; style arc

Flächenfarbe: Weiß - 0 - 0 - 0 - 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Polygon -20 56; -20 96; 20 96; 20 56

Flächenfarbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Polygon 85 49; 97 11; 59 -2; 47 36

Flächenfarbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Reihenfolge der Zeichnung: 4

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Polygon 49 -33; 73 -66; 40 -89; 17 -57

Flächenfarbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Reihenfolge der Zeichnung: 5

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Polygon -49 -33; -17 -57; -40 -89; -73 -66

Flächenfarbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Reihenfolge der Zeichnung: 6

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Polygon -85 49; -47 36; -59 -2; -97 11

Flächenfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Reihenfolge der Zeichnung: 7

Symbol_Fläche Bild:



Historisches Bauwerk, Historische Einrichtung

Signaturnummer: 26400

Befestigung (Wall, Graben)

Befestigung (Burgruine)

Burg (Fliehburg, Ringwall)

Schanze

(Schraffur)

Bild:



Darstellungspriorität: 12

Strichstärke: 20

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Historisches Bauwerk, Historische Einrichtung

Signaturnummer: 26401

Befestigung (Wall, Graben)

Befestigung (Burgruine)

Burg (Fliehburg, Ringwall)

Schanze

(Endstück - Einzelsignatur)

Bild:



Darstellungspriorität: 12

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 20

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienposition: -17 17; -59 59

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Linie Bild: 

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 20

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienanschein: Spitz

Linienposition: -25 0; -85 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Linie Bild: 

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 20

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienanschein: Spitz

Linienposition: -17 -17; -59 -59

Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Linie Bild: 

Historisches Bauwerk, Historische Einrichtung

Signaturnummer: 26410

Befestigung (Wall, Graben)

Befestigung (Burgruine)

Burg (Fliehburg, Ringwall)

Schanze

(Einzelsignatur zur Linienbemusterung)

Bild: 

Darstellungspriorität: 12

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienanschein: Spitz

Linienposition: 0 0; 0 60

Lager

Signaturnummer: 26500

(Linie/Kontur)

Bild:



Darstellungspriorität:	12	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	100
	Abstand zwischen den Linien:	30

Grab

Signaturnummer: 26600

Großsteingrab (Dolmen), Hünenbett

Bild:



Darstellungspriorität:	52
Bezugspunkt:	0 0

Flächenposition: Polygon 0 56; 38 54; 79 43; 103 28; 113 13; 115 0; 113 -12; 103 -23; 86 -29; 42 -34; -42 -34; -86 -29; -103 -23; -113 -12; -115 0; -113 13; -103 28; -79 43; -38 54

Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0
Randlinie – Breite:	20
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung:	1

Symbol_Linie Bild:



Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	-125 -74; 125 -74
Reihenfolge der Zeichnung:	2

Symbol_Linie Bild:




Grabhügel (Hügelgrab)		Signaturnummer: 26700
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	0 35; 0 105	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	21 28; 62 85	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	33 11; 100 32	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	33 -11; 100 -32	
Reihenfolge der Zeichnung:	4	

Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	21 -28; 62 -85	
Reihenfolge der Zeichnung:	5	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	0 -35; 0 -105	
Reihenfolge der Zeichnung:	6	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	-21 -28; -62 -85	
Reihenfolge der Zeichnung:	7	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	-33 -11; -100 -32	
Reihenfolge der Zeichnung:	8	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	

Linienposition:	-33 11; -100 32
Reihenfolge der Zeichnung:	9
Symbol_Linie Bild:	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienposition:	-21 28; -62 85
Reihenfolge der Zeichnung:	10
Symbol_Linie Bild:	

Wasserleitung		Signaturnummer: 26800
Aquädukt (Punkte)		
Bild:		
Darstellungspriorität:	12	
Strichstärke:	60	
Linienabschluss:	Rund	
Linienscheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Linienart:	Einzug:	240
	Linienlänge:	0
	Abstand zwischen den Linien:	300

Wasserleitung		Signaturnummer: 26801
Aquädukt (Linie)		
Bild:		
Darstellungspriorität:	12	
Strichstärke:	12	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	

Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Linienversatz:	37,5
Linienart:	Einzug: 0 Linienlänge: 180 Abstand zwischen den Linien: 120
Reihenfolge der Zeichnung:	1
Symbol_Linie Bild:	
Strichstärke:	12
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Linienversatz:	-37,5
Linienart:	Einzug: 0 Linienlänge: 180 Abstand zwischen den Linien: 120
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Linie Bild:	

Pfahlbau	Signaturnummer: 27000
Bild:	
Darstellungspriorität:	52
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Arc -25 -25; -25 25; 25 25; 25 -25; style arc
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Steinmal	Signaturnummer: 27100
Bild:	
Darstellungspriorität:	52
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Polygon 34 25; 69 21; 83 16; 91 8; 93 -2; 91 -12; 83 -24; 64 -36; 31 -45; 0 -47; -31 -45; -64 -36; -83 -24; -91 -12; -93 -2; -91 8; -83 16; -69 21; -34 25
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Randlinie – Breite:	15	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	-100 58; 100 58	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Linie Bild:		

Denkmal, Denkstein, Standbild		Signaturnummer: 27300
Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Polygon -31 153; 31 153; 55 0; -55 0	
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0	
Randlinie - Breite:	20	
Randlinie - Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie - Scheitel:	Spitz	
Randlinie - Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Arc -70 130; -70 270; 70 270; 70 130; style arc	
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Arc -45 155; -45 245; 45 245; 45 155; style arc	
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0	

Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Fläche Bild:



Bildstock, Wegekreuz, Gipfelkreuz

Signaturnummer: 27400

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 20

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienposition: 0 190; 0 0; 60 0

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Linie Bild:



Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 20

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienposition: -60 130; 60 130

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Linie Bild:



Kilometrierungszeichen an Gewässern (Einzelsignatur)

Signaturnummer: 27510

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Polygon -45 -34; 0 44; 45 -34

Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Randlinie – Breite: 12

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Zuschauertribüne (Kontur) Signaturnummer: 27600

Bild:



Darstellungspriorität: 14
Strichstärke: 30
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Spitz
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Zuschauertribüne (Schraffur) Signaturnummer: 27610

Bild:



Darstellungspriorität: 14
Strichstärke: 15
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Spitz
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Rennbahn, Laufbahn, Geläuf (Kontur) Signaturnummer: 27700

Bild:



Darstellungspriorität: 12
Strichstärke: 85
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Rennbahn, Laufbahn, Geläuf (Decker) Signaturnummer: 27701

Bild:



Darstellungspriorität:	13
Strichstärke:	55
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Schwimmbecken (Fläche) Signaturnummer: 27800

Bild:



Darstellungspriorität:	4
Flächenfarbe:	Seebau – 25 – 0 – 0 – 0

Schwimmbecken (Kontur) Signaturnummer: 27801

Bild:



Darstellungspriorität:	8
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Bachbau – 100 – 0 – 0 – 0

Sprungschanze (Konstruktionslinie für Rechteck) Signaturnummer: 28000

Bild:



Darstellungspriorität:	52
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Sprungschanze (Flügel) Signaturnummer: 28001

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienposition: 0 32,5; 28 33; 54 36; 70 41; 85 59; 92 78; 92 90

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Linie Bild:



Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienposition: 0 -32,5; 28 -33; 54 -36; 70 -41; 85 -59; 92 -78; 92 -90

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Linie Bild:



Mauer (Kontur)

Signaturnummer: 28100

Bild:



Darstellungspriorität: 12

Strichstärke: 70

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Rund

Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Mauer (Decker)

Signaturnummer: 28101

Bild:



Darstellungspriorität: 13

Strichstärke: 40

Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Liniensteil:	Rund	
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	50
	Abstand zwischen den Linien:	50

Zaun (Linie)		Signaturnummer: 28200
Bild:		
Darstellungspriorität:	14	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Liniensteil:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	

Zaun (Linie zur Linienbemusterung)		Signaturnummer: 28201
Bild:		
Darstellungspriorität:	14	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Liniensteil:	Spitz	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	

Zaun (Einzelsignatur zur Linienbemusterung)		Signaturnummer: 28210
Bild:		
Darstellungspriorität:	48	
Bezugspunkt:	0 0	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	
Strichstärke:	12	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	

Linienscheitel: Spitz
Linienposition: 0 0; 0 40

Durchfahrt (Linie) Signaturnummer: 28300

Bild:



Darstellungspriorität: 20
Strichstärke: 20
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Linienart: Einzug: 0
Linienlänge: 80
Abstand zwischen den Linien: 25

Straßenverkehr, nicht Funktion Verkehrsbeleitfläche (Fläche) Signaturnummer: 30001


Bild:



Darstellungspriorität: 2
Flächenfarbe: Industrieflächengrau – 0 – 0 – 0 – 20

Straßenverkehr in Funktion Verkehrsbeleitfläche (Fläche) Signaturnummer: 30002

Bild:



Darstellungspriorität: 2
Flächenfarbe: Wiesengrün – 10 – 0 – 20 – 0

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4
Fahrstreifen
(Kontur)

Signaturnummer: 30010

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	300
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4
Fahrstreifen
(Decker)

Signaturnummer: 30011

Bild:



Darstellungspriorität:	23
Strichstärke:	220
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Straßenorange – 0 – 30 – 100 – 0

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4
Fahrstreifen
(Mittelstrich)

Signaturnummer: 30012

Bild:



Darstellungspriorität:	24
Strichstärke:	80
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4
Fahrstreifen
(Gründecker)

Signaturnummer: 30013

Bild:



Darstellungspriorität:	25
Strichstärke:	40
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Wiesengrün – 10 – 0 – 20 – 0

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4
Fahrstreifen
(Kontur)

Signaturnummer: 30015

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	300
Linienabschluss:	Rund
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4
Fahrstreifen
(Decker)

Signaturnummer: 30016

Bild:



Darstellungspriorität:	23
Strichstärke:	220
Linienabschluss:	Rund
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Straßenorange – 0 – 30 – 100 – 0

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4
Fahrstreifen
(Mittelstrich)

Signaturnummer: 30017

Bild:



Darstellungspriorität:	24
Strichstärke:	80
Linienabschluss:	Rund
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4
Fahrstreifen
(Gründecker)

Signaturnummer: 30018

Bild:



Darstellungspriorität:	25
Strichstärke:	40
Linienabschluss:	Rund
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Wiesengrün – 10 – 0 – 20 – 0

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4
Fahrstreifen, im Bau
(Kontur)

Signaturnummer: 30020

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	300
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Linienart:	Einzug: 0
	Linienlänge: 350
	Abstand zwischen den Linien: 60

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4
Fahrstreifen, im Bau
(Decker)

Signaturnummer: 30021

Bild:



Darstellungspriorität:	21	
Strichstärke:	220	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	350
	Abstand zwischen den Linien:	60

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4
Fahrstreifen, im Bau
(Mittelstrich)

Signaturnummer: 30022

Bild:



Darstellungspriorität:	24	
Strichstärke:	80	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	350
	Abstand zwischen den Linien:	60

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4
Fahrstreifen, im Bau
(Gründecker)

Signaturnummer: 30023

Bild:



Darstellungspriorität:	25
Strichstärke:	40
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0
Linienart:	Einzug: 0
	Linienlänge: 350
	Abstand zwischen den Linien: 60

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4 Fahrstreifen, im Bau (Kontur) Signaturnummer: 30025

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	300
Linienabschluss:	Rund
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Linienart:	Einzug: 0
	Linienlänge: 350
	Abstand zwischen den Linien: 60

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4 Fahrstreifen, im Bau (Decker) Signaturnummer: 30026

Bild:



Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	220
Linienabschluss:	Rund
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	350
	Abstand zwischen den Linien:	60

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4 Fahrstreifen, im Bau (Mittelstrich)		Signaturnummer: 30027
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	24	
Strichstärke:	80	
Linienabschluss:	Rund	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	350
	Abstand zwischen den Linien:	60

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4 Fahrstreifen, im Bau (Gründecker)		Signaturnummer: 30028
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	25	
Strichstärke:	40	
Linienabschluss:	Rund	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	350
	Abstand zwischen den Linien:	60

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, bis zu 4 Fahrstreifen (Kontur)	Signaturnummer: 30100
--	-----------------------

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	220
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, bis zu 4 Fahrstreifen
(Decker)

Signaturnummer: 30101

Bild:



Darstellungspriorität:	23
Strichstärke:	140
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Straßenorange – 0 – 30 – 100 – 0

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, bis zu 4 Fahrstreifen
(Mittelstrich)

Signaturnummer: 30102

Bild:



Darstellungspriorität:	24
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, bis zu 4 Fahrstreifen
(Kontur)

Signaturnummer: 30105

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	220
Linienabschluss:	Rund
Liniensteil:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, bis zu 4 Fahrstreifen
(Decker)

Signaturnummer: 30106

Bild:



Darstellungspriorität:	23
Strichstärke:	140
Linienabschluss:	Rund
Liniensteil:	Rund
Linienfarbe:	Straßenorange – 0 – 30 – 100 – 0

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, bis zu 4 Fahrstreifen
(Mittelstrich)

Signaturnummer: 30107

Bild:



Darstellungspriorität:	24
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Rund
Liniensteil:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Straße, getrennte Fahrbahnen, im Bau
(Kontur)

Signaturnummer: 30400

Bild:



Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	220	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienanschluss:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	350
	Abstand zwischen den Linien:	50

Straße, getrennte Fahrbahnen, im Bau
(Decker)

Signaturnummer: 30401

Bild:



Darstellungspriorität:	21	
Strichstärke:	140	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienanschluss:	Rund	
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	350
	Abstand zwischen den Linien:	50

Straße, getrennte Fahrbahnen, im Bau
(Mittelstrich)

Signaturnummer: 30402

Bild:



Darstellungspriorität:	24	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienanschluss:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	

Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	350
	Abstand zwischen den Linien:	50

Bundesautobahn (Kontur)		Signaturnummer: 30410
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	110	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Liniensteil:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	

Bundesautobahn (Decker)		Signaturnummer: 30411
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	23	
Strichstärke:	70	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Liniensteil:	Rund	
Linienfarbe:	Straßenorange – 0 – 30 – 100 – 0	

Bundesautobahn (Kontur)		Signaturnummer: 30415
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	110	
Linienabschluss:	Rund	
Liniensteil:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	

Bundesautobahn (Decker)

Signaturnummer: 30416

Bild:



Darstellungspriorität:	23
Strichstärke:	70
Linienabschluss:	Rund
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Straßenorange – 0 – 30 – 100 – 0

Bundesautobahn, im Bau (Kontur)

Signaturnummer: 30420

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	110
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Linienart:	Einzug: 0
	Linienlänge: 350
	Abstand zwischen den Linien: 50

Bundesautobahn, im Bau (Decker)

Signaturnummer: 30421

Bild:



Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	70
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	350
	Abstand zwischen den Linien:	50

Bundesstraße, getrennte Fahrbahnen (Kontur)		Signaturnummer: 30500
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	200	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	

Bundesstraße, getrennte Fahrbahnen (Decker)		Signaturnummer: 30501
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	23	
Strichstärke:	140	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Straßenorange – 0 – 30 – 100 – 0	

Bundesstraße, getrennte Fahrbahnen (Mittelstrich)		Signaturnummer: 30502
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	24	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	

Bundesstraße, getrennte Fahrbahnen (Kontur)

Signaturnummer: 30505

Bild:



Darstellungspriorität: 20
Strichstärke: 200
Linienabschluss: Rund
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Bundesstraße, getrennte Fahrbahnen (Decker)

Signaturnummer: 30506

Bild:



Darstellungspriorität: 23
Strichstärke: 140
Linienabschluss: Rund
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Straßenorange – 0 – 30 – 100 – 0

Bundesstraße, getrennte Fahrbahnen (Mittelstrich)

Signaturnummer: 30507

Bild:



Darstellungspriorität: 24
Strichstärke: 15
Linienabschluss: Rund
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Bundesstraße, Breite >= 6m (Kontur)

Signaturnummer: 30600

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	160
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Liniensteil:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Bundesstraße, Breite >= 6m (Decker)

Signaturnummer: 30601

Bild:



Darstellungspriorität:	23
Strichstärke:	120
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Liniensteil:	Rund
Linienfarbe:	Straßenorange – 0 – 30 – 100 – 0

Bundesstraße, Breite >= 6m (Kontur)

Signaturnummer: 30605

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	160
Linienabschluss:	Rund
Liniensteil:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Bundesstraße, Breite >= 6m (Decker)

Signaturnummer: 30606

Bild:



Darstellungspriorität:	23
-------------------------------	----

Strichstärke:	120
Linienabschluss:	Rund
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Straßenorange – 0 – 30 – 100 – 0

Bundesstraße, Breite < 6m (Kontur)

Signaturnummer: 30610

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	110
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Bundesstraße, Breite < 6m (Decker)

Signaturnummer: 30611

Bild:



Darstellungspriorität:	23
Strichstärke:	70
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Straßenorange – 0 – 30 – 100 – 0

Bundesstraße, Breite < 6m (Kontur)

Signaturnummer: 30615

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	110
Linienabschluss:	Rund
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Bundesstraße, Breite < 6m (Decker)

Signaturnummer: 30616

Bild:



Darstellungspriorität:	23
Strichstärke:	70
Linienabschluss:	Rund
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Straßenorange – 0 – 30 – 100 – 0

Bundesstraße, im Bau
(Kontur)

Signaturnummer: 30620

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	160
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Linienart:	Einzug: 0
	Linienlänge: 350
	Abstand zwischen den Linien: 50

Bundesstraße, im Bau
(Decker)

Signaturnummer: 30621

Bild:



Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	120
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	350
	Abstand zwischen den Linien:	50

Landesstraße, Staatsstraße, getrennte Fahrbahnen (Kontur)		Signaturnummer: 30700
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	200	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	

Landesstraße, Staatsstraße, getrennte Fahrbahnen (Decker)		Signaturnummer: 30701
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	22	
Strichstärke:	140	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Straßengelb – 0 – 0 – 100 – 0	

Landesstraße, Staatsstraße, getrennte Fahrbahnen (Mittelstrich)		Signaturnummer: 30702
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	24	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	

Landesstraße, Staatsstraße, getrennte Fahrbahnen (Kontur)

Signaturnummer: 30705

Bild:



Darstellungspriorität: 20
Strichstärke: 200
Linienabschluss: Rund
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Landesstraße, Staatsstraße, getrennte Fahrbahnen (Decker)

Signaturnummer: 30706

Bild:



Darstellungspriorität: 22
Strichstärke: 140
Linienabschluss: Rund
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Straßengelb – 0 – 0 – 100 – 0

Landesstraße, Staatsstraße, getrennte Fahrbahnen
(Mittelstrich)

Signaturnummer: 30707

Bild:



Darstellungspriorität: 24
Strichstärke: 15
Linienabschluss: Rund
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Landesstraße, Staatsstraße, Breite >= 6m (Kontur)

Signaturnummer: 30800

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	140
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Liniensteil:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Landesstraße, Staatsstraße, Breite >= 6m (Decker)

Signaturnummer: 30801

Bild:



Darstellungspriorität:	22
Strichstärke:	100
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Liniensteil:	Rund
Linienfarbe:	Straßengelb – 0 – 0 – 100 – 0

Landesstraße, Staatsstraße, Breite >= 6m (Kontur)

Signaturnummer: 30805

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	140
Linienabschluss:	Rund
Liniensteil:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Landesstraße, Staatsstraße, Breite >= 6m (Decker)

Signaturnummer: 30806

Bild:



Darstellungspriorität:	22
-------------------------------	----

Strichstärke:	100
Linienabschluss:	Rund
Linienanschluss:	Rund
Linienfarbe:	Straßengelb – 0 – 0 – 100 – 0

Landesstraße, Staatsstraße, Breite < 6m (Kontur)

Signaturnummer: 30810

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	110
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienanschluss:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Landesstraße, Staatsstraße, Breite < 6m (Decker)

Signaturnummer: 30811

Bild:



Darstellungspriorität:	22
Strichstärke:	70
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienanschluss:	Rund
Linienfarbe:	Straßengelb – 0 – 0 – 100 – 0

Landesstraße, Staatsstraße, Breite < 6m (Kontur)

Signaturnummer: 30815

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	110
Linienabschluss:	Rund
Linienanschluss:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Landesstraße, Staatsstraße, Breite < 6m (Decker)

Signaturnummer: 30816

Bild:



Darstellungspriorität:	22
Strichstärke:	70
Linienabschluss:	Rund
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Straßengelb – 0 – 0 – 100 – 0

Landesstraße, Staatsstraße, im Bau
Kreisstraße, im Bau
Straße ohne Widmung, im Bau
Straße sonstiger Widmung, im Bau
(Kontur)

Signaturnummer: 30820

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	140
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Linienart:	Einzug: 0
	Linienlänge: 350
	Abstand zwischen den Linien: 50

Landesstraße, Staatsstraße, im Bau
Kreisstraße, im Bau
Straße ohne Widmung, im Bau
Straße sonstiger Widmung, im Bau
(Decker)

Signaturnummer: 30821

Bild:



Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	100
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0
Linienart:	Einzug: 0
	Linienlänge: 350
	Abstand zwischen den Linien: 50

Kreisstraße, getrennte Fahrbahnen	Signaturnummer: 30900
Gemeindestraße, getrennte Fahrbahnen	
Straße ohne Widmung, getrennte Fahrbahnen	
Straße sonstiger Widmung, getrennte Fahrbahnen	
Straße, getrennte Fahrbahnen, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen	
(Kontur)	
Bild:	
Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	200
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Kreisstraße, getrennte Fahrbahnen	Signaturnummer: 30901
Gemeindestraße, getrennte Fahrbahnen	
Straße ohne Widmung, getrennte Fahrbahnen	
Straße sonstiger Widmung, getrennte Fahrbahnen	
Straße, getrennte Fahrbahnen, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen	
(Decker)	
Bild:	
Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	140
Linienabschluss:	Abgeschnitten

Linienscheitel: Rund
Linienfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Kreisstraße, getrennte Fahrbahnen
Gemeindestraße, getrennte Fahrbahnen
Straße ohne Widmung, getrennte Fahrbahnen
Straße sonstiger Widmung, getrennte Fahrbahnen
Straße, getrennte Fahrbahnen, außer Betrieb, stillgelegt,
verlassen
(Mittelstrich)

Signaturnummer: 30902

Bild:



Darstellungspriorität: 24
Strichstärke: 15
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Kreisstraße, getrennte Fahrbahnen
Gemeindestraße, getrennte Fahrbahnen
Straße ohne Widmung, getrennte Fahrbahnen
Straße sonstiger Widmung, getrennte Fahrbahnen
Straße, getrennte Fahrbahnen, außer Betrieb, stillgelegt,
verlassen
(Kontur)

Signaturnummer: 30905

Bild:



Darstellungspriorität: 20
Strichstärke: 200
Linienabschluss: Rund
Linienscheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Kreisstraße, getrennte Fahrbahnen
Gemeindestraße, getrennte Fahrbahnen

Signaturnummer: 30906

Straße ohne Widmung, getrennte Fahrbahnen
 Straße sonstiger Widmung, getrennte Fahrbahnen
 Straße, getrennte Fahrbahnen, außer Betrieb, stillgelegt,
 verlassen
 (Decker)

Bild:



Darstellungspriorität: 21
Strichstärke: 140
Linienabschluss: Rund
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Kreisstraße, getrennte Fahrbahnen
 Gemeindestraße, getrennte Fahrbahnen
 Straße ohne Widmung, getrennte Fahrbahnen
 Straße sonstiger Widmung, getrennte Fahrbahnen
 Straße, getrennte Fahrbahnen, außer Betrieb, stillgelegt,
 verlassen
 (Mittelstrich)

Signaturnummer: 30907

Bild:



Darstellungspriorität: 24
Strichstärke: 15
Linienabschluss: Rund
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Kreisstraße, Breite $\geq 6\text{m}$
 Gemeindestraße, Breite $\geq 6\text{m}$
 Straße ohne Widmung, Breite $\geq 6\text{m}$
 Straße sonstiger Widmung, Breite $\geq 6\text{m}$
 Rennbahn, Laufbahn, Geläuf (Motor- und Pferderennsport),
 Breite $\geq 6\text{m}$
 (Kontur)

Signaturnummer: 31000

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	140
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Kreisstraße, Breite $\geq 6\text{m}$ Signaturnummer: 31001
 Gemeindestraße, Breite $\geq 6\text{m}$
 Straße ohne Widmung, Breite $\geq 6\text{m}$
 Straße sonstiger Widmung, Breite $\geq 6\text{m}$
 Rennbahn, Laufbahn, Geläuf (Motor- und Pferderennsport),
 Breite $\geq 6\text{m}$
 (Decker)

Bild:



Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	100
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Kreisstraße, Breite $\geq 6\text{m}$ Signaturnummer: 31005
 Gemeindestraße, Breite $\geq 6\text{m}$
 Straße ohne Widmung, Breite $\geq 6\text{m}$
 Straße sonstiger Widmung, Breite $\geq 6\text{m}$
 Rennbahn, Laufbahn, Geläuf (Motor- und Pferderennsport),
 Breite $\geq 6\text{m}$
 (Kontur)

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	140

Linienabschluss:	Rund
Linien-scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Kreisstraße, Breite \geq 6m Signaturnummer: 31006
 Gemeindestraße, Breite \geq 6m
 Straße ohne Widmung, Breite \geq 6m
 Straße sonstiger Widmung, Breite \geq 6m
 Rennbahn, Laufbahn, Geläuf (Motor- und Pferderennsport),
 Breite \geq 6m
 (Decker)

Bild:



Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	100
Linienabschluss:	Rund
Linien-scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Kreisstraße, Breite $<$ 6m Signaturnummer: 31010
 Gemeindestraße, Durchgangsverkehr, Breite $<$ 6m
 Straße ohne Widmung, Breite $<$ 6m
 Straße sonstiger Widmung, Breite $<$ 6m
 Straße, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 (Kontur)

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	110
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien-scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Kreisstraße, Breite $<$ 6m Signaturnummer: 31011
 Gemeindestraße, Durchgangsverkehr, Breite $<$ 6m

Straße ohne Widmung, Breite < 6m
 Straße sonstiger Widmung, Breite < 6m
 Straße, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 (Decker)

Bild:



Darstellungspriorität: 21
Strichstärke: 70
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Rund
Linienfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Kreisstraße, Breite < 6m
 Gemeindestraße, Durchgangsverkehr, Breite < 6m
 Straße ohne Widmung, Breite < 6m
 Straße sonstiger Widmung, Breite < 6m
 Straße, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 (Kontur)

Signaturnummer: 31015

Bild:




Darstellungspriorität: 20
Strichstärke: 110
Linienabschluss: Rund
Linienscheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Kreisstraße, Breite < 6m
 Gemeindestraße, Durchgangsverkehr, Breite < 6m
 Straße ohne Widmung, Breite < 6m
 Straße sonstiger Widmung, Breite < 6m
 Straße, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 (Decker)

Signaturnummer: 31016

Bild:



Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	70
Linienabschluss:	Rund
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Gemeindestraße, kein Durchgangsverkehr, Breite < 6m
(Kontur) Signaturnummer: 31830

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	100
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Gemeindestraße, kein Durchgangsverkehr, Breite < 6m
(Decker) Signaturnummer: 31831

Bild:



Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	70
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Gemeindestraße, kein Durchgangsverkehr, Breite < 6m
(Kontur) Signaturnummer: 31835

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	100

Linienabschluss:	Rund
Linien-scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Gemeindestraße, kein Durchgangsverkehr, Breite < 6m (Decker) Signaturnummer: 31836

Bild:



Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	70
Linienabschluss:	Rund
Linien-scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Platz, Fußgängerzone (Fläche) Signaturnummer: 31900

Bild:



Darstellungspriorität:	18
Flächenfarbe:	Parkgrün – 40 – 0 – 30 – 0

Platz, Fußgängerzone (Kontur) Signaturnummer: 31901

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien-scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Straße >= 6m Breite, Fußgängerzone (Kontur) Signaturnummer: 31960

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	140
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Straße >= 6m Breite, Fußgängerzone
(Decker)

Signaturnummer: 31961

Bild:



Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	100
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Parkgrün – 40 – 0 – 30 – 0

Straße >= 6m Breite, Fußgängerzone
(Kontur)

Signaturnummer: 31965

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	140
Linienabschluss:	Rund
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Straße >= 6m Breite, Fußgängerzone
(Decker)

Signaturnummer: 31966

Bild:



Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	100
Linienabschluss:	Rund
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Parkgrün – 40 – 0 – 30 – 0

Straße < 6m Breite, Fußgängerzone
(Kontur)

Signaturnummer: 31970

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	100
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Straße < 6m Breite, Fußgängerzone
(Decker)

Signaturnummer: 31971

Bild:



Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	70
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Parkgrün – 40 – 0 – 30 – 0

Straße < 6m Breite, Fußgängerzone
(Kontur)

Signaturnummer: 31975

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	100
Linienabschluss:	Rund
Linien-scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Straße < 6m Breite, Fußgängerzone
(Decker)

Signaturnummer: 31976

Bild:



Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	70
Linienabschluss:	Rund
Linien-scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Parkgrün – 40 – 0 – 30 – 0

Hauptwirtschaftsweg
Rennbahn, Laufbahn, Geläuf (Motor- und Pferderennsport)
< 6m Breite
(Kontur)

Signaturnummer: 32000

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	70
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien-scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Hauptwirtschaftsweg
Rennbahn, Laufbahn, Geläuf (Motor- und Pferderennsport)
< 6m Breite

Signaturnummer: 32001

(Decker)

Bild:



Darstellungspriorität: 21
Strichstärke: 40
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienanscheitel: Rund
Linienfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Hauptwirtschaftsweg
 Rennbahn, Laufbahn, Geläuf (Motor- und Pferderennsport)
 < 6m Breite
 (Kontur)

Signaturnummer: 32005

Bild:



Darstellungspriorität: 20
Strichstärke: 70
Linienabschluss: Rund
Linienanscheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Hauptwirtschaftsweg
 Rennbahn, Laufbahn, Geläuf (Motor- und Pferderennsport)
 < 6m Breite
 (Decker)

Signaturnummer: 32006

Bild:



Darstellungspriorität: 21
Strichstärke: 40
Linienabschluss: Rund
Linienanscheitel: Rund
Linienfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Wirtschaftsweg (Kontur)		Signaturnummer: 32100
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	30	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	

Wirtschaftsweg (Kontur)		Signaturnummer: 32105
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	30	
Linienabschluss:	Rund	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	

Fußweg Karren- und Ziehweg Radweg Reitweg Rad- und Fußweg Skaterstrecke (Linie)		Signaturnummer: 32200
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	

Linienscheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	150
	Abstand zwischen den Linien:	50

(Kletter-)Steig im Gebirge (Linie)		Signaturnummer: 32300
Bild:		
Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	100
	Abstand zwischen den Linien:	30

Treppe (Kontur)		Signaturnummer: 32320
Bild:		
Darstellungspriorität:	12	
Strichstärke:	70	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	

Treppe (Decker)		Signaturnummer: 32321
--------------------	--	-----------------------

Bild:



Darstellungspriorität: 13
Strichstärke: 40
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Spitz
Linienfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Treppe
 (Linie zur Linienbemusterung)

Signaturnummer: 32322

Bild:



Darstellungspriorität: 14
Strichstärke: 15
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Spitz
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Platz, Parkplatz
 Platz, Rastplatz
 Platz, Festplatz
 (Fläche)

Signaturnummer: 32600

Bild:



Darstellungspriorität: 18
Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Platz, Parkplatz
 Platz, Rastplatz
 Platz, Festplatz
 (Kontur)

Signaturnummer: 32601

Bild:



Darstellungspriorität: 20
Strichstärke: 15
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Parkplatz
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 32610

Bild:



Darstellungspriorität: 52
Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Rechteck -117 -117; -117 118; 118 118; 118 -117
Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0
Randlinie – Breite: 15
Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Schriftart: Univers
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 7 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Schriftposition: 0 0
Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Schrift Bild:



Rastplatz
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 32620

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Rechteck -117 -117; -117 118; 118 118; 118 -117

Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Schriftart: Univers

Schriftstil: Normal

Schriftgrad: 7 pt

Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Schriftposition: 0 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Schrift Bild:



Eisenbahn, Normalspur
Güterverkehr, Normalspur
S-Bahn, Normalspur
(Kontur)

Signaturnummer: 32800

Bild:



Darstellungspriorität: 26

Strichstärke: 60

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Rund

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Bahnstrecke, elektrifiziert, eingleisig (Einzelsignatur) Signaturnummer: 32801

Bild:



Darstellungspriorität:	52
Bezugspunkt:	0 0
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienposition:	0 -100; 0 100; 70 100

Bahnstrecke, nicht elektrifiziert, eingleisig (Einzelsignatur) Signaturnummer: 32802

Bild:



Darstellungspriorität:	52
Bezugspunkt:	0 0
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienposition:	0 -100; 0 100

Bahnstrecke, elektrifiziert, zweigleisig (Einzelsignatur) Signaturnummer: 32803

Bild:



Darstellungspriorität:	52
Bezugspunkt:	0 0
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz

Linienposition:	-35 100; -35 -100	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	35 -100; 35 100; 105 100;	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Linie Bild:		┌

Bahnstrecke, nicht elektrifiziert, zweigleisig (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 32804
Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	-35 100; -35 -100	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	35 100; 35 -100	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Linie Bild:		

Eisenbahn, im Bau Güterzug, im Bau S-Bahn, im Bau (Kontur)	Signaturnummer: 33000
Bild:	
	
Darstellungspriorität:	26
Strichstärke:	60
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Linienart:	Einzug: 0
	Linienlänge: 250
	Abstand zwischen den Linien: 80

Eisenbahn Güterverkehr S-Bahn Museumsbahn Museumsbahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen Bahn im Freizeitpark Bahn im Freizeitpark, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen Gleis (Eisenbahn) Gleis (Güterverkehr) Gleis (S-Bahn) (Kontur)	Signaturnummer: 33200
Bild:	
	
Darstellungspriorität:	26
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Eisenbahn, Schmalspur, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 Eisenbahn, Breitspur
 Eisenbahn, Breitspur, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 Güterverkehr, Schmalspur
 Güterverkehr, Schmalspur, außer Betrieb, stillgelegt,
 verlassen
 Güterverkehr, Breitspur
 Güterverkehr, Breitspur, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 S-Bahn, Schmalspur
 S-Bahn, Schmalspur, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 S-Bahn, Breitspur
 S-Bahn, Breitspur, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 Stadtbahn
 Stadtbahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 Straßenbahn
 Straßenbahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 U-Bahn
 U-Bahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 (Linie)

Bild:



Darstellungspriorität: 26
Strichstärke: 15
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Rund
Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Eisenbahn, Schmalspur
 Eisenbahn, Schmalspur, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 Eisenbahn, Breitspur
 Eisenbahn, Breitspur, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 Güterverkehr, Schmalspur
 Güterverkehr, Schmalspur, außer Betrieb, stillgelegt,
 verlassen
 Güterverkehr, Breitspur
 Güterverkehr, Breitspur, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 S-Bahn, Schmalspur
 S-Bahn, Schmalspur, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 S-Bahn, Breitspur
 S-Bahn, Breitspur, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 Stadtbahn

Signaturnummer: 33301

Stadtbahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
Straßenbahn
Straßenbahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
U-Bahn
U-Bahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
(Linie zur Linienbemusterung)

Bild:



Darstellungspriorität: 26

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienposition: 0 50; 0 -50

Eisenbahn, Normalspur, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
Güterverkehr, Normalspur, außer Betrieb, stillgelegt,
verlassen
S-Bahn, Normalspur, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
(Linie)

Signaturnummer: 33310

Bild:



Darstellungspriorität: 26

Strichstärke: 60

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Rund

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Seilbahn, Bergbahn
Zahnradbahn
Standseilbahn
Seilbahn, Bergbahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
Zahnradbahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
Standseilbahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
(Linie)

Signaturnummer: 33320

Bild:



Darstellungspriorität: 26
Strichstärke: 15
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Rund
Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Seilbahn, Bergbahn Signaturnummer: 33321
 Zahnradbahn
 Standseilbahn
 Seilbahn, Bergbahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 Zahnradbahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 Standseilbahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
 (Einzelsignatur zur Linienbemusterung)

Bild:



Darstellungspriorität: 26
Bezugspunkt: 0 0
Flächenposition: Polygon -25 7; -25 57; 25 57; 25 7
Flächenfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Magnetschwebbahn Signaturnummer: 33330
 (Linie)

Bild:



Darstellungspriorität: 26
Strichstärke: 15
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Rund
Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Magnetschwebbahn

Signaturnummer: 33331

(Einzelsignatur zur Linienbemusterung)

Bild:



Darstellungspriorität: 26

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Polygon -150 -30; -150 30; 150 30; 150 -30

Flächenfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Hochbahn, Hochstraße

Signaturnummer: 33340

Eisenbahn, Normalspur

Güterverkehr, Normalspur

S-Bahn, Normalspur

(Linie)

Bild:



Darstellungspriorität: 36

Strichstärke: 60

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Rund

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Hochbahn, Hochstraße

Signaturnummer: 33341

Eisenbahn, Normalspur

Güterverkehr, Normalspur

S-Bahn, Normalspur

(Linienmuster)

Bild:



Darstellungspriorität: 37

Strichstärke: 30

Linienabschluss: Rund

Linien Scheitel: Rund

Linienfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	0
	Abstand zwischen den Linien:	500

Hochbahn, Hochstraße	Signaturnummer: 33350
Eisenbahn, Schmalspur, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen	
Güterverkehr, Schmalspur, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen	
S-Bahn, Schmalspur, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen	
Eisenbahn, Breitspur, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen	
Güterverkehr, Breitspur, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen	
S-Bahn, Breitspur, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen	
Eisenbahn	
Güterbahn	
S-Bahn	
Stadtbahn, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen	
Straßenbahn, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen	
U-Bahn, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen	
Seilbahn, Bergbahn, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen	
Zahnradbahn, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen	
Standseilbahn, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen	
Magnetschwebbahn, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen	
(Linie)	
Bild:	
Darstellungspriorität:	36
Strichstärke:	40
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Hochbahn, Hochstraße	Signaturnummer: 33351
Eisenbahn, Schmalspur, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen	

Güterverkehr, Schmalspur, in Betrieb, außer Betrieb,
stillgelegt, verlassen
S-Bahn, Schmalspur, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt,
verlassen
Eisenbahn, Breitspur, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt,
verlassen
Güterverkehr, Breitspur, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt,
verlassen
S-Bahn, Breitspur, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt,
verlassen
Eisenbahn
Güterbahn
S-Bahn
Stadtbahn, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
Straßenbahn, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
U-Bahn, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
Seilbahn, Bergbahn, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt,
verlassen
Zahnradbahn, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
Standseilbahn, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
Magnetschwebbahn, in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt,
verlassen
(Linienmuster)

Bild:



Darstellungspriorität:	37
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Rund
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0
Linienart:	Einzug: 0
	Linienlänge: 0
	Abstand zwischen den Linien: 500

Luftseilbahn, Großkabinenbahn
Kabinenbahn, Umlaufseilbahn
Schwebbahn
(Linie)

Signaturnummer: 33500

Bild:



Darstellungspriorität: 48
Strichstärke: 15
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Rund
Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Luftseilbahn, Großkabinenbahn
 Kabinenbahn, Umlaufseilbahn
 Schwebebahn
 (Einzelsignatur zur Linienbemusterung) Signaturnummer: 33501

Bild:



Darstellungspriorität: 48
Bezugspunkt: 0 0
Flächenposition: Arc -40 -40; -40 40; 40 40; 40 -40; style arc
Flächenfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Materialseilbahn (Linie) Signaturnummer: 33600

Bild:



Darstellungspriorität: 48
Strichstärke: 15
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Rund
Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Materialseilbahn (Einzelsignatur zur Linienbemusterung) Signaturnummer: 33601

Bild:



Darstellungspriorität: 49

Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Arc -40 -40; -40 40; 40 40; 40 -40; style arc
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung:	1
Symbol_Fläche Bild:	
Flächenposition:	Arc -25 -25; -25 25; 25 25; 25 -25; style arc
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Fläche Bild:	


Sessellift Ski-, Schlepplift (Linie)	Signaturnummer: 33700
Bild:	
Darstellungspriorität:	48
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Sessellift Ski-, Schlepplift (Konstruktionslinie für Enden)	Signaturnummer: 33701
Bild:	
Darstellungspriorität:	48
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Flughafen (Fläche)

Signaturnummer: 33800

Bild:



Darstellungspriorität: 2

Flächenfarbe: Wiesengrün – 10 – 0 – 20 – 0

Flughafen (Kontur)

Signaturnummer: 33801

Bild:



Darstellungspriorität: 3

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Rund

Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Segelfluggelände (Einzelsignatur)

Signaturnummer: 34000

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -200 -200; -200 200; 200 200; 200 -200; style arc

Flächenfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -185 -185; -185 185; 185 185; 185 -185; style arc

Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Polygon -14 29; -33 52; -39 64; -52 75; -66 82; -91 89; -120 94; -126 92; -129 86; -128 79; -54 18; -155 10; -160 6; -162 0; -160 -5; -154 -9; -26 -9; 105 -114; 113 -117; 119 -114; 148 -63; 149 -56; 146 -51; 140 -48; 134 -50; 104 -86; 10 6; 122 85; 123 92; 121 97; 116 100; 110 100

Flächenfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Fläche Bild:



Hubschrauberlandeplatz (Einzelsignatur)

Signaturnummer: 34100

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Polygon -163 -99; 0 184; 163 -99

Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Schriftart: Univers

Schriftstil: Normal

Schriftgrad: 5 pt

Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Schriftposition: 0 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Schrift Bild:



Startbahn, Landebahn, Beton	Signaturnummer: 34200
Startbahn, Landebahn, Bitumen, Asphalt	
Zurollbahn, Taxiway, Beton	
Zurollbahn, Taxiway, Bitumen, Asphalt	
Vorfeld, Beton	
Vorfeld, Bitumen, Asphalt	
(Fläche)	
Bild:	
Darstellungspriorität:	20
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Startbahn, Landebahn, Beton	Signaturnummer: 34201
Startbahn, Landebahn, Bitumen, Asphalt	
Zurollbahn, Taxiway, Beton	
Zurollbahn, Taxiway, Bitumen, Asphalt	
Vorfeld, Beton	
Vorfeld, Bitumen, Asphalt	
(Kontur)	
Bild:	
Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Startbahn, Landebahn, Breite < 10m, Beton	Signaturnummer: 34210
Startbahn, Landebahn, Breite < 10m, Bitumen, Asphalt	
Zurollbahn, Taxiway, Breite < 10m, Beton	
Zurollbahn, Taxiway, Breite < 10m, Bitumen, Asphalt	
(Kontur)	

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	70
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Startbahn, Landebahn, Breite < 10m, Beton

Signaturnummer: 34211

Startbahn, Landebahn, Breite < 10m, Bitumen, Asphalt

Zurollbahn, Taxiway, Breite < 10m, Beton

Zurollbahn, Taxiway, Breite < 10m, Bitumen, Asphalt
(Decker)

Bild:



Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	40
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Startbahn, Landebahn, 10m <= Breite < 15m , Beton

Signaturnummer: 34220

Startbahn, Landebahn, 10m <= Breite < 15m, Bitumen,
Asphalt

Zurollbahn, Taxiway, 10m <= Breite < 15m, Beton

Zurollbahn, Taxiway, 10m <= Breite < 15m, Bitumen,
Asphalt
(Kontur)

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	120
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund

Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Startbahn, Landebahn, 10m <= Breite < 15m, Beton Signaturnummer: 34221

Startbahn, Landebahn, 10m <= Breite < 15m, Bitumen,
Asphalt

Zurollbahn, Taxiway, 10m <= Breite < 15m, Beton

Zurollbahn, Taxiway, 10m <= Breite < 15m, Bitumen,
Asphalt

(Decker)

Bild:



Darstellungspriorität: 21

Strichstärke: 90

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Rund

Linienfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Startbahn, Landebahn, 15m <= Breite < 22m , Beton Signaturnummer: 34230

Startbahn, Landebahn, 15m <= Breite < 22m, Bitumen,
Asphalt

Zurollbahn, Taxiway, 15m <= Breite < 22m, Beton

Zurollbahn, Taxiway, 15m <= Breite < 22m, Bitumen,
Asphalt

(Kontur)

Bild:



Darstellungspriorität: 20

Strichstärke: 180

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Rund

Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Startbahn, Landebahn, 15m <= Breite < 22m, Beton Signaturnummer: 34231

Startbahn, Landebahn, 15m <= Breite < 22m, Bitumen,
Asphalt

Zurollbahn, Taxiway, 15m <= Breite < 22m, Beton

Zurollbahn, Taxiway, 15m <= Breite < 22m, Bitumen,
Asphalt
(Decker)

Bild:



Darstellungspriorität: 21
Strichstärke: 150
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Startbahn, Landebahn, 22m <= Breite < 30m , Beton
 Startbahn, Landebahn, 22m <= Breite < 30m, Bitumen,
 Asphalt
 Zurollbahn, Taxiway, 22m <= Breite < 30m, Beton
 Zurollbahn, Taxiway, 22m <= Breite < 30m, Bitumen,
 Asphalt
 (Kontur)

Signaturnummer: 34240

Bild:




Darstellungspriorität: 20
Strichstärke: 270
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Startbahn, Landebahn, 22m <= Breite < 30m, Beton
 Startbahn, Landebahn, 22m <= Breite < 30m, Bitumen,
 Asphalt
 Zurollbahn, Taxiway, 22m <= Breite < 30m, Beton
 Zurollbahn, Taxiway, 22m <= Breite < 30m, Bitumen,
 Asphalt
 (Decker)

Signaturnummer: 34241

Bild:



Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	240
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Startbahn, Landebahn, 30m <= Breite < 45m , Beton Signaturnummer: 34250
 Startbahn, Landebahn, 30m <= Breite < 45m, Bitumen,
 Asphalt
 Zurollbahn, Taxiway, 30m <= Breite < 45m, Beton
 Zurollbahn, Taxiway, 30m <= Breite < 45m, Bitumen,
 Asphalt
 (Kontur)

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	400
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0


Startbahn, Landebahn, 30m <= Breite < 45m, Beton Signaturnummer: 34251
 Startbahn, Landebahn, 30m <= Breite < 45m, Bitumen,
 Asphalt
 Zurollbahn, Taxiway, 30m <= Breite < 45m, Beton
 Zurollbahn, Taxiway, 30m <= Breite < 45m, Bitumen,
 Asphalt
 (Decker)

Bild:



Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	370
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Startbahn, Landebahn, 45m <= Breite < 70m , Beton	Signaturnummer: 34260
Startbahn, Landebahn, 45m <= Breite < 70m, Bitumen, Asphalt	
Zurollbahn, Taxiway, 45m <= Breite < 70m, Beton	
Zurollbahn, Taxiway, 45m <= Breite < 70m, Bitumen, Asphalt (Kontur)	
Bild:	
Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	600
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Startbahn, Landebahn, 45m <= Breite < 70m, Beton	Signaturnummer: 34261
Startbahn, Landebahn, 45m <= Breite < 70m, Bitumen, Asphalt	
Zurollbahn, Taxiway, 45m <= Breite < 70m, Beton	
Zurollbahn, Taxiway, 45m <= Breite < 70m, Bitumen, Asphalt (Decker)	
Bild:	
Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	570
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Startbahn, Landebahn, Breite >= 70m, Beton	Signaturnummer: 34270
Startbahn, Landebahn, Breite >= 70m, Bitumen, Asphalt	
Zurollbahn, Taxiway, Breite >= 70m, Beton	
Zurollbahn, Taxiway, Breite >= 70m, Bitumen, Asphalt (Kontur)	


Bild:



Darstellungspriorität: 20
Strichstärke: 900
Linienabschluss: Abgeschnitten
Liniensteil: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Startbahn, Landebahn, Breite >= 70m, Beton
 Startbahn, Landebahn, Breite >= 70m, Bitumen, Asphalt
 Zurollbahn, Taxiway, Breite >= 70m, Beton
 Zurollbahn, Taxiway, Breite >= 70m, Bitumen, Asphalt
 (Decker) Signaturnummer: 34271


Bild:



Darstellungspriorität: 21
Strichstärke: 870
Linienabschluss: Abgeschnitten
Liniensteil: Rund
Linienfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Startbahn, Landebahn, Gras, Rasen
 Zurollbahn, Taxiway, Gras, Rasen
 Vorfeld, Gras, Rasen
 (Fläche) Signaturnummer: 34300

Bild:



Darstellungspriorität: 20
Flächenfarbe: Wiesengrün – 10 – 0 – 20 – 0

Startbahn, Landebahn, Gras, Rasen
 Zurollbahn, Taxiway, Gras, Rasen Signaturnummer: 34301

Vorfeld, Gras, Rasen
(Kontur)

Bild:



Darstellungspriorität:	21	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	150
	Abstand zwischen den Linien:	50

Startbahn, Landebahn, Breite <= 10m, Gras, Rasen
(Kontur)

Signaturnummer: 34310

Bild:



Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	70	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	150
	Abstand zwischen den Linien:	50

Startbahn, Landebahn, Breite <= 10m, Gras, Rasen
(Decker)

Signaturnummer: 34311

Bild:



Darstellungspriorität:	21	
Strichstärke:	40	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	

Linienfarbe: Wiesengrün – 10 – 0 – 20 – 0

Startbahn, Landebahn, 10m < Breite <= 15m, Gras, Rasen
(Kontur)

Signaturnummer: 34320

Bild:




Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	120	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienanscheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	150
	Abstand zwischen den Linien:	50

Startbahn, Landebahn, 10m < Breite <= 15m, Gras, Rasen
(Decker)

Signaturnummer: 34321

Bild:



Darstellungspriorität:	21	
Strichstärke:	90	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienanscheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Wiesengrün – 10 – 0 – 20 – 0	

Startbahn, Landebahn, 15m < Breite <= 22m, Gras, Rasen
(Kontur)


Signaturnummer: 34330

Bild:



Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	180	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	


Linienscheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	150
	Abstand zwischen den Linien:	50

Startbahn, Landebahn, 15m < Breite <= 22m, Gras, Rasen (Decker)		Signaturnummer: 34331
Bild:		
Darstellungspriorität:	21	
Strichstärke:	150	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Wiesengrün – 10 – 0 – 20 – 0	

Startbahn, Landebahn, 22m < Breite <= 30m, Gras, Rasen (Kontur)		Signaturnummer: 34340
Bild:		
Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	270	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	150
	Abstand zwischen den Linien:	50

Startbahn, Landebahn, 22m < Breite <= 30m, Gras, Rasen (Decker)		Signaturnummer: 34341
--	--	-----------------------

Bild:



Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	240
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Wiesengrün – 10 – 0 – 20 – 0

Startbahn, Landebahn, 30m < Breite <= 45m, Gras, Rasen
(Kontur)

Signaturnummer: 34350

Bild:




Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	400
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Linienart:	Einzug: 0
	Linienlänge: 150
	Abstand zwischen den Linien: 50

Startbahn, Landebahn, 30m < Breite <= 45m, Gras, Rasen
(Decker)

Signaturnummer: 34351

Bild:



Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	370
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Wiesengrün – 10 – 0 – 20 – 0

Startbahn, Landebahn, 45m < Breite <= 70m, Gras, Rasen

Signaturnummer: 34360

(Kontur)

Bild:




Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	600
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienanschluss:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Linienart:	
	Einzug: 0
	Linienlänge: 150
	Abstand zwischen den Linien: 50

Startbahn, Landebahn, 45m < Breite <= 70m, Gras, Rasen

Signaturnummer: 34361

(Decker)

Bild:



Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	570
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienanschluss:	Rund
Linienfarbe:	Wiesengrün – 10 – 0 – 20 – 0

Startbahn, Landebahn, Breite > 70m, Gras, Rasen

Signaturnummer: 34370


(Kontur)

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	900
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienanschluss:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	150
	Abstand zwischen den Linien:	50

Startbahn, Landebahn, Breite > 70m, Gras, Rasen (Decker)		Signaturnummer: 34371
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	21	
Strichstärke:	870	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Wiesengrün – 10 – 0 – 20 – 0	

Schiffsverkehr (Fläche)		Signaturnummer: 34400
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	2	
Flächenfarbe:	Industrieflächengrau – 0 – 0 – 0 – 20	

Hafenbecken (Grundfläche)		Signaturnummer: 34420
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	2	
Flächenfarbe:	Seebau – 25 – 0 – 0 – 0	

Hafenbecken	Signaturnummer: 34421
-------------	-----------------------

(Kontur der Grundfläche)

Bild:



Darstellungspriorität:	3
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Hafenbecken

Signaturnummer: 34425

(Kontur der Grundfläche)

Bild:



Darstellungspriorität:	3
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Rund
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Schiffahrtslinie, Fährverkehr (Linie)

Signaturnummer: 34500

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Linienart:	Einzug: 0
	Linienlänge: 100
	Abstand zwischen den Linien: 50

Schifffahrtslinie, Fährverkehr (Eisenbahnfährverkehr) (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 34510
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Rechteck -100 -50; -100 50; 100 50; 100 -50	
Flächenfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	

Schifffahrtslinie, Fährverkehr (Autofährverkehr) (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 34610
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Rechteck -90 -40; -90 40; 90 40; 90 -40	
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0	
Randlinie – Breite:	20	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	

Schifffahrtslinie, Fährverkehr (Personenfährverkehr) (Linienfährverkehr) (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 34700
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Oval -90 -40; -90 40; 90 40; 90 -40	
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0	

Randlinie – Breite: 20
Randlinie – Abschluss: Rund
Randlinie – Scheitel: Rund
Randlinie – Farbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Bahnverkehr, nicht Funktion Verkehrsbegleitfläche (Fläche) Signaturnummer: 34800


Bild:



Darstellungspriorität: 2
Flächenfarbe: Industrieflächengrau – 0 – 0 – 0 – 20

Bahnverkehr, in Funktion Verkehrsbegleitfläche (Fläche) Signaturnummer: 34801

Bild:



Darstellungspriorität: 2
Flächenfarbe: Wiesengrün – 10 – 0 – 20 – 0

Bahnhof (Einzelsignatur) Signaturnummer: 34810

Bild:



Darstellungspriorität: 52
Bezugspunkt: 0 0
Flächenposition: Rechteck -122 -72; -122 73; 123 73; 123 -72
Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0
Randlinie – Breite: 15
Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Haltestelle

Signaturnummer: 35200

Haltepunkt
(Einzelsignatur)

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Rechteck -72 -72; -72 73; 73 73; 73 -72

Flächenfarbe: Weiß - 0 - 0 - 0 - 0

Randlinie - Breite: 15

Randlinie - Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie - Scheitel: Spitz

Randlinie - Farbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

S-Bahnstation (Einzelsignatur)

Signaturnummer: 35210

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -125 -125; -125 125; 125 125; 125 -125; style arc

Flächenfarbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -110 -110; -110 110; 110 110; 110 -110; style arc

Flächenfarbe: Weiß - 0 - 0 - 0 - 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Schriftart: Univers

Schriftstil: Normal

Schriftgrad: 6 pt

Schriftfarbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Schriftposition: 0 0

Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Schrift Bild:

S

U-Bahnstation (Einzelsignatur)

Signaturnummer: 35220

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -125 -125; -125 125; 125 125; 125 -125; style arc

Flächenfarbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -110 -110; -110 110; 110 110; 110 -110; style arc

Flächenfarbe: Weiß - 0 - 0 - 0 - 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Schriftart: Univers

Schriftstil: Normal

Schriftgrad: 6 pt

Schriftfarbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Schriftposition: 0 0

Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Schrift Bild:

U

Stadt- und Straßenbahnhaltestelle
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 35230


Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition:	Arc -55 -55; -55 55; 55 55; 55 -55; style arc
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung:	1
Symbol_Fläche Bild:	
Flächenposition:	Arc -40 -40; -40 40; 40 40; 40 -40; style arc
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Fläche Bild:	

Platz, Raststätte (Fläche)		Signaturnummer: 35300
Bild:		
Darstellungspriorität:	18	
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0	

Platz, Raststätte (Kontur)		Signaturnummer: 35301
Bild:		
Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Liniensteilung:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	

Grenzübergang (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 35500
Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Arc -125 -125; -125 125; 125 125; 125 -125; style arc	
Flächenfarbe:	Gebäuderot – 0 – 100 – 100 – 0	

Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Arc -85 -85; -85 85; 85 85; 85 -85; style arc	
Flächenfarbe:	Weiß - 0 - 0 - 0 - 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Fläche Bild:		
Linienfarbe:	Gebäuderot - 0 - 100 - 100 - 0	
Strichstärke:	40	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	-105 0; 105 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Linie Bild:		

Anleger (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 35600
Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Linienfarbe:	Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100	
Strichstärke:	30	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	0 0; 165 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100	
Strichstärke:	30	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	165 75; 165 -75	

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Linie Bild:



Anleger (Linie)

Signaturnummer: 35610

Bild:



Darstellungspriorität: 20

Strichstärke: 30

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Anleger (Fläche)

Signaturnummer: 35620

Bild:



Darstellungspriorität: 20

Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Anleger (Kontur)

Signaturnummer: 35621

Bild:



Darstellungspriorität: 21

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Tunnel zu

Straße

Hauptwirtschaftsweg

Wirtschaftsweg

Signaturnummer: 35700

Bahnstrecke

(Linie)

Bild:



Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	200
	Abstand zwischen den Linien:	50

Tunnel, Unterführung

Signaturnummer: 35790

Schutzgalerie

(Linie)

Bild:



Darstellungspriorität:	52	
Strichstärke:	30	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	

Brücke

Signaturnummer: 35810

Mehrstöckige Brücke

Bogenbrücke

Fachwerkbrücke

Hängebrücke

Pontonbrücke

Drehbrücke

Hebebrücke

Zugbrücke

Hochbahn, Hochstraße

(Linie/Außenkontur)

Bild:



Darstellungspriorität:	30
Strichstärke:	30
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Brücke

Signaturnummer: 35811

Mehrstöckige Brücke

Bogenbrücke

Fachwerkbrücke

Hängebrücke

Pontonbrücke

Drehbrücke

Hebebrücke

Zugbrücke

Hochbahn, Hochstraße

(Decker)

Bild:



Darstellungspriorität:	31
Strichstärke:	25
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Brücke zu Gewässer <= 3m
(Decker)

Signaturnummer: 35820

Bild:




Darstellungspriorität:	39
Strichstärke:	64
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Brücke zu Gewässer 3m bis < 6m
(Decker)

Signaturnummer: 35830

Bild:




Darstellungspriorität: 39
Strichstärke: 84
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Spitz
Linienfarbe: Weiß - 0 - 0 - 0 - 0

Brücke zu Gewässer 6m bis <= 12m
(Decker)

Signaturnummer: 35840

Bild:




Darstellungspriorität: 39
Strichstärke: 144
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Spitz
Linienfarbe: Weiß - 0 - 0 - 0 - 0

Brücke zu Kanal
(Decker)

Signaturnummer: 35850

Bild:



Darstellungspriorität: 39
Strichstärke: 104
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Spitz
Linienfarbe: Weiß - 0 - 0 - 0 - 0

Brückenkontur (zu Straßen, Plätzen, Wegen)

Signaturnummer: 35880

Mehrstöckige Brücke
 Bogenbrücke
 Fachwerkbrücke
 Hängebrücke
 Pontonbrücke
 Drehbrücke
 Hebebrücke

Zugbrücke
Hochbahn, Hochstraße
(Kontur)

Bild:



Darstellungspriorität: 30
Strichstärke: 30
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Spitz
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Brücke (zu Straßen, Plätzen, Wegen)

Signaturnummer: 35881

Mehrstöckige Brücke
Bogenbrücke
Fachwerkbrücke
Hängebrücke
Pontonbrücke
Drehbrücke
Hebebrücke
Zugbrücke
Hochbahn, Hochstraße
(Decker)

Bild:




Darstellungspriorität: 31
Strichstärke: 30
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Spitz
Linienfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Brücke
Mehrstöckige Brücke
Bogenbrücke
Fachwerkbrücke
Hängebrücke
Pontonbrücke

Signaturnummer: 35890

Drehbrücke
Hebebrücke
Zugbrücke
Hochbahn, Hochstraße
(Fläche)

Bild:



Darstellungspriorität: 27

Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Brückenkontur (zu Bahnen)

Signaturnummer: 35900

Mehrstöckige Brücke
Bogenbrücke
Fachwerkbrücke
Hängebrücke
Pontonbrücke
Drehbrücke
Hebebrücke
Zugbrücke
(Kontur)

Bild:



Darstellungspriorität: 36

Strichstärke: 30

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Brücke zu
Eisenbahn, Normalspur
Güterverkehr, Normalspur
S-Bahn, Normalspur
(Decker)

Signaturnummer: 35901

Bild:

Darstellungspriorität: 37
Strichstärke: 60
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Spitz
Linienfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Brücke zu

Signaturnummer: 35902

Eisenbahn, Schmalspur
 Eisenbahn, Breitspur
 Güterverkehr, Schmalspur
 Güterverkehr, Breitspur
 S-Bahn, Schmalspur
 S-Bahn, Breitspur
 Eisenbahn
 Güterverkehr
 S-Bahn
 Museumsbahn
 Bahn im Freizeitpark
 Stadtbahn
 Straßenbahn
 U-Bahn
 Seilbahn, Bergbahn
 Zahnradbahn
 Standseilbahn
 Magnetschwebbahn
 (Decker)

Bild:

Darstellungspriorität: 37
Strichstärke: 30
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Spitz
Linienfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Steg (Linie) Signaturnummer: 36000

Bild:



Darstellungspriorität:	30
Strichstärke:	30
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Furt (Linie) Signaturnummer: 36100

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	30
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Linienart:	Einzug: 0
	Linienlänge: 100
	Abstand zwischen den Linien: 50

Leuchtfeuer (Einzelsignatur) Signaturnummer: 36200

Bild:



Darstellungspriorität:	52
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Polygon -40 0; 0 180; 40 0
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung:	1

Symbol_Fläche Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	-132 263; -19 209	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	19 191; 132 137	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	19 209; 132 263	
Reihenfolge der Zeichnung:	4	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	-132 137; -19 191	
Reihenfolge der Zeichnung:	5	
Symbol_Linie Bild:		

Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Arc -50 140; -50 240; 50 240; 50 140; style arc	
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	0 160; 0 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	-50 0; 50 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Linie Bild:		

Leitung (Linie)	Signaturnummer: 36400
Bild:	
Darstellungspriorität:	48
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Rohrleitung, Pipeline	Signaturnummer: 36500
Rohrleitung, Pipeline, aufgeständert	
Förderband, Bandstraße	
Förderband, Bandstraße, aufgeständert (Linie)	
Bild:	
Darstellungspriorität:	48
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Rohrleitung, Pipeline	Signaturnummer: 36501
Rohrleitung, Pipeline, aufgeständert	
Förderband, Bandstraße	
Förderband, Bandstraße, aufgeständert (Einzelsignatur zur Linienbemusterung)	
Bild:	
Darstellungspriorität:	48
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Arc -40 -40; -40 40; 40 40; 40 -40; style arc
Flächenfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Funkmast (Einzelsignatur)	Signaturnummer: 36700
Bild:	
Darstellungspriorität:	52
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Polygon -38 0; 0 166; 38 0
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0
Randlinie – Breite:	20
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Arc -100 148; -100 292; 44 292; 44 148; start 223 end 377 style arc	
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	20	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Arc -44 148; -44 292; 100 292; 100 148; start 23 end 177 style arc	
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	20	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Arc -60 175; -60 265; 30 265; 30 175; start 233 end 367 style arc	
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	20	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	4	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Arc -30 175; -30 265; 60 265; 60 175; start 33 end 167 style arc	
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	20	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	

Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Reihenfolge der Zeichnung: 5

Symbol_Fläche Bild: 

Freileitungsmast (Einzelsignatur)

Signaturnummer: 36800

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Rechteck -42 -42; -42 43; 43 43; 43 -42

Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Antenne (Einzelsignatur)

Signaturnummer: 36900

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 20

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienposition: 0 200; 0 0

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Linie Bild: 

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 20

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienposition:	-40 0; 40 0
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Linie Bild:	—
Flächenposition:	Arc -67 193; -67 308; 48 308; 48 193; start 233 end 367 style arc
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	15
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung:	3
Symbol_Fläche Bild:	(
Flächenposition:	Arc -48 193; -48 308; 67 308; 67 193; start 33 end 167 style arc
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	15
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung:	4
Symbol_Fläche Bild:)
Flächenposition:	Arc -40 215; -40 285; 30 285; 30 215; start 233 end 367 style arc
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	15
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung:	5
Symbol_Fläche Bild:	c
Flächenposition:	Arc -30 215; -30 285; 40 285; 40 215; start 33 end 167 style arc
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	15
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung:	6

Symbol_Fläche Bild:



Radioteleskop (Einzelsignatur)

Signaturnummer: 37000

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Polygon -8 172; 8 164; 40 0; -40 0

Flächenfarbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -65 119; -65 544; 360 544; 360 119; start 200 end 297 style arc

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 25

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Linienfarbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Strichstärke: 25

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienposition: 0 170; 52 222

Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Linie Bild:



Tunnelportal zu

Signaturnummer: 37210

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4
Fahrstreifen

(Einzelsignatur)

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 30

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienposition: 0 160; 0 -160;

Tunnelportal zu
Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, bis zu 4
Fahrstreifen
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 37220

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 30

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienposition: 0 120; 0 -120;

Tunnelportal zu
Bundesstraße, getrennte Fahrbahnen
Landesstraße, Staatsstraße, getrennte Fahrbahnen
Kreisstraße, getrennte Fahrbahnen
Gemeindestraße, getrennte Fahrbahnen
Straße ohne Widmung, getrennte Fahrbahnen
Straße sonstiger Widmung, getrennte Fahrbahnen
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 37230

Bild:



Darstellungspriorität:	52
Bezugspunkt:	0 0
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	30
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	0 110; 0 -110;

Tunnelportal zu Bundesstraße, Breite >= 6m (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 37240
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	30	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	0 90; 0 -90;	

Tunnelportal zu Landesstraße, Staatsstraße, Breite >= 6m Kreisstraße, Breite >= 6m Gemeindestraße, Breite >= 6m Straße ohne Widmung, Breite >= 6m Straße sonstiger Widmung, Breite >= 6m (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 37250
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	30	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	

Linienscheitel: Spitz
Linienposition: 0 80; 0 -80;

Tunnelportal zu Signaturnummer: 37260
Bundesautobahn
Bundesstraße, Breite < 6m
Landesstraße, Staatsstraße, Breite < 6m
Kreisstraße, Breite < 6m
Gemeindestraße, Breite < 6m
Straße ohne Widmung, Breite < 6m
Straße sonstiger Widmung, Breite < 6m
(Einzelsignatur)

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 30

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: 0 65; 0 -65;

Tunnelportal zu Signaturnummer: 37270
Hauptwirtschaftsweg
(Einzelsignatur)

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 30

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: 0 45; 0 -45;

Tunnelportal zu Eisenbahn, Normalspur Güterverkehr, Normalspur S-Bahn, Normalspur (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 37280
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	30	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	0 40; 0 -40;	

Tunnelportal zu Wirtschaftsweg Eisenbahn, Schmalspur Eisenbahn, Schmalspur, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen Eisenbahn, Breitspur Eisenbahn, Breitspur, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen Güterverkehr, Schmalspur Güterverkehr, Schmalspur, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen Güterverkehr, Breitspur Güterverkehr, Breitspur, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen S-Bahn, Schmalspur S-Bahn, Schmalspur, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen S-Bahn, Breitspur S-Bahn, Breitspur, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen Eisenbahn Güterverkehr S-Bahn Museumsbahn Museumsbahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen Bahn im Freizeitpark Bahn im Freizeitpark, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen Stadtbahn Stadtbahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen		Signaturnummer: 37290
--	--	-----------------------

Straßenbahn Straßenbahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen U-Bahn U-Bahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen Seilbahn, Bergbahn Seilbahn, Bergbahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen Zahnradbahn Zahnradbahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen Standseilbahn Standseilbahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen Magnetschwebbahn Magnetschwebbahn, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen (Einzelsignatur)	
Bild:	
	
Darstellungspriorität:	52
Bezugspunkt:	0 0
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	30
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienposition:	0 25; 0 -25;

Drehbrücke Hebebrücke Zugbrücke zu Straßen Haupt-, Wirtschaftsweg (Linie)		Signaturnummer: 37600
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	36	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	

Drehbrücke Hebebrücke Zugbrücke zu Straßen Haupt-, Wirtschaftsweg (Konstruktionslinie für Enden)	Signaturnummer: 37601
Bild:	
	
Darstellungspriorität:	36
Strichstärke:	30
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Drehbrücke Hebebrücke Zugbrücke zu Bahnstrecke (Linie)	Signaturnummer: 37700
Bild:	
	
Darstellungspriorität:	38
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Drehbrücke Hebebrücke Zugbrücke zu Bahnstrecke (Konstruktionslinie für Enden)	Signaturnummer: 37701
---	-----------------------

Bild:



Darstellungspriorität: 38
Strichstärke: 30
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Spitz
Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Hochstraße

Signaturnummer: 37810

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4
 Fahrstreifen
 (Kontur)

Bild:



Darstellungspriorität: 30
Strichstärke: 300
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Hochstraße

Signaturnummer: 37811

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4
 Fahrstreifen
 (Decker)

Bild:



Darstellungspriorität: 33
Strichstärke: 220
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Straßenorange – 0 – 30 – 100 – 0

Hochstraße

Signaturnummer: 37812

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, mehr als 4
Fahrstreifen
(Einzelsignatur zur Linienbemusterung)

Bild:



Darstellungspriorität: 35

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -60 -60; -60 60; 60 60; 60 -60; start 22 end 111 style arc

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 20

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -60 -60; -60 60; 60 60; 60 -60; start 156 end 244 style arc

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 20

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -60 -60; -60 60; 60 60; 60 -60; start 289 end 378 style arc

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 20

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Fläche Bild:



Hochstraße

Signaturnummer: 37820

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, bis zu 4
Fahrstreifen

(Kontur)

Bild:



Darstellungspriorität: 30
Strichstärke: 220
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Hochstraße

Signaturnummer: 37821

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, bis zu 4
 Fahrstreifen
 (Decker)

Bild:



Darstellungspriorität: 33
Strichstärke: 140
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Straßenorange – 0 – 30 – 100 – 0

Hochstraße

Signaturnummer: 37822

Bundesautobahn, getrennte Fahrbahnen, bis zu 4
 Fahrstreifen
 (Einzelsignatur zur Linienbemusterung)

Bild:



Darstellungspriorität: 35
Bezugspunkt: 0 0
Flächenposition: Arc -42 -42; -42 43; 43 43; 43 -42; start 22 end 111 style arc
Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite: 15
Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	1
Symbol_Fläche Bild:	
Flächenposition:	Arc -42 -42; -42 43; 43 43; 43 -42; start 156 end 244 style arc
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	15
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Fläche Bild:	
Flächenposition:	Arc -42 -42; -42 43; 43 43; 43 -42; start 289 end 378 style arc
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	15
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	3
Symbol_Fläche Bild:	

Hochstraße	Signaturnummer: 37830
Bundesstraße, getrennte Fahrbahnen (Kontur)	
Bild:	
Darstellungspriorität:	30
Strichstärke:	200
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Hochstraße	Signaturnummer: 37831
Bundesstraße, getrennte Fahrbahnen	

(Decker)

Bild:



Darstellungspriorität: 33
Strichstärke: 140
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Straßenorange – 0 – 30 – 100 – 0

Hochstraße

Signaturnummer: 37832

Bundesstraße, getrennte Fahrbahnen
 (Einzelsignatur zur Linienbemusterung)

Bild:



Darstellungspriorität: 35
Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -42 -42; -42 43; 43 43; 43 -42; start 22 end 111 style arc
Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite: 15
Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung: 1
Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -42 -42; -42 43; 43 43; 43 -42; start 156 end 244 style arc
Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite: 15
Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung: 2
Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -42 -42; -42 43; 43 43; 43 -42; start 289 end 378 style arc

Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	15
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	3
Symbol_Fläche Bild:	

Hochstraße	Signaturnummer: 37840
Bundesstraße, Breite >= 6m (Einzelsignatur zur Linienbemusterung)	
Bild:	
Darstellungspriorität:	36
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Arc -32 -32; -32 33; 33 33; 33 -32; start 22 end 111 style arc
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	15
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	1
Symbol_Fläche Bild:	
Flächenposition:	Arc -32 -32; -32 33; 33 33; 33 -32; start 156 end 244 style arc
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	15
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Fläche Bild:	
Flächenposition:	Arc -32 -32; -32 33; 33 33; 33 -32; start 289 end 378 style arc
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	15

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung: 3
Symbol_Fläche Bild: 

Hochstraße Signaturnummer: 37850

Landesstraße, Staatsstraße, Breite >= 6m
 Kreisstraße, Breite >= 6m
 Gemeindestraße, Breite >= 6m
 Straße ohne Widmung, Breite >= 6m
 Straße sonstiger Widmung, Breite >= 6m
 (Einzelsignatur zur Linienbemusterung)

Bild:



Darstellungspriorität: 36

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -27 -27; -27 28; 28 28; 28 -27; start 22 end 111 style arc

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -27 -27; -27 28; 28 28; 28 -27; start 156 end 244 style arc

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -27 -27; -27 28; 28 28; 28 -27; start 289 end 378 style arc

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 15
Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung: 3
Symbol_Fläche Bild: 

Hochstraße Signaturnummer: 37860
 Bundesautobahn
 Bundesstraße, Breite < 6m
 Landesstraße, Staatsstraße, Breite < 6m
 Kreisstraße, Breite < 6m
 Gemeindestraße, Breite < 6m
 Straße ohne Widmung, Breite < 6m
 Straße sonstiger Widmung, Breite < 6m
 (Einzelsignatur zur Linienbemusterung)

Bild:



Darstellungspriorität: 36
Bezugspunkt: 0 0
Flächenposition: Arc -25 -25; -25 25; 25 25; 25 -25; style arc
Flächenfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Hochstraße Signaturnummer: 37880
 Landesstraße, Staatsstraße, getrennte Fahrbahnen
 (Kontur)

Bild:



Darstellungspriorität: 30
Strichstärke: 200
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Hochstraße		Signaturnummer: 37881
Landesstraße, Staatsstraße, getrennte Fahrbahnen (Decker)		
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	32	
Strichstärke:	140	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Straßengelb – 0 – 0 – 100 – 0	

Hochstraße		Signaturnummer: 37882
Landesstraße, Staatsstraße, getrennte Fahrbahnen (Einzelsignatur zur Linienbemusterung)		
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	35	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Arc -42 -42; -42 43; 43 43; 43 -42; start 22 end 111 style arc	
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	15	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Arc -42 -42; -42 43; 43 43; 43 -42; start 156 end 244 style arc	
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	15	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	

Symbol_Fläche Bild:

Flächenposition: Arc -42 -42; -42 43; 43 43; 43 -42; start 289 end 378 style arc
Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite: 15
Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung: 3
 Symbol_Fläche Bild:

Hochstraße

Signaturnummer: 37890

Kreisstraße, getrennte Fahrbahnen
 Straße ohne Widmung, getrennte Fahrbahnen
 Straße sonstiger Widmung, getrennte Fahrbahnen
 (Kontur)

Bild:



Darstellungspriorität: 30
Strichstärke: 200
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Hochstraße

Signaturnummer: 37891

Kreisstraße, getrennte Fahrbahnen
 Straße ohne Widmung, getrennte Fahrbahnen
 Straße sonstiger Widmung, getrennte Fahrbahnen
 (Decker)

Bild:



Darstellungspriorität: 31
Strichstärke: 140
Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Rund
Linienfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Hochstraße Signaturnummer: 37892
Kreisstraße, getrennte Fahrbahnen
Straße ohne Widmung, getrennte Fahrbahnen
Straße sonstiger Widmung, getrennte Fahrbahnen
(Einzelsignatur zur Linienbemusterung)

Bild:



Darstellungspriorität: 35

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -42 -42; -42 43; 43 43; 43 -42; start 22 end 111 style arc

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -42 -42; -42 43; 43 43; 43 -42; start 156 end 244 style arc

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -42 -42; -42 43; 43 43; 43 -42; start 289 end 378 style arc

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0


Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Fläche Bild:



Ackerland
Streuobstacker
(Fläche) Signaturnummer: 40100

Bild:



Darstellungspriorität: 2

Flächenfarbe: Ackerocker – 0 – 0 – 10 – 0

Grünland
Streuobstwiese
Unland, Vegetationslose Fläche
Gewässerbegleitfläche und naturnahe Fläche
(Fläche) Signaturnummer: 40200

Bild:



Darstellungspriorität: 2

Flächenfarbe: Wiesengrün – 10 – 0 – 20 – 0

Gartenland
(Fläche) Signaturnummer: 40300

Bild:



Darstellungspriorität: 2

Flächenfarbe: Parkgrün – 40 – 0 – 30 – 0

Gartenland
(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung) Signaturnummer: 40310

Bild:



Darstellungspriorität:	12
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Arc -20 13; -20 53; 20 53; 20 13; style arc
Flächenfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	1
Symbol_Fläche Bild:	
Flächenposition:	Arc 20 -56; 20 -16; 60 -16; 60 -56; style arc
Flächenfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Fläche Bild:	
Flächenposition:	Arc -60 -56; -60 -16; -20 -16; -20 -56; style arc
Flächenfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	3
Symbol_Fläche Bild:	

Obstplantage (Fläche)	Signaturnummer: 40400
Bild:	
Darstellungspriorität:	2
Flächenfarbe:	Ackerocker – 0 – 0 – 10 – 0

Obstplantage (Einzelsignatur zur Flächenbemusterung)	Signaturnummer: 40410
Bild:	
Darstellungspriorität:	12
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Arc -32 -32; -32 33; 33 33; 33 -32; style arc
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	15
Randlinie – Abschluss:	Rund

Randlinie – Scheitel:	Rund
Randlinie – Farbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Landwirtschaft (Streuobstacker) Signaturnummer: 40430
 Landwirtschaft (Streuobstwiese)
 Vegetationsmerkmal (Streuobst)
 (Einzelsignatur zur Flächenbemusterung)

Bild:



Darstellungspriorität: 12

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -20 80; -20 120; 20 120; 20 80; style arc

Flächenfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc 67 -70; 67 -30; 107 -30; 107 -70; style arc

Flächenfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -107 -70; -107 -30; -67 -30; -67 -70; style arc

Flächenfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Arc -32 -32; -32 33; 33 33; 33 -32; style arc

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss: Rund


Randlinie – Scheitel: Rund

Randlinie – Farbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 4

Symbol_Fläche Bild:



Heide (Fläche)		Signaturnummer: 40500
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	2	
Flächenfarbe:	Brachbraun – 5 – 5 – 20 – 0	

Heide (Einzelsignatur zur Flächenbemusterung)		Signaturnummer: 40510
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	12	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Polygon -50 0; -50 13; -52 24; -56 37; -65 54; -72 63; -79 71; -80 73; -78 74; -70 68; -57 58; -42 44; -34 33; -28 21; -25 8; -25 0	
Flächenfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Polygon -13 0; -3 116; -2 119; 0 120; 2 119; 3 116; 13 0	
Flächenfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Polygon 25 0; 25 8; 28 21; 34 33; 42 44; 57 58; 70 68; 78 74; 80 73; 79 71; 72 63; 65 54; 56 37; 52 24; 50 13; 50 0	
Flächenfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Fläche Bild:		

Moor (Fläche)	Signaturnummer: 40600
------------------	-----------------------

Bild:



Darstellungspriorität: 2
Flächenfarbe: Brachbraun – 5 – 5 – 20 – 0

Moor Signaturnummer: 40610
Gras
(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung)

Bild:



Darstellungspriorität: 12
Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Polygon -71 0; -71 10; -72 20; -75 31; -82 44; -90 54; -89 56; -87 55; -75 46; -64 36; -57 27; -52 17; -50 6; -50 0

Flächenfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Polygon -40 0; -40 11; -41 26; -44 41; -49 56; -55 70; -60 77; -61 79; -59 80; -52 74; -41 61; -31 48; -25 35; -21 21; -19 10; -19 0

Flächenfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Polygon -11 0; -3 97; -2 99; 0 100; 2 99; 3 97; 11 0

Flächenfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Polygon 19 0; 19 10; 21 21; 25 35; 31 48; 41 61; 52 74; 59 80; 61 79; 60 77; 55 70; 49 56; 44 41; 41 26; 40 11; 40 0

Flächenfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 4

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Polygon 50 0; 50 6; 52 17; 57 27; 64 36; 75 46; 87 55; 89 56; 90 54; 82 44; 75 31; 72 20; 71 10; 71 0

Flächenfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 5

Symbol_Fläche Bild:



Sumpf
(Fläche)

Signaturnummer: 40700

Bild:



Darstellungspriorität: 2

Flächenfarbe: Brachbraun – 5 – 5 – 20 – 0

Sumpf
(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung West)

Signaturnummer: 40721

Bild:



Darstellungspriorität: 12

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: -150 0; 150 0

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Linie Bild:



Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: 0 40; 200 40

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Linie Bild:



Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	20 -40; 220 -40
Reihenfolge der Zeichnung:	3
Symbol_Linie Bild:	

Sumpf		Signaturnummer: 40722
(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung Nord)		
Bild:		
Darstellungspriorität:	12	
Bezugspunkt:	0 0	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	-150 0; 150 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	-100 40; 100 40	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Linie Bild:		
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	0 -40; 200 -40	

Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Linie Bild:



Sumpf
(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung Ost)

Signaturnummer: 40723

Bild:



Darstellungspriorität: 12

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: -150 0; 150 0

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Linie Bild:



Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: 0 40; 200 40

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Linie Bild:



Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: -100 -40; 100 -40

Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Linie Bild:



Sumpf
(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung Süd)

Signaturnummer: 40724

Bild:



Darstellungspriorität: 12

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: -150 0; 150 0

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Linie Bild:



Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: -200 40; 0 40

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Linie Bild:



Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienposition: 0 -40; 200 -40

Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Linie Bild:



Röhricht, Schilf
(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung)

Signaturnummer: 40800

Bild:



Darstellungspriorität: 12

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	-65 82; -33 114; -20 1
Reihenfolge der Zeichnung:	1
Symbol_Linie Bild:	1
Linienfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	64 99; 33 148; 20 1
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Linie Bild:	↑

Wald (Fläche)	Signaturnummer: 40900
Bild:	
Darstellungspriorität:	2
Flächenfarbe:	Waldgrün – 25 – 0 – 50 – 0

Wald (Laubholz) Vegetationsmerkmal (Baumbestand, Laubholz) (Einzelsignatur zur Flächenbemusterung)	Signaturnummer: 40911
Bild:	Q
Darstellungspriorität:	12
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Arc -57 0; -57 115; 58 115; 58 0; style arc
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	15
Randlinie – Abschluss:	Rund
Randlinie – Scheitel:	Rund

Randlinie – Farbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	1
Symbol_Fläche Bild:	
Linienfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Rund
Linienscheitel:	Rund
Linienposition:	0 0; 93 0
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Linie Bild:	

Wald (Nadelholz)	Signaturnummer: 41001
Vegetationsmerkmal (Baumbestand, Nadelholz) (Einzelsignatur zur Flächenbemusterung)	
Bild:	
Darstellungspriorität:	12
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Polygon -41 0; 0 146; 41 0
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	15
Randlinie – Abschluss:	Rund
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	1
Symbol_Fläche Bild:	
Linienfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Rund
Linienscheitel:	Rund
Linienposition:	0 0; 93 0
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Linie Bild:	

Gehölz (Fläche) Signaturnummer: 41200

Bild:



Darstellungspriorität: 2

Flächenfarbe: Waldgrün – 25 – 0 – 50 – 0

Vegetationsmerkmal (Gebüsch) Signaturnummer: 41210

Gehölz (Laubholzsymbol)
(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung)

Bild:



Darstellungspriorität: 12

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -44 -3; -44 85; 44 85; 44 -3; start 228 end 172 style arc

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss: Rund

Randlinie – Scheitel: Rund

Randlinie – Farbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Gehölz (Nadelholzsymbol) Signaturnummer: 41300

(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung)

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Rund

Linien Scheitel: Spitz

Linienposition: -33 0; 0 132; 33 0

Landwirtschaft (Hopfen, Baumschule, Weingarten)
(Fläche)

Signaturnummer: 41500

Bild:



Darstellungspriorität: 2

Flächenfarbe: Ackerocker – 0 – 0 – 10 – 0

Landwirtschaft (Hopfen)
(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung)

Signaturnummer: 41510

Bild:



Darstellungspriorität: 12

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Rund

Linienscheitel: Rund

Linienposition: -37 -37; 37 37

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Linie Bild:



Linienfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Rund

Linienscheitel: Rund

Linienposition: 37 -37; -37 37

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Linie Bild:



Landwirtschaft (Weingarten)
(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung)

Signaturnummer: 41600

Bild:



Darstellungspriorität: 12

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Rund

Linien Scheitel: Rund

Linienposition: 0 0; 0 86

Unland und Vegetationslose Fläche (Sukzessionsfläche)
(Fläche)

Signaturnummer: 41700

Bild:



Darstellungspriorität: 2

Flächenfarbe: Brachbraun – 5 – 5 – 20 – 0

Unland und Vegetationslose Fläche (Vegetationslose
Fläche)

Signaturnummer: 41800

Fläche zur Zeit unbestimmbar

(Fläche)

Bild:



Darstellungspriorität: 2

Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Felsen
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 41810

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Polygon -60 0; 0 160; 60 0

Flächenfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Felsen (Einzelsignatur zur Linien- und Flächenbemusterung)		Signaturnummer: 41820
Bild:		
Darstellungspriorität:	12	
Bezugspunkt:	0 0	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	10	
Linienabschluss:	Rund	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	-52 -4; -11 -19; 47 -4	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Linie Bild		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	10	
Linienabschluss:	Rund	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	-21 -90; -11 -19	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Linie Bild		
Flächenposition:	Polygon 34 -140; 44 0; 54 0; 64 -140	
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Fläche Bild:		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	10	
Linienabschluss:	Rund	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	3 -50; 49 -39	
Reihenfolge der Zeichnung:	4	
Symbol_Linie Bild		

Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	10
Linienabschluss:	Rund
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	5 -85; 49 -74
Reihenfolge der Zeichnung:	5
Symbol_Linie Bild	-
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	10
Linienabschluss:	Rund
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	7 -119; 49 -109
Reihenfolge der Zeichnung:	6
Symbol_Linie Bild	-

Steine, Schotter, Geröll (Einzelsignatur zur Flächenbemusterung, Stein_01)		Signaturnummer: 41901
Bild:		
Darstellungspriorität:	12	
Bezugspunkt:	25 10	
Flächenposition:	Polygon 0 0; 25 31; 46 10; 29 -8	
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	15	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	

Steine, Schotter, Geröll (Einzelsignatur zur Flächenbemusterung, Stein_02)		Signaturnummer: 41902
Bild:		
Darstellungspriorität:	12	
Bezugspunkt:	150 8	
Flächenposition:	Polygon 98 4; 138 37; 191 32; 165 -34	
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	

Randlinie – Breite:	15
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Steine, Schotter, Geröll (Einzelsignatur zur Flächenbemusterung, Stein_03)	Signaturnummer: 41903
---	-----------------------

Bild:	
--------------	--

Darstellungspriorität:	12
-------------------------------	----

Bezugspunkt:	178 110
---------------------	---------

Flächenposition:	Polygon 163 87; 192 98; 194 124; 164 128
-------------------------	--

Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
----------------------	----------------------

Randlinie – Breite:	15
----------------------------	----

Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
-------------------------------	---------------

Randlinie – Scheitel:	Spitz
------------------------------	-------

Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
---------------------------	---------------------------

Steine, Schotter, Geröll (Einzelsignatur zur Flächenbemusterung, Stein_04)	Signaturnummer: 41904
---	-----------------------

Bild:	
--------------	--

Darstellungspriorität:	12
-------------------------------	----

Bezugspunkt:	77 78
---------------------	-------

Flächenposition:	Polygon 78 56; 56 77; 73 96; 103 88
-------------------------	-------------------------------------

Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
----------------------	----------------------

Randlinie – Breite:	15
----------------------------	----

Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
-------------------------------	---------------

Randlinie – Scheitel:	Spitz
------------------------------	-------

Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
---------------------------	---------------------------

Steine, Schotter, Geröll (Einzelsignatur zur Flächenbemusterung, Stein_05)	Signaturnummer: 41905
---	-----------------------

Bild:	
--------------	--

Darstellungspriorität:	12
-------------------------------	----

Bezugspunkt:	-43 75
---------------------	--------

Flächenposition:	Polygon -36 56; -66 64; -48 96; -19 75
-------------------------	--

Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
----------------------	----------------------

Randlinie – Breite:	15
----------------------------	----

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Steine, Schotter, Geröll Signaturnummer: 41906
 (Einzelsignatur zur Flächenbemusterung, Stein_06)

Bild:



Darstellungspriorität: 12
Bezugspunkt: -167 80

Flächenposition: Polygon -156 38; -192 58; -169 117; -148 112
Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite: 15
Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Steine, Schotter, Geröll Signaturnummer: 41907
 (Einzelsignatur zur Flächenbemusterung, Stein_07)

Bild:



Darstellungspriorität: 12
Bezugspunkt: -193 -20

Flächenposition: Polygon -170 -18; -218 1; -215 -26; -162 -44
Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite: 15
Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Steine, Schotter, Geröll Signaturnummer: 41908
 (Einzelsignatur zur Flächenbemusterung, Stein_08)

Bild:



Darstellungspriorität: 12
Bezugspunkt: -180 -110

Flächenposition: Polygon -163 -89; -195 -84; -204 -134; -158 -125
Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite: 15
Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Steine, Schotter, Geröll Signaturnummer: 41909
(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung, Stein_09)

Bild: 

Darstellungspriorität: 12

Bezugspunkt: -80 -44

Flächenposition: Polygon -117 -26; -97 -64; -51 -58; -50 -28

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Steine, Schotter, Geröll Signaturnummer: 41910
(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung, Stein_10)

Bild: 

Darstellungspriorität: 12

Bezugspunkt: 4 -110

Flächenposition: Polygon 0 -93; 29 -101; 4 -133; -17 -112

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Steine, Schotter, Geröll Signaturnummer: 41911
(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung, Stein_11)

Bild: 

Darstellungspriorität: 12

Bezugspunkt: 90 -94

Flächenposition: Polygon 68 -94; 85 -75; 115 -83; 90 -115

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Steine, Schotter, Geröll Signaturnummer: 41912
(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung, Stein_12)

Bild:



Darstellungspriorität: 12

Bezugspunkt: 200 -95

Flächenposition: Polygon 189 -78; 218 -81; 216 -107; 180 -118

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Vegetationslose Fläche (Sand) Signaturnummer: 42001
(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung, klein)

Bild:



Darstellungspriorität: 12

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -10 -10; -10 10; 10 10; 10 -10; style arc

Flächenfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Vegetationslose Fläche (Sand) Signaturnummer: 42002
(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung, mittel)

Bild:



Darstellungspriorität: 12

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -15 -15; -15 15; 15 15; 15 -15; style arc

Flächenfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Vegetationslose Fläche (Sand) Signaturnummer: 42003
(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung, groß)

Bild:



Darstellungspriorität: 12

Bezugspunkt: 0 0


Flächenposition: Arc -20 -20; -20 20; 20 20; 20 -20; style arc

Flächenfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Vegetationslose Fläche
(Schnee, Eis, Firn)
(Fläche)

Signaturnummer: 42100

Bild:



Darstellungspriorität: 2

Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Vegetationslose Fläche
(Schnee, Eis, Firn)
(Kontur)

Signaturnummer: 42101

Bild:



Darstellungspriorität: 3

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Rund

Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Laubbaum
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 42300

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition:	Polygon 0 280; 29 276; 50 264; 64 243; 70 214; 70 149; 62 125; 48 106; 29 94; 0 90; -29 94; -48 106; -62 125; -70 149; -70 214; -64 243; -50 264; -29 276
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	20
Randlinie – Abschluss:	Rund
Randlinie – Scheitel:	Rund
Randlinie – Farbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	1
Symbol_Fläche Bild:	
Linienfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	20 237; 27 230; 32 220; 34 208; 34 160; 32 148; 27 138; 20 130
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Linie Bild:	
Linienfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	0 0; 0 90
Reihenfolge der Zeichnung:	3
Symbol_Linie Bild:	
Linienfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	-50 0; 50 0
Reihenfolge der Zeichnung:	4
Symbol_Linie Bild:	

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Polygon -63 92; 0 274; 63 92

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 20

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Linienfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Strichstärke: 20

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienposition: 0 90; 0 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Linie Bild



Linienfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Strichstärke: 20

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienposition: -50 0; 50 0

Reihenfolge der Zeichnung: 3

Symbol_Linie Bild



Baumreihe, Laubholz
Baumreihe, Nadelholz
Baumreihe, Laub- und Nadelholz
(Einzelsignatur zur Linienbemusterung)

Signaturnummer: 42600

Bild:



Darstellungspriorität:	12
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Arc -32 -32; -32 33; 33 33; 33 -32; style arc
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	15
Randlinie – Abschluss:	Rund
Randlinie – Scheitel:	Rund
Randlinie – Farbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Hecke (ohne Wall) (Einzelsignatur zur Linienbemusterung)		Signaturnummer: 43200
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	12	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Arc -30 -30; -30 30; 30 30; 30 -30; style arc	
Flächenfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0	

Hecke (mit Wall) (Einzelsignatur zur Linienbemusterung)		Signaturnummer: 43300
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	12	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Arc -40 -40; -40 40; 40 40; 40 -40; style arc	
Flächenfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0	

Hecke (mit Wall) (Einzelsignatur zur Linienbemusterung)		Signaturnummer: 43301
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	12	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Arc -20 -20; -20 20; 20 20; 20 -20; style arc	

Flächenfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Schneise (Linie) Signaturnummer: 43400

Bild:



Darstellungspriorität: 12

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienanschein: Spitz

Linienfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Linienversatz: 20

Linienart: Einzug: 0

Linienlänge: 100

Abstand zwischen den Linien: 30

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Linie Bild:



Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienanschein: Spitz

Linienfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Linienversatz: -20

Linienart: Einzug: 0

Linienlänge: 100

Abstand zwischen den Linien: 30

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Linie Bild:



Schneise (Kontur)

Signaturnummer: 43500

Bild:



Darstellungspriorität: 12

Strichstärke: 15

Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	100
	Abstand zwischen den Linien:	30

Fließgewässer (Fläche)		Signaturnummer: 50100
Bild:		
Darstellungspriorität:	2	
Flächenfarbe:	Seeblau – 25 – 0 – 0 – 0	

Fließgewässer (Kontur)		Signaturnummer: 50101
Bild:		
Darstellungspriorität:	12	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	

Fließgewässer (Kontur)		Signaturnummer: 50105
Bild:		
Darstellungspriorität:	12	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Rund	
Linienscheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	

Gewässerachse (6m <= Breite ≤ 12m, nicht ständig Wasser führend) Signaturnummer: 50200
(Kontur)

Bild:



Darstellungspriorität:	12	
Strichstärke:	100	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	200
	Abstand zwischen den Linien:	100

Gewässerachse (6m <= Breite ≤ 12m, nicht ständig Wasser führend) Signaturnummer: 50201
(Decker)

Bild:



Darstellungspriorität:	13
Strichstärke:	60
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Seeblau – 25 – 0 – 0 – 0

Gewässerachse (6m <= Breite ≤ 12m, nicht ständig Wasser führend) Signaturnummer: 50205
(Decker)

Bild:



Darstellungspriorität:	13
Strichstärke:	60
Linienabschluss:	Rund
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Seeblau – 25 – 0 – 0 – 0

Gewässerachse (Kanal)

Signaturnummer: 50400

Gewässerachse (Kanal, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen)
(Linie)

Bild:



Darstellungspriorität: 12
Strichstärke: 60
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Gewässerachse (Kanal)

Signaturnummer: 50405

Gewässerachse (Kanal, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen)
(Linie)

Bild:



Darstellungspriorität: 12
Strichstärke: 60
Linienabschluss: Rund
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Gewässerachse, Kanal (im Bau)

Signaturnummer: 50410

(Linie)

Bild:



Darstellungspriorität: 12
Strichstärke: 60
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Linienart: Einzug: 0
 Linienlänge: 200
 Abstand zwischen den Linien: 100

Gewässerachse (6m <= Breite <= 12m)

Signaturnummer: 50500

(Kontur)

Bild:



Darstellungspriorität: 12
Strichstärke: 100
Linienabschluss: Abgeschnitten
Liniensteil: Rund
Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Gewässerachse (6m <= Breite ≤ 12m)

Signaturnummer: 50501

(Decker)

Bild:



Darstellungspriorität: 13
Strichstärke: 60
Linienabschluss: Abgeschnitten
Liniensteil: Rund
Linienfarbe: Seeblau – 25 – 0 – 0 – 0

Gewässerachse (6m <= Breite ≤ 12m)

Signaturnummer: 50505

(Kontur)

Bild:



Darstellungspriorität: 12
Strichstärke: 100
Linienabschluss: Rund
Liniensteil: Rund
Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Gewässerachse (6m <= Breite ≤ 12m)

Signaturnummer: 50506

(Decker)

Bild:



Darstellungspriorität: 13

Strichstärke:	60
Linienabschluss:	Rund
Linienanscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Seeblau – 25 – 0 – 0 – 0

Gewässerachse (3m <= Breite ≤ 6m) Signaturnummer: 50600
(Linie)

Bild:



Darstellungspriorität:	12
Strichstärke:	40
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienanscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Gewässerachse (3m <= Breite ≤ 6m) Signaturnummer: 50605
(Linie)

Bild:



Darstellungspriorität:	12
Strichstärke:	40
Linienabschluss:	Rund
Linienanscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Gewässerachse (3m <= Breite ≤ 6m, nicht ständig Wasser führend) Signaturnummer: 50700
Gewässerachse, Kanal (nicht ständig Wasser führend)
Gewässerachse, Kanal (nicht ständig Wasser führend, außer Betrieb,
stillgelegt, verlassen)
(Linie)

Bild:



Darstellungspriorität:	12
Strichstärke:	40
Linienabschluss:	Abgeschnitten

Linienscheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	200
	Abstand zwischen den Linien:	100

Gewässerachse (Breite \leq 3m) (Linie)		Signaturnummer: 50800
Bild:		
Darstellungspriorität:	12	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	

Gewässerachse (Breite \leq 3m) (Linie)		Signaturnummer: 50805
Bild:		
Darstellungspriorität:	12	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Rund	
Linienscheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	

Gewässerachse (Breite $<$ 3m, nicht ständig Wasser führend) (Linie)		Signaturnummer: 51000
Bild:		
Darstellungspriorität:	12	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	

Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	200
	Abstand zwischen den Linien:	100


Fließgewässer (nicht ständig Wasser führend)		Signaturnummer: 51200
Fließgewässer, Kanal (im Bau)		
(Fläche)		
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	2	
Flächenfarbe:	Seeblau – 25 – 0 – 0 – 0	

Fließgewässer (nicht ständig Wasser führend)		Signaturnummer: 51201
Fließgewässer, Kanal (im Bau)		
(Kontur)		
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	12	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Liniensteilung:	Rund	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	200
	Abstand zwischen den Linien:	100

Durchlass		Signaturnummer: 51300
Sickerstrecke		
(Einzelsignatur)		
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	
Strichstärke:	15	

Linienabschluss:	Abgeschnitten
Liniensteil:	Spitz
Linienposition:	-56 56; 0 0; -56 -56

Konstruktionslinie für Durchlass		Signaturnummer: 51310
Bild:		
Darstellungspriorität:	12	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Liniensteil:	Spitz	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	

Priel (Fläche)		Signaturnummer: 51400
Bild:		
Darstellungspriorität:	4	
Flächenfarbe:	Seeblau – 25 – 0 – 0 – 0	

Quelle (Fläche)		Signaturnummer: 51500
Bild:		
Darstellungspriorität:	12	
Flächenfarbe:	Seeblau – 25 – 0 – 0 – 0	

Quelle (Kontur)		Signaturnummer: 51501
Bild:		
Darstellungspriorität:	13	

Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Liniensteil:	Rund
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Quelle (nicht ständig Wasser führend) (Fläche)		Signaturnummer: 51510
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	12	
Flächenfarbe:	Seebau – 25 – 0 – 0 – 0	

Quelle (nicht ständig Wasser führend) (Kontur)		Signaturnummer: 51512
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	13	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Liniensteil:	Rund	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	200
	Abstand zwischen den Linien:	100

Quelle (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 51600
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Arc -60 -60; -60 60; 60 60; 60 -60; style arc	
Flächenfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	

Meer (Fläche)	Signaturnummer: 51700
Bild:	
Darstellungspriorität:	2
Flächenfarbe:	Seebrau – 25 – 0 – 0 – 0

Meer (Kontur)	Signaturnummer: 51701
Bild:	
Darstellungspriorität:	12
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Stehendes Gewässer (Fläche)	Signaturnummer: 51800
Bild:	
Darstellungspriorität:	2
Flächenfarbe:	Seebrau – 25 – 0 – 0 – 0

Stehendes Gewässer (Kontur)	Signaturnummer: 51801
Bild:	
Darstellungspriorität:	12
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten

Linienscheitel: Rund
Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Stehendes Gewässer (nicht ständig Wasser führend) (Fläche) Signaturnummer: 52000

Bild:



Darstellungspriorität: 2
Flächenfarbe: Seeblau – 25 – 0 – 0 – 0

Stehendes Gewässer (nicht ständig Wasser führend) (Kontur) Signaturnummer: 52001

Bild:



Darstellungspriorität: 12
Strichstärke: 20
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Rund
Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Linienart: Einzug: 0
Linienlänge: 150
Abstand zwischen den Linien: 50

Watt (Fläche) Signaturnummer: 52100

Bild:



Darstellungspriorität: 4
Flächenfarbe: Wattgrau – 25 – 10 – 10 – 0

Sandbank (Fläche) Signaturnummer: 52200

Bild:



Darstellungspriorität: 4
Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Sandbank
(Kontur)

Signaturnummer: 52201

Bild:



Darstellungspriorität: 8
Strichstärke: 20
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Linienart: Einzug: 0
Linienlänge: 150
Abstand zwischen den Linien: 50

Stromschnelle
(Einzelsignatur zur Flächenbemusterung)

Signaturnummer: 52300

Bild:



Darstellungspriorität: 12
Bezugspunkt: 0 0
Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Strichstärke: 15
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Spitz
Linienposition: -70 0; 70 0

Wasserfall
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 52400

Bild:



Darstellungspriorität:	52
Bezugspunkt:	0 0
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Strichstärke:	25
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienposition:	71 71; 0 0; 71 -71

Wasserfall (Einzelsignatur zur Linien- und Flächenbemusterung)		Signaturnummer: 52401
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	12	
Bezugspunkt:	0 0	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Strichstärke:	25	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	71 71; 0 0; 71 -71	

Düker (Konstruktionslinie)		Signaturnummer: 52500
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	12	
Strichstärke:	40	
Linienabschluss:	Rund	
Linienscheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	0
	Abstand zwischen den Linien:	130

Düker (Einzelsignatur)	Signaturnummer: 52501
---------------------------	-----------------------

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Rechteck -43 -43; -43 42; 42 42; 42 -43

Flächenfarbe: Weiß - 0 - 0 - 0 - 0

Randlinie - Breite: 15

Randlinie - Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie - Scheitel: Spitz

Randlinie - Farbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Düker
(Kontur)

Signaturnummer: 52520

Bild:



Darstellungspriorität: 13

Strichstärke: 100

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienfarbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Düker
(Decker)

Signaturnummer: 52521

Bild:



Darstellungspriorität: 14

Strichstärke: 70

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienfarbe: Weiß - 0 - 0 - 0 - 0

Staudamm
(Schraffur)

Signaturnummer: 52600

Bild:



Darstellungspriorität:	12
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Bauwerk im Gewässerbereich (Staudamm)
(Einzelsignatur zur Linienbemusterung)

Signaturnummer: 52610

Bild:



Darstellungspriorität:	12
Bezugspunkt:	0 0
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	0 0; 0 70

Staumauer
(Linie/Kontur)

Signaturnummer: 52700

Bild:



Darstellungspriorität:	20
Strichstärke:	30
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Wehr
(Linie/Kontur)

Signaturnummer: 52800

Bild:



Darstellungspriorität:	12
Strichstärke:	30
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Wehr
(Schraffur) Signaturnummer: 52801

Bild:



Darstellungspriorität:	12
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Sicherheitstor, Siel, Sperrwerk
(Linie) Signaturnummer: 52900

Bild:



Darstellungspriorität:	14
Strichstärke:	20
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Sicherheitstor, Siel, Sperrwerk
(Quadrat) Signaturnummer: 52901

Bild:



Darstellungspriorität:	14
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Rechteck -60 -10; -60 50; 0 50; 0 -10
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Siel, Sperrwerk (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 53100
Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	0 78; -78 0; 0 -78	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Linie Bild:		
Flächenposition:	Rechteck 0 148; 42 106; 0 64; -42 106	
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Rechteck 0 -64; 42 -106; 0 -148; -42 -106	
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Fläche Bild:		

Schleuse (Kammerschleuse) Bauwerk im Verkehrsbereich (Schleusenkammer) (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 53200
Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Polygon -100 0; -50 50; 100 50; 50 0; 100 -50; -50 -50	
Flächenfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Polygon -88 0; -68 20; 58 20; 38 0; 58 -20; -68 -20

Flächenfarbe: Seeblau - 25 - 0 - 0 - 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Schleuse (Kammerschleuse)

Signaturnummer: 53210

Schleusenkammer
(Fläche)

Bild:



Darstellungspriorität: 13

Flächenfarbe: Seeblau - 25 - 0 - 0 - 0

Schleuse (Kammerschleuse)

Signaturnummer: 53211

Schleusenkammer
(Schleusenwand)

Bild:



Darstellungspriorität: 14

Strichstärke: 30

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienfarbe: Schwarz - 0 - 0 - 0 - 100

Schleuse (Kammerschleuse)

Signaturnummer: 53212

Schleusenkammer
(Schleusentor)

Bild:



Darstellungspriorität: 14

Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien-scheitel:	Spitz
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Schiffshebewerk (Einzelsignatur)	Signaturnummer: 53300
-------------------------------------	-----------------------

Bild:	
Darstellungspriorität:	52
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Rechteck -85 -60; -85 60; 85 60; 85 -60
Flächenfarbe:	Seebrau – 25 – 0 – 0 – 0
Randlinie – Breite:	30
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Reihenfolge der Zeichnung:	1
Symbol_Fläche Bild:	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien-scheitel:	Spitz
Linienposition:	-85 60; 85 -60
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Linie Bild:	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien-scheitel:	Spitz
Linienposition:	-85 -60; 85 60
Reihenfolge der Zeichnung:	3

Symbol_Linie Bild:



Schiffshebewerk
(Fläche)

Signaturnummer: 53320

Bild:



Darstellungspriorität: 13

Flächenfarbe: Seeblau – 25 – 0 – 0 – 0

Schiffshebewerk
(Kontur)

Signaturnummer: 53321

Bild:



Darstellungspriorität: 14

Strichstärke: 30

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Schiffshebewerk
(Diagonale)

Signaturnummer: 53322

Bild:



Darstellungspriorität: 14

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Spitz

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Spundwand
Uferbefestigung, Ufermauer, Kaimauer
(Linie/Kontur)

Signaturnummer: 53400

Bild:



Darstellungspriorität: 14
Strichstärke: 30
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Spitz
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Wellenbrecher, Buhne, Lahnung
(Linie/Kontur)

Signaturnummer: 53500

Bild:



Darstellungspriorität: 14
Strichstärke: 30
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Spitz
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Hafendamm, Mole
(Kontur)

Signaturnummer: 53600

Bild:



Darstellungspriorität: 12
Strichstärke: 100
Linienabschluss: Rund
Linien Scheitel: Spitz
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Hafendamm, Mole
(Decker)

Signaturnummer: 53601

Bild:



Darstellungspriorität: 13
Strichstärke: 60

Linienabschluss: Rund
Linienanschein: Spitz
Linienfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Hafendamm, Mole (Fläche) Signaturnummer: 53610

Bild:



Darstellungspriorität: 12
Flächenfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Hafendamm, Mole (Kontur) Signaturnummer: 53611

Bild:



Darstellungspriorität: 13
Strichstärke: 30
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienanschein: Rund
Linienfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Höhenlinie im Gewässer oder auf Gletscher Signaturnummer: 53700
 Zähllinie
 im Flachland = 20m
 im Hügelland und Mittelgebirge = 50m
 im Hochgebirge = 100m
 (Linie)

Bild:



Darstellungspriorität: 10
Strichstärke: 30
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienanschein: Rund
Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Höhenlinie im Gewässer oder auf Gletscher

Signaturnummer: 53705

Zähllinie

im Flachland = 20m

im Hügelland und Mittelgebirge = 50m

im Hochgebirge = 100m

(Linie)

Bild:



Darstellungspriorität: 10

Strichstärke: 30

Linienabschluss: Rund

Linienscheitel: Rund

Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Höhenlinie im Gewässer oder auf Gletscher

Signaturnummer: 53800

Hauptlinie

im Flachland = 5m

im Hügelland und Mittelgebirge = 10m

im Hochgebirge = 20m

(Linie)

Bild:



Darstellungspriorität: 10

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Rund

Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Höhenlinie im Gewässer oder auf Gletscher

Signaturnummer: 53805

Hauptlinie

im Flachland = 5m

im Hügelland und Mittelgebirge = 10m

im Hochgebirge = 20m

(Linie)

Bild:



Darstellungspriorität:	10
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Rund
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Höhenlinie im Gewässer oder auf Gletscher	Signaturnummer: 53900
1. Hilfshöhenlinie	
im Flachland	= 1m
im Hügelland und Mittelgebirge	= 5m
im Hochgebirge	= 10m
(Linie)	

Bild:



Darstellungspriorität:	10
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Linienart:	Einzug: 0
	Linienlänge: 600
	Abstand zwischen den Linien: 100

Höhenlinie im Gewässer oder auf Gletscher	Signaturnummer: 54000
2. Hilfshöhenlinie	
im Flachland	= 0,5m
im Hügelland und Mittelgebirge	= 2,5m
im Hochgebirge	= 5m
(Linie)	

Bild:



Darstellungspriorität:	10
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	300
	Abstand zwischen den Linien:	60

Höhenlinie im Gewässer oder auf Gletscher		Signaturnummer: 54100
3. Hilfshöhenlinie		
im Flachland	= 0,25m	
im Hügelland und Mittelgebirge	= 1m	
im Hochgebirge	= 2,5m	
(Linie)		
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	10	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	180
	Abstand zwischen den Linien:	60

Wasserspiegelhöhe		Signaturnummer: 54200
(Einzelsignatur)		
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	-75 0; 75 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Linie Bild:		
Flächenposition:	Polygon -52 138; 52 138; 0 47	
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	

Randlinie – Breite: 15
Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Reihenfolge der Zeichnung: 2
Symbol_Fläche Bild:



Fließrichtungspfeil groß, mit Tideeinfluss
 (Einzelsignatur)

Signaturnummer: 54400

Bild:



Darstellungspriorität: 52
Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Strichstärke: 30
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel: Spitz
Linienposition: -240 0; 240 0
Reihenfolge der Zeichnung: 1
Symbol_Linie Bild:



Flächenposition: Polygon -230 -75; -430 0; -230 75
Flächenfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Reihenfolge der Zeichnung: 2
Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Polygon 230 -75; 230 75; 430 0
Flächenfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Reihenfolge der Zeichnung: 3
Symbol_Fläche Bild:



Fließrichtungspfeil klein, mit Tideeinfluss
 (Einzelsignatur)

Signaturnummer: 54500

Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	-170 0; 170 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Linie Bild:		
Flächenposition:	Polygon -160 -53; -300 0; -160 53	
Flächenfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Fläche Bild:		
Flächenposition:	Polygon 160 -53; 160 53; 300 0	
Flächenfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Fläche Bild:		

Fließrichtungspfeil groß, ohne Tideeinfluss (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 54600
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Linienfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0	
Strichstärke:	30	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Spitz	
Linienposition:	-430 0; 240 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	

Symbol_Linie Bild:



Flächenposition: Polygon 230 75; 230 -75; 430 0

Flächenfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Fließrichtungspfeil mittel, ohne Tideeinfluss
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 54700

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Strichstärke: 25

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienposition: -365 0; 205 0

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Linie Bild:



Flächenposition: Polygon 195 63; 195 -63; 365 0

Flächenfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild:



Fließrichtungspfeil klein, ohne Tideeinfluss
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 54800

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Strichstärke: 20

Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Spitz
Linienposition:	-300 0; 170 0
Reihenfolge der Zeichnung:	1
Symbol_Linie Bild:	
Flächenposition:	Polygon 160 53; 160 -53; 300 0
Flächenfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	2
Symbol_Fläche Bild:	

Höhenlinie		Signaturnummer: 60100
Zähllinie		
im Flachland	= 20m	
im Hügelland und Mittelgebirge	= 50m	
im Hochgebirge	= 100m	
(Linie)		
Bild:		
Darstellungspriorität:	10	
Strichstärke:	25	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0	

Höhenlinie		Signaturnummer: 60105
Zähllinie		
im Flachland	= 20m	
im Hügelland und Mittelgebirge	= 50m	
im Hochgebirge	= 100m	
(Linie)		
Bild:		
Darstellungspriorität:	10	

Strichstärke:	25
Linienabschluss:	Rund
Linienanschein:	Rund
Linienfarbe:	Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0

Höhenlinie auf Felsen		Signaturnummer: 60110
Zähllinie im Hochgebirge (Linie)	= 100m	
Bild:		
Darstellungspriorität:	12	
Strichstärke:	12	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienanschein:	Rund	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	

Höhenlinie auf Felsen		Signaturnummer: 60115
Zähllinie im Hochgebirge (Linie)	= 100m	
Bild:		
Darstellungspriorität:	12	
Strichstärke:	12	
Linienabschluss:	Rund	
Linienanschein:	Rund	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	

Höhenlinie Hauptlinie		Signaturnummer: 60200
im Flachland	= 5m	
im Hügelland und Mittelgebirge	= 10m	
im Hochgebirge	= 20m	

(Linie)

Bild:



Darstellungspriorität: 10
Strichstärke: 15
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienform: Rund
Linienfarbe: Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0

Höhenlinie

Signaturnummer: 60205

Hauptlinie

im Flachland = 5m

im Hügelland und Mittelgebirge = 10m

im Hochgebirge = 20m

(Linie)

Bild:



Darstellungspriorität: 10
Strichstärke: 15
Linienabschluss: Rund
Linienform: Rund
Linienfarbe: Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0

Höhenlinie

Signaturnummer: 60300

1. Hilfslinie

im Flachland = 1m

im Hügelland und Mittelgebirge = 5m

im Hochgebirge = 10m

(Linie)

Bild:



Darstellungspriorität: 10
Strichstärke: 15

Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Liniensteil:	Rund	
Linienfarbe:	Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	600
	Abstand zwischen den Linien:	100

Höhenlinie	Signaturnummer: 60400	
2. Hilfslinie		
im Flachland	=	0,5m
im Hügelland und Mittelgebirge	=	2,5m
im Hochgebirge	=	5m
(Linie)		
Bild:		
Darstellungspriorität:	10	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Liniensteil:	Rund	
Linienfarbe:	Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	300
	Abstand zwischen den Linien:	80

Höhenlinie	Signaturnummer: 60500	
3. Hilfslinie		
im Flachland	=	0,25m
im Hügelland und Mittelgebirge	=	1,25m
im Hochgebirge	=	2,5m
(Linie)		
Bild:		
Darstellungspriorität:	10	
Strichstärke:	15	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Liniensteil:	Rund	

Linienfarbe:	Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0	
Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	200
	Abstand zwischen den Linien:	60

Kesselpfeil (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 60600
Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Polygon 0 0; 140 40; 140 -40	
Flächenfarbe:	Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Fläche Bild:		
Linienfarbe:	Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0	
Strichstärke:	20	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	130 0; 350 0	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Linie Bild:		

Höhenpunkt (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 60700
Bild:		
Darstellungspriorität:	52	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Arc -25 -25; -25 25; 25 25; 25 -25; style arc	
Flächenfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	

Tiefenpunkt (Einzelsignatur)		Signaturnummer: 60710
---------------------------------	--	-----------------------

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -25 -25; -25 25; 25 25; 25 -25; style arc

Flächenfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Böschungsschraffe (1m = Böschungshöhe < 6m)
(Einzelsignatur zur Linienbemusterung)

Signaturnummer: 60790

Bild:



Darstellungspriorität: 10

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienposition: 0 0; 0 80

Böschungsschraffe (6m <= Böschungshöhe < 12m)
(Einzelsignatur zur Linienbemusterung)

Signaturnummer: 60800

Bild:



Darstellungspriorität: 10

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienposition: 0 0; 0 120

Böschungsschraffe (12m <= Böschungshöhe < 18m)
(Einzelsignatur zur Linienbemusterung)

Signaturnummer: 60810

Bild:



Darstellungspriorität: 10

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienposition: 0 0; 0 160

Böschungsschraffe (18m <= Böschungshöhe < 24m)
(Einzelsignatur zur Linienbemusterung)

Signaturnummer: 60820

Bild:



Darstellungspriorität: 10

Bezugspunkt: 0 0

Linienfarbe: Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienposition: 0 0; 0 200

Damm, Wall, Deich
Einschnitt, Böschung
(Einzelschraffe)

Signaturnummer: 60830

Bild:



Darstellungspriorität: 10

Strichstärke: 15

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linien Scheitel: Spitz

Linienfarbe: Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0

Damm, Wall, Deich
Einschnitt, Böschung
(Linie) Signaturnummer: 60840

Bild:



Darstellungspriorität: 10
Strichstärke: 15
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linien Scheitel: Rund
Linienfarbe: Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0

Doline, Erdfall, Einsturztrichter, Pinge Signaturnummer: 60900

Bild:



Darstellungspriorität: 52
Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -190 -190; -190 190; 190 190; 190 -190; style arc
Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite: 15
Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0
Reihenfolge der Zeichnung: 1
Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Polygon 15 60; -15 60; -37 190; 37 190; 15 60
Flächenfarbe: Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0
Reihenfolge der Zeichnung: 2
Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Polygon 60 18; 45 43; 146 127; 182 63; 60 18
Flächenfarbe: Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0
Reihenfolge der Zeichnung: 3
Symbol_Fläche Bild:



Flächenposition: Polygon 60 -18; 45 -43; 146 -127; 182 -63; 60 -18
Flächenfarbe: Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0

Reihenfolge der Zeichnung:	4
Symbol_Fläche Bild:	
Flächenposition:	Polygon -15 -60; 15 -60; 37 -190; -37 -190; -15 -60
Flächenfarbe:	Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	5
Symbol_Fläche Bild:	
Flächenposition:	Polygon -60 -18; -45 -43; -146 -127; -182 -63; -60 -18
Flächenfarbe:	Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	6
Symbol_Fläche Bild:	
Flächenposition:	Polygon -45 43; -60 18; -182 63; -146 127; -45 43
Flächenfarbe:	Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0
Reihenfolge der Zeichnung:	7
Symbol_Fläche Bild:	

Düne (Einzelsignatur zur Linienbemusterung)	Signaturnummer: 61100
Bild:	
Darstellungspriorität:	10
Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Polygon -25 0; 25 0; 0 -100
Flächenfarbe:	Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0

Stützmauer (Linie)	Signaturnummer: 61200
Bild:	
Darstellungspriorität:	14
Strichstärke:	30
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Damm, Wall, Deich (befahrbar) (Kontur)		Signaturnummer: 61400
Bild:		
Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	80	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0	

Damm, Wall, Deich (befahrbar) (Decker)		Signaturnummer: 61401
Bild:		
Darstellungspriorität:	21	
Strichstärke:	40	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linienscheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0	

Damm, Wall, Deich (befahrbar) (Kontur)		Signaturnummer: 61405
Bild:		
Darstellungspriorität:	20	
Strichstärke:	80	
Linienabschluss:	Rund	
Linienscheitel:	Rund	
Linienfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0	

Damm, Wall, Deich (befahrbar) (Decker)		Signaturnummer: 61406
Bild:		

Darstellungspriorität:	21
Strichstärke:	40
Linienabschluss:	Rund
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Damm, Wall, Deich, Einschnitt (befahrbar, nicht befahrbar) Signaturnummer: 61410
(Einzelsignatur zur Linienbemusterung)

Bild:



Darstellungspriorität:	10
Bezugspunkt:	0 0

Linienfarbe:	Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienposition:	0 0; 0 75

Damm, Wall, Deich, Einschnitt (befahrbar, nicht befahrbar) Signaturnummer: 61510
(Einzelsignatur zur Linienbemusterung)

Bild:



Darstellungspriorität:	10
Bezugspunkt:	0 0

Linienfarbe:	Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0
Strichstärke:	15
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Spitz
Linienposition:	0 0; 0 110

Grenze der Bundesrepublik Deutschland
(Linie)

Signaturnummer: 70100

Bild:



Darstellungspriorität: 7

Linie 1 Strichstärke: 70

Linie 1 Linienabschluss: Abgeschnitten

Linie 1 Linienscheitel: Rund

Linie 1 Linienfarbe: Grenzviolet – 40 – 100 – 0 – 0

Linie 1 Linienart: Einzug: 0
Linienlänge: 500
Abstand zwischen den Linien: 240

Linie 2 Strichstärke: 70

Linie 2 Linienabschluss: Rund

Linie 2 Linienscheitel: Rund

Linie 2 Linienfarbe: Grenzviolet – 40 – 100 – 0 – 0

Linie 2 Linienart: Einzug: 620
Linienlänge: 0
Abstand zwischen den Linien: 740

Grenze des Bundeslandes
(Linie)

Signaturnummer: 70200

Bild:



Darstellungspriorität: 7

Linie 1 Strichstärke: 50

Linie 1 Linienabschluss: Abgeschnitten

Linie 1 Linienscheitel: Rund

Linie 1 Linienfarbe: Grenzviolet – 40 – 100 – 0 – 0

Linie 1 Linienart: Einzug: 0
Linienlänge: 300
Abstand 1 zwischen den Linien: 60
Abstand 2 zwischen den Linien: 180

Linie 2 Strichstärke: 60

Linie 2 Linienabschluss: Rund

Linie 2 Linienscheitel: Rund

Linie 2 Linienfarbe: Grenzviolet – 40 – 100 – 0 – 0

Linie 2 Linienart:	Einzug:	750
	Linienlänge:	0
	Abstand zwischen den Linien:	950

Grenze des Regierungsbezirks (Linie)		Signaturnummer: 70300
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	7	
Linie 1 Strichstärke:	40	
Linie 1 Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linie 1 Linienscheitel:	Rund	
Linie 1 Linienfarbe:	Grenzviolet – 40 – 100 – 0 – 0	
Linie 1 Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	250
	Abstand 1 zwischen den Linien:	50
	Abstand 2 zwischen den Linien:	250
Linie 2 Strichstärke:	50	
Linie 2 Linienabschluss:	Rund	
Linie 2 Linienscheitel:	Rund	
Linie 2 Linienfarbe:	Grenzviolet – 40 – 100 – 0 – 0	
Linie 2 Linienart:	Einzug:	625
	Linienlänge:	0
	Abstand 1 zwischen den Linien:	100
	Abstand 2 zwischen den Linien:	700

Grenze des Kreises (Linie)		Signaturnummer: 70400
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	7	
Linie 1 Strichstärke:	30	
Linie 1 Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linie 1 Linienscheitel:	Rund	
Linie 1 Linienfarbe:	Grenzviolet – 40 – 100 – 0 – 0	

Linie 1 Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	200
	Abstand zwischen den Linien:	200
Linie 2 Strichstärke:	40	
Linie 2 Linienabschluss:	Rund	
Linie 2 Linienscheitel:	Rund	
Linie 2 Linienfarbe:	Grenzviolett – 40 – 100 – 0 – 0	
Linie 2 Linienart:	Einzug:	260
	Linienlänge:	0
	Abstand 1 zwischen den Linien:	80
	Abstand 2 zwischen den Linien:	320

Grenze der Gemeinde (Linie)		Signaturnummer: 70500
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	7	
Linie 1 Strichstärke:	25	
Linie 1 Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linie 1 Linienscheitel:	Rund	
Linie 1 Linienfarbe:	Grenzviolett – 40 – 100 – 0 – 0	
Linie 1 Linienart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	150
	Abstand zwischen den Linien:	90
Linie 2 Strichstärke:	30	
Linie 2 Linienabschluss:	Rund	
Linie 2 Linienscheitel:	Rund	
Linie 2 Linienfarbe:	Grenzviolett – 40 – 100 – 0 – 0	
Linie 2 Linienart:	Einzug:	195
	Linienlänge:	0
	Abstand zwischen den Linien:	240

Bild:



Darstellungspriorität: 7

Linie 1 Strichstärke: 15

Linie 1 Linienabschluss: Abgeschnitten

Linie 1 Linienscheitel: Rund

Linie 1 Linienfarbe: Grenzviolett – 40 – 100 – 0 – 0

Linie 1 Linienart:

Einzug:	0
Linienlänge:	150
Abstand 1 zwischen den Linien:	30
Abstand 2 zwischen den Linien:	150

Linie 2 Strichstärke: 30

Linie 2 Linienabschluss: Rund

Linie 2 Linienscheitel: Rund

Linie 2 Linienfarbe: Grenzviolett – 40 – 100 – 0 – 0

Linie 2 Linienart:

Einzug:	195
Linienlänge:	0
Abstand 1 zwischen den Linien:	60
Abstand 2 zwischen den Linien:	420

Grenze eines Nationalparks
Grenze eines Biosphärenreservats
(Kontur)

Signaturnummer: 70700

Bild:



Darstellungspriorität: 6

Strichstärke: 120

Linienabschluss: Abgeschnitten

Linienscheitel: Rund

Linienfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Linienversatz: -60

Rasterton_in_Prozent: 50

Rasterwinkel_in_Gon: 50

Rasterweite_Linien_pro_cm: 50

Grenze eines Nationalparks
Grenze eines Biosphärenreservats
(Kontur) Signaturnummer: 70705

Bild:



Darstellungspriorität:	6
Strichstärke:	120
Linienabschluss:	Rund
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Linienversatz:	-60
Rasterton_in_Prozent:	50
Rasterwinkel_in_Gon:	50
Rasterweite_Linien_pro_cm:	50

Grenze eines Nationalparks (Ruhezone)
Grenze eines Biosphärenreservats (Kernzone)
(Kontur) Signaturnummer: 70800

Bild:



Darstellungspriorität:	5
Strichstärke:	60
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linien Scheitel:	Rund
Linienfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Linienversatz:	-30
Rasterton_in_Prozent:	50
Rasterwinkel_in_Gon:	50
Rasterweite_Linien_pro_cm:	50

Grenze eines Nationalparks (Ruhezone)
Grenze eines Biosphärenreservats (Kernzone)
(Kontur) Signaturnummer: 70805

Bild:



Darstellungspriorität:	5
Strichstärke:	60
Linienabschluss:	Rund
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Linienversatz:	-30
Rasterton_in_Prozent:	50
Rasterwinkel_in_Gon:	50
Rasterweite_Linien_pro_cm:	50

Grenze eines Naturschutzgebietes
(Kontur)

Signaturnummer: 70900

Bild:



Darstellungspriorität:	5
Strichstärke:	60
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Linienversatz:	-30
Rasterton_in_Prozent:	50
Rasterwinkel_in_Gon:	50
Rasterweite_Linien_pro_cm:	50

Grenze eines Naturschutzgebietes
(Kontur)

Signaturnummer: 70905

Bild:



Darstellungspriorität:	5
Strichstärke:	60

Linienabschluss:	Rund
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Linienversatz:	-30
Rasterton_in_Prozent:	50
Rasterwinkel_in_Gon:	50
Rasterweite_Linien_pro_cm:	50

Truppenübungsplatz, Standortübungsplatz
(Kontur) Signaturnummer: 71000

Bild:



Darstellungspriorität:	5
Strichstärke:	60
Linienabschluss:	Abgeschnitten
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Gefahrenrot – 0 – 60 – 0 – 0
Linienversatz:	-30

Truppenübungsplatz, Standortübungsplatz
(Kontur) Signaturnummer: 71005

Bild:



Darstellungspriorität:	5
Strichstärke:	60
Linienabschluss:	Rund
Linienscheitel:	Rund
Linienfarbe:	Gefahrenrot – 0 – 60 – 0 – 0
Linienversatz:	-30

Schriftzusatz zu Namen von Stadtgemeinden oder zweiter
amtlicher Name

Signaturnummer: 80010

1 Mio. <= Einwohnerzahl (EWZ)

Bild:

A.D.ISAR

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 30,7 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Schriftzusatz zu Namen von Stadtgemeinden oder zweiter
amtlicher Name

Signaturnummer: 80020

500 000 <= EWZ < 1 000 000

Bild:

AM MAIN

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 26,8 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Schriftzusatz zu Namen von Stadtgemeinden oder zweiter
amtlicher Name

Signaturnummer: 80030

100 000 <= EWZ < 500 000

Bild:

IM BREISGAU

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 22,8 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Schriftzusatz zu Namen von Stadtgemeinden oder zweiter
amtlicher Name

Signaturnummer: 80040

20 000 <= EWZ < 100 000

Bild:

IN BAYERN

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 18,9 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Schriftzusatz zu Namen von Stadtgemeinden oder zweiter
amtlicher Name

Signaturnummer: 80050

5 000 <= EWZ < 20 000

Bild:

IN SACHSEN

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 15,7 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Schriftzusatz zu Namen von Stadtgemeinden oder zweiter
amtlicher Name

Signaturnummer: 80060

EWZ < 5 000

Bild:

AM INN

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 13,4 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Namen von Stadtgemeinden

Signaturnummer: 80080

1 Mio. <= EWZ

Bild:

BERLIN

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 34,6 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Namen von Stadtgemeinden
500 000 <= EWZ < 1 000 000

Signaturnummer: 80090

Bild:

LEIPZIG

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 30,7 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Namen von Stadtgemeinden
100 000 <= EWZ < 500 000

Signaturnummer: 80100

Bild:

POTSDAM

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 26,8 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Namen von Landgemeinden
100 000 <= EWZ

Signaturnummer: 80120

Bild:

Maxi

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 26,8 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Schriftzusatz zu Namen von Landgemeinden oder zweiter
amtlicher Name
100 000 <= EWZ

Signaturnummer: 80140

Bild:

i. Wald

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 22,8 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Namen von Stadtgemeinden
20 000 <= EWZ < 100 000

Signaturnummer: 80200

Bild:

GOSLAR

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 22,8 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Namen von Landgemeinden
20 000 <= EWZ < 100 000

Signaturnummer: 80220

Bild:

Midi

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 22,8 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Schriftzusatz zu Namen von Landgemeinden oder zweiter
amtlicher Name
20 000 <= EWZ < 100 000

Signaturnummer: 80240

Bild:

im Harz

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 18,9 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Namen von Stadtgemeinden
5 000 <= EWZ < 20 000

Signaturnummer: 80300

Bild:

EUTIN

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 18,9 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Namen von Landgemeinden
5 000 <= EWZ < 20 000

Signaturnummer: 80320

Bild:

Beilngries

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 18,9 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Schriftzusatz zu Namen von Landgemeinden oder zweiter
amtlicher Name
5 000 <= EWZ < 20 000

Signaturnummer: 80340

Bild:

am See

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 15,7 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Namen von Stadtgemeinden
EWZ < 5 000

Signaturnummer: 80400

Bild:

WULFEN

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 15,7 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Namen von Landgemeinden
1 000 <= EWZ < 5 000

Signaturnummer: 80420

Bild:

Bockhorn

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 15,7 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Schriftzusatz zu Namen von Landgemeinden oder zweiter
amtlicher Name

Signaturnummer: 80440

1 000 <= EWZ < 5 000

Bild:

im Wald

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 13,4 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Namen von Landgemeinden

Signaturnummer: 80520

500 <= EWZ < 1 000

Bild:

Kirchberg

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 13,4 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Schriftzusatz zu Namen von Landgemeinden oder zweiter
amtlicher Name

Signaturnummer: 80540

500 <= EWZ < 1 000

Bild:

in Schwaben

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 11 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Namen von Stadtbezirken
100 000 <= EWZ

Signaturnummer: 80600

Bild:

WANNSEE

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 22,8 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Namen von Landgemeinden
EWZ < 500

Signaturnummer: 80620

Bild:

Balderschwang

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 11 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Schriftzusatz zu Namen von Landgemeinden oder zweiter
amtlicher Name
EWZ < 500

Signaturnummer: 80640

Bild:

an der Alz

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 9,4 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Namen von Stadtbezirken
 EWZ < 100 000

Signaturnummer: 80700

Bild:

DEGERLOCH

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 18,9 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Namen von Gemeindeteilen von Landgemeinden
 100 000 <= EWZ

Signaturnummer: 80800

Bild:

Wedding

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 22,8 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Namen von Stadtteilen oder Ortsteilen von Stadtgemeinden
 100 000 <= EWZ

Signaturnummer: 80820

Bild:

SOLLN

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 22,8 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Schriftzusatz zu Namen von Gemeindeteilen von
Landgemeinden
100 000 <= EWZ

Signaturnummer: 80840

Bild:

Main

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 18,9 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Schriftzusatz zu Namen von Stadtteilen oder zu Namen von
Ortsteilen von Stadtgemeinden
100 000 <= EWZ

Signaturnummer: 80860

Bild:

I.D.AU

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 18,9 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Namen von Gemeindeteilen von Landgemeinden
20 000 <= EWZ < 100 000

Signaturnummer: 80900

Bild:

Harburg

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 18,9 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Namen von Stadtteilen oder Ortsteilen von Stadtgemeinden
 20 000 <= EWZ < 100 000

Signaturnummer: 80920

Bild:

SCHWABING

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 18,9 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Schriftzusatz zu Namen von Gemeindeteilen von
 Landgemeinden

Signaturnummer: 80940

20 000 <= EWZ < 100 000

Bild:

an der Oder

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 15,7 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Schriftzusatz zu Namen von Stadtteilen oder zu Namen von
 Ortsteilen von Stadtgemeinden

Signaturnummer: 80960

20 000 <= EWZ < 100 000

Bild:

A. WALD

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 15,7 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Namen von Gemeindeteilen von Landgemeinden
 5 000 <= EWZ < 20 000

Signaturnummer: 81000

Bild:

Waldsee

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 15,7 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Namen von Stadtteilen oder Ortsteilen von Stadtgemeinden
 5 000 <= EWZ < 20 000

Signaturnummer: 81020

Bild:

LEHEL

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 15,7 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Schriftzusatz zu Namen von Gemeindeteilen von
 Landgemeinden
 5 000 <= EWZ < 20 000

Signaturnummer: 81040

Bild:

am Main

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 13,4 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Schriftzusatz zu Namen von Stadtteilen oder zu Namen von
 Ortsteilen von Stadtgemeinden
 5 000 <= EWZ < 20 000

Signaturnummer: 81060

Bild:

AM SEE

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 13,4 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Namen von Gemeindeteilen von Landgemeinden
 1 000 <= EWZ < 5 000

Signaturnummer: 81100

Bild:

Fischbach

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 13,4 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Namen von Stadtteilen oder Ortsteilen von Stadtgemeinden
 1 000 <= EWZ < 5 000

Signaturnummer: 81120

Bild:

HADERN

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 13,4 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Schriftzusatz zu Namen von Gemeindeteilen von
Landgemeinden

Signaturnummer: 81140

1 000 <= EWZ < 5 000

Bild:

am Rhein

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 11 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Schriftzusatz zu Namen von Stadtteilen oder zu Namen von
Ortsteilen von Stadtgemeinden

Signaturnummer: 81160

1 000 <= EWZ < 5 000

Bild:

WEST

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 11 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Namen von Gemeindeteilen von Landgemeinden

Signaturnummer: 81200

200 <= EWZ < 1 000

Bild:

Dreilinden

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 11 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Namen von Stadtteilen oder Ortsteilen von Stadtgemeinden
 200 <= EWZ < 1 000

Signaturnummer: 81220

Bild:

BERGEN

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 11 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Schriftzusatz zu Namen von Gemeindeteilen von
 Landgemeinden
 200 <= EWZ < 1 000

Signaturnummer: 81240

Bild:

a.d.Isar

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 9,4 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Schriftzusatz zu Namen von Stadtteilen oder zu Namen von
 Ortsteilen von Stadtgemeinden
 200 <= EWZ < 1 000

Signaturnummer: 81260

Bild:

NORD

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 9,4 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Namen von Gemeindeteilen von Landgemeinden

Signaturnummer: 81300

20 <= EWZ < 200

Bild:

Vogelsang

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 9,4 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Namen von Stadtteilen oder Ortsteilen von Stadtgemeinden

Signaturnummer: 81320

20 <= EWZ < 200

Bild:

LOCHHAM

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 9,4 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Schriftzusatz zu Namen von Gemeindeteilen von
Landgemeinden

Signaturnummer: 81340

20 <= EWZ < 200

Bild:

am See

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 7,9 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Schriftzusatz zu Namen von Stadtteilen oder zu Namen von
 Ortsteilen von Stadtgemeinden
 20 <= EWZ < 200

Signaturnummer: 81360

Bild:

DORF

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 7,9 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Namen von Gemeindeteilen von Landgemeinden
 EWZ < 20

Signaturnummer: 81400

Bild:

Neuhof

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 7,9 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Namen von Stadtteilen oder Ortsteilen von Stadtgemeinden
 EWZ < 20

Signaturnummer: 81420

Bild:

GUTSHOF

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 7,9 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Schriftzusatz zu Namen von Gemeindeteilen von
Landgemeinden
EWZ < 20

Signaturnummer: 81440

Bild:

vorm Wald

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 7,1 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Schriftzusatz zu Namen von Stadtteilen oder zu Namen von
Ortsteilen von Stadtgemeinden
EWZ < 20

Signaturnummer: 81460

Bild:

AU

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 7,1 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: Großbuchstaben

Volkstümliche Siedlungsnamen, Wohnplatznamen
100 000 <= EWZ

Signaturnummer: 81500

Bild:

Nordstadt

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 22,8 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Volkstümliche Siedlungsnamen, Wohnplatznamen
 20 000 <= EWZ < 100 000

Signaturnummer: 81600

Bild:

Weststadt

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 18,9 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Volkstümliche Siedlungsnamen, Wohnplatznamen
 5 000 <= EWZ < 20 000

Signaturnummer: 81700

Bild:

Steterburg

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 15,7 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Volkstümliche Siedlungsnamen, Wohnplatznamen
 1 000 <= EWZ < 5 000

Signaturnummer: 81800

Bild:

Oberndorf

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 13,4 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Volkstümliche Siedlungsnamen, Wohnplatznamen
 200 <= EWZ < 1 000

Signaturnummer: 81900

Bild:

Waldhaus

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 11 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Volkstümliche Siedlungsnamen, Wohnplatznamen
 20 <= EWZ < 200

Signaturnummer: 82000

Bild:

Burgau

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 9,4 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Volkstümliche Siedlungsnamen, Wohnplatznamen
 EWZ < 20

Signaturnummer: 82100

Bild:

Alte Mühle

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 7,9 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Sonstige Eigennamen im Objektbereich Siedlung
 200km² <= FLB (berechnete Fläche)

Signaturnummer: 82190

Bild:

TrÜbPl.

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 26,8 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Sonstige Eigennamen im Objektbereich Siedlung
 50km² <= FLB < 200km²

Signaturnummer: 82200

Bild:

Truppenüb.

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 23,6 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Sonstige Eigennamen im Objektbereich Siedlung
 20km² <= FLB < 50km²

Signaturnummer: 82300

Bild:

Flughafen

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 21,7 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Sonstige Eigennamen im Objektbereich Siedlung
 10km² <= FLB < 20km²

Signaturnummer: 82310

Bild:

Flugplatz

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 19,7 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Sonstige Eigennamen im Objektbereich Siedlung
 5km² <= FLB < 10km²

Signaturnummer: 82400

Bild:

Flugplatz

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 17,7 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Sonstige Eigennamen im Objektbereich Siedlung
 2km² <= FLB < 5km²

Signaturnummer: 82410

Bild:

Gewerbepark

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 15 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Sonstige Eigennamen im Objektbereich Siedlung
 0,5km² <= FLB < 2km²

Signaturnummer: 82500

Bild:

Waldfriedhof

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 13 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Sonstige Eigennamen im Objektbereich Siedlung
 0,2km² <= FLB < 0,5km²

Signaturnummer: 82510

Bild:

Gaußplatz

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 9,8 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Sonstige Eigennamen im Objektbereich Siedlung
 FLB < 0,2km²

Signaturnummer: 82520

Bild:

Nordfriedhof

Darstellungspriorität:	60
Schriftart:	Univers schmal
Schriftstil:	Kursiv
Schriftgrad:	7,1 pt
Schriftfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt:	kein

Sonstige Eigennamen im Objektbereich Siedlung

Signaturnummer: 82600

Wüstung und Schriftzusatz zu Grundrisseinzelzeichen

Bild:

Rathaus

Darstellungspriorität:	60
Schriftart:	Univers schmal
Schriftstil:	Kursiv
Schriftgrad:	6,3 pt
Schriftfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt:	kein

Meeresnamen

Signaturnummer: 82700

Bild:

OSTSEE

Darstellungspriorität:	60
Schriftart:	Univers
Schriftstil:	Kursiv
Schriftgrad:	31,5 pt
Schriftfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Effekt:	Großbuchstaben

Namen von schiffbaren Gewässern

Signaturnummer: 82800

50km² <= FLB

500m < BRG

Bild:

DOLLART

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 23,6 pt
Schriftfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Effekt: Großbuchstaben

Namen von schiffbaren Gewässern

Signaturnummer: 82900

20km² <= FLB < 50km²

200m < BRG <= 500m

Bild:

ELBE

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 21,7 pt
Schriftfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Effekt: Großbuchstaben

Namen von schiffbaren Gewässern

Signaturnummer: 82910

10km² <= FLB < 20km²

100m < BRG <= 200m

Bild:

DONAU

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 19,7 pt
Schriftfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Effekt: Großbuchstaben

Namen von schiffbaren Gewässern

Signaturnummer: 83000

5km² <= FLB < 10km²

50m < BRG <= 100m

Bild:

NORD-OSTSEE-KANAL

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 17,7 pt
Schriftfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Effekt: Großbuchstaben

Namen von schiffbaren Gewässern

Signaturnummer: 83100

2km² <= FLB < 5km²

20m < BRG <= 50m

Bild:

MAIN

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 15 pt
Schriftfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Effekt: Großbuchstaben

Namen von schiffbaren Gewässern

Signaturnummer: 83110

0,5km² <= FLB < 2km²

12m < BRG <= 20m

Bild:

HAVEL

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 13 pt
Schriftfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Effekt: Großbuchstaben

Namen von schiffbaren Gewässern

Signaturnummer: 83200

$0,2\text{km}^2 \leq \text{FLB} < 0,5\text{km}^2$

$6\text{m} < \text{BRG} \leq 12\text{m}$

Bild:

HAVELKANAL

Darstellungspriorität: 60

Schriftart: Univers

Schriftstil: Kursiv

Schriftgrad: 9,8 pt

Schriftfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Effekt: Großbuchstaben

Namen von schiffbaren Gewässern

Signaturnummer: 83300

$\text{FLB} < 0,2\text{km}^2$

$\text{BRG} \leq 6\text{m}$

Bild:

WEISSERSEE

Darstellungspriorität: 60

Schriftart: Univers

Schriftstil: Kursiv

Schriftgrad: 7,9 pt

Schriftfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Effekt: Großbuchstaben

Namen von nicht schiffbaren Gewässern

Signaturnummer: 83310

$50\text{km}^2 \leq \text{FLB}$

$500\text{m} < \text{BRG}$

Bild:

Arendsee

Darstellungspriorität: 60

Schriftart: Univers

Schriftstil: Kursiv

Schriftgrad: 23,6 pt

Schriftfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Effekt: kein

Namen von nicht schiffbaren Gewässern

Signaturnummer: 83320

20km² <= FLB < 50km²

200m < BRG <= 500m

Bild:

Spree

Darstellungspriorität: 60

Schriftart: Univers

Schriftstil: Kursiv

Schriftgrad: 21,7 pt

Schriftfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Effekt: kein

Namen von nicht schiffbaren Gewässern

Signaturnummer: 83330

10km² <= FLB < 20km²

100m < BRG <= 200m

Bild:

Federsee

Darstellungspriorität: 60

Schriftart: Univers

Schriftstil: Kursiv

Schriftgrad: 19,7 pt

Schriftfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Effekt: kein

Namen von nicht schiffbaren Gewässern

Signaturnummer: 83340

5km² <= FLB < 10km²

50m < BRG <= 100m

Bild:

Wörthsee

Darstellungspriorität: 60

Schriftart: Univers

Schriftstil: Kursiv

Schriftgrad: 17,7 pt

Schriftfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Effekt: kein

Namen von nicht schiffbaren Gewässern Signaturnummer: 83350
2km² <= FLB < 5km²
20m < BRG <= 50m

Bild:

Spitzingsee

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 15 pt
Schriftfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Effekt: kein

Namen von nicht schiffbaren Gewässern Signaturnummer: 83360
0,5km² <= FLB < 2km²
12m < BRG <= 20m

Bild:

Regen

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 13 pt
Schriftfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Effekt: kein

Namen von nicht schiffbaren Gewässern Signaturnummer: 83370
0,2km² <= FLB < 0,5km²
6m < BRG <= 12m

Bild:

Amper

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv

Schriftgrad: 9,8 pt
Schriftfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Effekt: kein

Namen von nicht schiffbaren Gewässern

Signaturnummer: 83380

FLB < 0,2km²

BRG <= 6m

Bild:

Hermannbach

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 7,9 pt
Schriftfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Effekt: kein

Eigennamen und Schriftzusatz zu Gewässer-Einzelzeichen

Signaturnummer: 83500

Bild:

Blautopf

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 6,3 pt
Schriftfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Effekt: kein

Namen geographischer Großräume

Signaturnummer: 83600

Landschaft

Insel

200km² <= FLB

Bild:

Taunus

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Normal

Schriftgrad: 26,8 pt
Schriftfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen geographischer Großräume

Signaturnummer: 83700

Landschaft

Insel

50km² <= FLB < 200km²

Bild:

Fehmarn

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 23,6 pt
Schriftfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen geographischer Kleinräume

Signaturnummer: 83800

Landschaft

Kleinräumiger Landschaftsteil

Insel

20km² <= FLB < 50km²

Bild:

Föhr

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 21,7 pt
Schriftfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen geographischer Kleinräume

Signaturnummer: 83810

Landschaft

Kleinräumiger Landschaftsteil

Sandbank

Watt

Gewann
Insel
10km² <= FLB < 20km²

Bild:

Elm

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 19,7 pt
Schriftfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen geographischer Kleinräume

Signaturnummer: 83900

Landschaft
Kleinräumiger Landschaftsteil
Sandbank
Watt
Gewann
Insel
5km² <= FLB < 10km²

Bild:

Feldberg

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 17,7 pt
Schriftfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen geographischer Kleinräume

Signaturnummer: 83910

Polder
Landschaft
Kleinräumiger Landschaftsteil
Sandbank
Watt
Gewann
Insel
2km² <= FLB < 5km²

Bild:

Helgoland

Darstellungspriorität:	60
Schriftart:	Univers
Schriftstil:	Normal
Schriftgrad:	15 pt
Schriftfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Effekt:	kein

Namen geographischer Kleinräume

Signaturnummer: 84000

Polder

Landschaft

Kleinräumiger Landschaftsteil

Sandbank,

Watt

Gewann

Insel

0,5km² <= FLB < 2km²

Bild:

Geißkopf

Darstellungspriorität:	60
Schriftart:	Univers
Schriftstil:	Normal
Schriftgrad:	13 pt
Schriftfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Effekt:	kein

Namen geographischer Kleinräume

Signaturnummer: 84100

Polder

Landschaft

Kleinräumiger Landschaftsteil

Sandbank,

Watt

Gewann

Insel

Stromschnelle

0,2km² <= FLB < 0,5km²

Bild:

Teufelsklippe

Darstellungspriorität:	60
Schriftart:	Univers
Schriftstil:	Normal
Schriftgrad:	9,8 pt
Schriftfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Effekt:	kein

Namen geographischer Kleinräume

Signaturnummer: 84110

Polder
Landschaft
Kleinräumiger Landschaftsteil
Sandbank,
Watt
Gewann
Insel
FLB < 0,2km²

Bild:

Alfeld

Darstellungspriorität:	60
Schriftart:	Univers
Schriftstil:	Normal
Schriftgrad:	7,9 pt
Schriftfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Effekt:	kein

Eigennamen und Schriftzusatz zu punktuellen geographischen
Objekten

Signaturnummer: 84200

Bild:

Königskanzel

Darstellungspriorität:	60
Schriftart:	Univers
Schriftstil:	Normal
Schriftgrad:	6,3 pt
Schriftfarbe:	Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0

Effekt: kein

Namen von

Signaturnummer: 84290

Wald

Gehölz

Heide

Moor

Sumpf

200km² <= FLB

Bild:

Schorfheide

Darstellungspriorität: 60

Schriftart: Univers

Schriftstil: Normal

Schriftgrad: 26,8 pt

Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Effekt: kein

Namen von

Signaturnummer: 84300

Wald

Gehölz

Heide

Moor

Sumpf

50km² <= FLB < 200km²

Bild:

Heide

Darstellungspriorität: 60

Schriftart: Univers

Schriftstil: Normal

Schriftgrad: 23,6 pt

Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Effekt: kein

Namen von

Signaturnummer: 84400

Wald

Gehölz

Heide
Moor
Sumpf
20km² <= FLB < 50km²

Bild:

Klosterwald

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 21,7 pt
Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen von

Signaturnummer: 84410

Wald
Gehölz
Heide
Moor
Sumpf
10km² <= FLB < 20km²

Bild:

Märchenwald

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 19,7 pt
Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen von

Signaturnummer: 84500

Wald
Gehölz
Heide
Moor
Sumpf
5km² <= FLB < 10km²

Bild:

Königsforst

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 17,7 pt
Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen von

Signaturnummer: 84510

Wald
 Gehölz
 Heide
 Moor
 Sumpf
 $2\text{km}^2 \leq \text{FLB} < 5\text{km}^2$

Bild:

Wäldchen

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 15 pt
Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen von

Signaturnummer: 84600

Wald
 Gehölz
 Heide
 Moor
 Sumpf
 $0,5\text{km}^2 \leq \text{FLB} < 2\text{km}^2$

Bild:

Schochert

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers

Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 13 pt
Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen von Signaturnummer: 84610
 Wald
 Gehölz
 Heide
 Moor
 Sumpf
 0,2km² <= FLB < 0,5km²

Bild: Buchholz

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 9,8 pt
Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen von Signaturnummer: 84620
 Wald
 Gehölz
 Heide
 Moor
 Sumpf
 FLB < 0,2km²

Bild: Torfmoor

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 7,9 pt
Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Effekt: kein

Eigennamen und Schriftzusatz zu punktuellen
Vegetationsobjekten

Signaturnummer: 84700

Bild:

Wolfsbuche

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 6,3 pt
Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen von Schutzgebieten
200km² <= FLB

Signaturnummer: 84790

Bild:

Wattenm

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 26,8 pt
Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen von Schutzgebieten
50km² <= FLB < 200km²

Signaturnummer: 84800

Bild:

Nationalpark

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 23,6 pt
Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen von Schutzgebieten

Signaturnummer: 84900

20km² <= FLB < 50km²

Bild:

Naturschutzg.

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 21,7 pt
Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen von Schutzgebieten

Signaturnummer: 84910

10km² <= FLB < 20km²

Bild:

NSG Wildpark

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 19,7 pt
Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen von Schutzgebieten

Signaturnummer: 85000

5km² <= FLB < 10km²

Bild:

NSG Wiesengrund

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 17,7 pt
Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen von Schutzgebieten

Signaturnummer: 85010

2km² <= FLB < 5km²

Bild:

NSG Kienhorst

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 15 pt
Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen von Schutzgebieten

Signaturnummer: 85100

0,5km² <= FLB < 2km²

Bild:

NSG Heubach

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 13 pt
Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen von Schutzgebieten

Signaturnummer: 85110

0,2km² <= FLB < 0,5km²

Bild:

NSG Lautertal

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 9,8 pt
Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Effekt: kein

Namen von Schutzgebieten Signaturnummer: 85120
FLB < 0,2km²

Bild:

Naturschutzgebiet

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 7,9 pt
Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Effekt: kein

Schriftzusatz zu Schutzgebieten Signaturnummer: 85130

Bild:

Schutzzone

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers
Schriftstil: Kursiv
Schriftgrad: 6,3 pt
Schriftfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0
Effekt: kein

Europastraßennummer (Schrift) Signaturnummer: 85200

Bild:

E41

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Halbfett
Schriftgrad: 5,9 pt
Schriftfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0
Effekt: kein

Europastraßennummer (Einzelsignatur)

Signaturnummer: 85210

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Rechteck -225 -140; -225 140; 225 140; 225 -140

Flächenfarbe: Baumgrün – 100 – 0 – 100 – 0

Autobahnnummer

Signaturnummer: 85300

Verkehrsknotennummer
(Schrift)

Bild:

7

Darstellungspriorität: 60

Schriftart: Univers schmal

Schriftstil: Halbfett

Schriftgrad: 5,9 pt

Schriftfarbe: Weiß – 0 – 0 – 0 – 0

Effekt: kein

Autobahnnummer

Signaturnummer: 85310

(Einzelsignatur)

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Rechteck -225 -140; -225 140; 225 140; 225 -140

Flächenfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Verkehrsknotennummer klein
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 85320

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -150 -150; -150 150; 150 150; 150 -150, style arc

Flächenfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Verkehrsknotennummer groß
(Einzelsignatur)

Signaturnummer: 85330

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Arc -215 -215; -215 215; 215 215; 215 -215, style arc

Flächenfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0

Bundesstraßennummer
(Schrift)

Signaturnummer: 85400

Bild:

82

Darstellungspriorität: 60

Schriftart: Univers schmal

Schriftstil: Halbfett

Schriftgrad: 5,9 pt

Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Effekt: kein

Bundesstraßennummer (Einzelsignatur)

Signaturnummer: 85410

Bild:



Darstellungspriorität: 52

Bezugspunkt: 0 0

Flächenposition: Rechteck -217 -132; -217 133; 218 133; 218 -132

Flächenfarbe: Straßengelb – 0 – 0 – 100 – 0

Randlinie – Breite: 15

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Landesstraßennummer

Signaturnummer: 85500

Staatsstraßennummer

Bild:

L3035
St2103

Darstellungspriorität: 60

Schriftart: Univers schmal

Schriftstil: Halbfett

Schriftgrad: 7,1 pt

Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Effekt: kein

Kreisstraßennummer

Signaturnummer: 85600

Bild:

K335
FFB13

Darstellungspriorität: 60

Schriftart: Univers schmal

Schriftstil: Halbfett

Schriftgrad: 7,1 pt

Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Effekt: Großbuchstaben

Straßenname		Signaturnummer: 85700
Bild:	Columbusstraße	
Darstellungspriorität:	60	
Schriftart:	Univers	
Schriftstil:	Normal	
Schriftgrad:	5,5 pt	
Schriftfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Effekt:	kein	

Sonstige Namen an Verkehrsobjekten		Signaturnummer: 85710
Bild:	Frankfurter Kreuz	
Darstellungspriorität:	60	
Schriftart:	Univers schmal	
Schriftstil:	Halbfett	
Schriftgrad:	6,3 pt	
Schriftfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Effekt:	kein	

Kilometrierungsangabe an Gewässern		Signaturnummer: 85720
Bild:	118	
Darstellungspriorität:	60	
Schriftart:	Univers	
Schriftstil:	Normal	
Schriftgrad:	5,9 pt	
Schriftfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Effekt:	kein	

Höhenpunktzahl		Signaturnummer: 85800
----------------	--	-----------------------

Bild:

55,7

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 6,3 pt
Schriftfarbe: Grundrissbraun – 60 – 100 – 100 – 0
Effekt: kein

Tiefenzahl

Signaturnummer: 85810

Bild:

300

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 6,3 pt
Schriftfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt: kein

Wasserspiegelhöhe

Signaturnummer: 85900

Bild:

57,3

Darstellungspriorität: 60
Schriftart: Univers schmal
Schriftstil: Normal
Schriftgrad: 6,3 pt
Schriftfarbe: Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Effekt: kein

Höhenlinienzahl

Signaturnummer: 86000

Bild:

128,5

Darstellungspriorität: 60

Schriftart:	Univers schmal
Schriftstil:	Kursiv
Schriftgrad:	5,9 pt
Schriftfarbe:	Reliefbraun – 20 – 60 – 60 – 0
Effekt:	kein

Höhenlinienzahl im Gewässer oder auf Gletscher Signaturnummer: 86100

Bild: 

Darstellungspriorität:	60
Schriftart:	Univers schmal
Schriftstil:	Kursiv
Schriftgrad:	5,9 pt
Schriftfarbe:	Bachblau – 100 – 0 – 0 – 0
Effekt:	kein

Höhenlinienzahl im Fels Signaturnummer: 86300

Bild: 

Darstellungspriorität:	60
Schriftart:	Univers schmal
Schriftstil:	Kursiv
Schriftgrad:	5,9 pt
Schriftfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt:	kein

Name eines Staates Signaturnummer: 86400

Bild: 

Darstellungspriorität:	60
Schriftart:	Univers
Schriftstil:	Normal
Schriftgrad:	20 pt
Schriftfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Effekt:	Großbuchstaben