



Dokumentation
zur
Modellierung der Geoinformationen
des amtlichen Vermessungswesens
(GeoInfoDok)

Kapitel 8
ATKIS-Katalogwerke

Abschnitt 8.2.3
ATKIS-Signaturenkatalog 1:50 000

Teil 8.2.3.0: Änderungen zur vorhergehenden Version

Version 6.0.1
Stand: 15.05.2012

Änderungen zwischen dieser Version 6.0.1 und der vorhergehenden Version 6.0 des Abschnitts 8.2.3 der GeoInfoDok:

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
*****Generelle Änderungen*****			
Alle Dokumente	diverse	Schreibweisen harmonisiert (u. a. Symbole geändert, Anführungszeichen nicht typographisch, Leerschläge vor Maßeinheiten entfernt)	nein
8.2.3.2	diverse	<ul style="list-style-type: none"> Auswertung von Naturdenkmälern sowie des Schriftzusatzes "ND" entfernt Gewässerbrücken eingeführt Alle Klassengrenzen mit FLB nach unten und oben geöffnet Schreibweisen in Klassenbereichen harmonisiert Maßeinheiten auf metrisches System umgestellt (m, km²) Bei AR, die Attributarten mit Kardinalität > 1 und verschiedenen Wertarten auswerten, teilweise Ausschlussauswertung (!=) umgesetzt (z. B. AR 2310.0ff) Einführung von Biosphärenreservaten (Umring und Kernzone) Umlaute in Abkürzungen durch Vokale ersetzt AR ohne Präsentation gelöscht 	ja ja ja ja ja ja nein
8.2.3.3	diverse	Tunnelflügel entfernt	ja
8.2.3.4	diverse	<ul style="list-style-type: none"> „Musteranordnung: regelmäßig“ gelöscht Tunnelflügel entfernt 	ja
8.2.3.5	5-9	Reihenfolge für Inhalte geändert (betrifft entsprechend diverse AR und SNR)	ja
8.2.3.8 und Standbogen	3.2.1 und 3.2.2	ATKIS-Logo generell aus dem Standbogen entfernt (sowohl auf Kartentitel als auch auf Titelfrückseite)	ja
Vorbemerkungen			
8.2.3.1	Nr. 3.1	Diverse redaktionelle Änderungen	nein
8.2.3.1	Nr. 3.6	IST_ND gelöscht	nein
8.2.3.1	Nr. 3.6	IST_ND gelöscht	nein
8.2.3.1	Nr. 3.6	KEIN_ND gelöscht	nein
8.2.3.1	Nr. 3.6	LIEGT NICHT AUF STRASSE WEG_BAHN ergänzt	nein
8.2.3.1	Nr. 3.6	<ul style="list-style-type: none"> BEZ_IST_DREISTELLIG in BEZ_IST_MIN_DREISTELLIG geändert BEZ_IST_NICHT_DREISTELLIG in BEZ_IST_MAX_DREISTELLIG geändert 	nein
8.2.3.1	Nr. 3.6	Bei Relationen und Geometrischen Verschneidungen Umlaute umgewandelt	nein
8.2.3.1	Nr. 3.13	Brückenflügel in Brückenkontur geändert	nein

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
8.2.3.1	Nr. 4	Beispielsignatur „Parkhaus“-P (nur Grafik) von Schriftart TimesNewRoman in Univers umgestellt.	nein
8.2.3.1	Nr. 4.5	Beschreibung im Abschnitt „Schrift“ geändert.	nein
8.2.3.1	Nr. 5	„Musteranordnung: regelmäßig“ und Absatz „Bei unregelmäßigen Flächenmustern werden die obigen drei Werte angegeben, um etwa dieselbe Musterdichte zu erhalten. Von diesen regelmäßigen Punkten ausgehend werden die Symbole im Umkreis von ca. 25% des Abstandes zum nächsten, in Richtung der Diagonalen liegenden, Punkt unregelmäßig verschoben.“ gelöscht. Diverse redaktionelle Änderungen	nein
Ableitungsregeln (AR)			
8.2.3.2	50.0	GFK 2741 in 2740 geändert	ja
8.2.3.2	130.0	Klassengrenze „<20 km ² “ entfernt	ja
8.2.3.2	130.0	Klassengrenze „<10 km ² “ entfernt	ja
8.2.3.2	291.0	neue AR	ja
8.2.3.2	298.0	neue AR	ja
8.2.3.2	299.0	neue AR	ja
8.2.3.2	388.0	neue AR	ja
8.2.3.2	389.0	neue AR	ja
8.2.3.2	450.0	Klassengrenze „<50 km ² “ entfernt	ja
8.2.3.2	540.0	AR gelöscht	ja
8.2.3.2	560.0	Klassengrenze „<10 km ² “ entfernt	ja
8.2.3.2	600.0	Klassengrenze „<10 km ² “ entfernt	ja
8.2.3.2	640.0	Klassengrenze „<10 km ² “ entfernt	ja
8.2.3.2	680.0	Klassengrenze „<10 km ² “ entfernt	ja
8.2.3.2	720.0	Klassengrenze „<10 km ² “ entfernt	ja
8.2.3.2	760.0	Klassengrenze „<10 km ² “ entfernt	ja
8.2.3.2	800.0	DPR von 8 auf 9 geändert	ja
8.2.3.2	810.0	Klassengrenze „<10 km ² “ entfernt	ja
8.2.3.2	870.0	Klassengrenze „<20 km ² “ entfernt	ja
8.2.3.2	915.0	OA-Kennung von 42002 in 42001 geändert	nein
8.2.3.2	916.0	OA-Kennung von 42002 in 42001 geändert	nein
8.2.3.2	940.0	PNR 604 in 610 geändert	ja
8.2.3.2	950.0	PNR 604 in 610 geändert	ja
8.2.3.2	980.0	PNR 604 in 610 geändert	ja
8.2.3.2	1555.0	neue AR	ja
8.2.3.2	1560.0	<ul style="list-style-type: none"> „LGO 300m <= LGO Länge des Objektes“ eingefügt SNR 35710 entfernt 	ja
8.2.3.2	1565.0	neue AR	ja
8.2.3.2	1570.0	<ul style="list-style-type: none"> „LGO 300m <= LGO Länge des Objektes“ eingefügt SNR 35720 entfernt 	ja
8.2.3.2	1575.0	neue AR	ja

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
8.2.3.2	1580.0	<ul style="list-style-type: none"> „LGO 300m <= LGO Länge des Objektes“ eingefügt SNR 35730 entfernt Attributreihenfolge geändert (BRF alphabetisch nach oben gestellt) 	ja
8.2.3.2	1585.0	neue AR	ja
8.2.3.2	1590.0	<ul style="list-style-type: none"> „LGO 300m <= LGO Länge des Objektes“ eingefügt SNR 35750 entfernt Attributreihenfolge geändert (BRF alphabetisch nach oben gestellt) 	ja
8.2.3.2	1640.2	„LIEGT IN MITTE“ nach unten gestellt	nein
8.2.3.2	1650.2	„LIEGT IN OBEN“ nach unten gestellt	nein
8.2.3.2	1660.2	„LIEGT IN MITTE“ nach unten gestellt	nein
8.2.3.2	1670.2	„LIEGT IN OBEN“ nach unten gestellt	nein
8.2.3.2	1680.0	Reihenfolge von Fläche und Kontur gedreht	nein
8.2.3.2	1690.0	Reihenfolge von Fläche und Kontur gedreht	nein
8.2.3.2	1691.0	„LGO <=350m Länge des Objekts“ eingefügt	ja
8.2.3.2	1691.1	„keine“ eingefügt	nein
8.2.3.2	1775.0	neue AR	ja
8.2.3.2	1780.0	<ul style="list-style-type: none"> „LGO 300m <= LGO Länge des Objektes“ eingefügt SNR 35750 entfernt 	ja
8.2.3.2	1785.0	neue AR	ja
8.2.3.2	1790.0	<ul style="list-style-type: none"> „LGO 300m <= LGO Länge des Objektes“ eingefügt SNR 35770 entfernt 	ja
8.2.3.2	1795.0	neue AR	ja
8.2.3.2	1811.0	„LGO <=350m Länge des Objekts“ eingefügt	ja
8.2.3.2	1811.1	Bei FKT „5212 Wirtschaftsweg“ gelöscht	ja
8.2.3.2	1820.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	1830.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	1840.0	<ul style="list-style-type: none"> BWF 1800 und 1830 eingefügt Reihenfolge von Fläche und Kontur gedreht 	ja
8.2.3.2	1850.0	<ul style="list-style-type: none"> BWF 1800 und 1830 eingefügt Reihenfolge von Fläche und Kontur gedreht 	ja
8.2.3.2	1859.0	Klassengrenze „<10 km ² “ entfernt	ja
8.2.3.2	1885.0	neue AR	ja
8.2.3.2	1920.0	PNR 400 in 800 und 900 geändert	ja
8.2.3.2	1930.0	PNR 400 in 800 und 900 geändert	ja
8.2.3.2	1940.0	PNR 400 in 800 und 900 geändert	ja
8.2.3.2	1950.0	<ul style="list-style-type: none"> „FKT --- Attribut ist nicht“ vorhanden eingefügt PNR 400 in 800 und 900 geändert 	ja

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
8.2.3.2	1960.0	<ul style="list-style-type: none"> „FKT --- Attribut ist nicht“ vorhanden eingefügt PNR 400 in 800 und 900 geändert 	ja
8.2.3.2	1970.0	<ul style="list-style-type: none"> „FKT --- Attribut ist nicht“ vorhanden eingefügt PNR 400 in 800 und 900 geändert 	ja
8.2.3.2	1980.0	PNR 400 in 800 und 900 geändert	ja
8.2.3.2	1990.0	PNR 400 in 800 und 900 geändert	ja
8.2.3.2	2000.0	PNR 400 in 800 und 900 geändert	ja
8.2.3.2	2010.0	Reihenfolge von Fläche und Kontur gedreht	nein
8.2.3.2	2020.0	Reihenfolge von Fläche und Kontur gedreht	nein
8.2.3.2	2030.0	„FKT --- Attribut ist nicht vorhanden“ gelöscht	ja
8.2.3.2	2031.0	AR gelöscht	ja
8.2.3.2	2310.0 bis 2330.0	Eingefügt: BKT != 1100 Eisenbahn != 1102 Güterverkehr != 1104 S-Bahn != 1301 Zahnradbahn != 1302 Standseilbahn != 1600 Magnetschwebbahn	ja
8.2.3.2	2340.0 bis 2360.0	Eingefügt: BKT != 1100 Eisenbahn != 1102 Güterverkehr != 1104 S-Bahn != 1400 Museumsbahn != 1500 Bahn im Freizeitpark	ja
8.2.3.2	2365.0	neue AR	ja
8.2.3.2	2370.0	<ul style="list-style-type: none"> „LGO 300m <= LGO Länge des Objektes“ eingefügt SNR 35780 entfernt 	ja
8.2.3.2	2375.0	neue AR	ja
8.2.3.2	2380.0	<ul style="list-style-type: none"> „LGO 300m <= LGO Länge des Objektes“ eingefügt SNR 35770 entfernt 	ja
8.2.3.2	2390.0	neue AR	ja
8.2.3.2	2400.0	<ul style="list-style-type: none"> Eingefügt: BKT != 1100 Eisenbahn != 1102 Güterverkehr != 1104 S-Bahn != 1301 Zahnradbahn != 1302 Standseilbahn != 1600 Magnetschwebbahn LGO 300m <= LGO Länge des Objektes SNR 35770 entfernt 	ja
8.2.3.2	2405.0	neue AR	ja

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
8.2.3.2	2410.0	<ul style="list-style-type: none"> Eingefügt: BKT != 1100 Eisenbahn != 1102 Güterverkehr != 1104 S-Bahn != 1400 Museumsbahn != 1500 Bahn im Freizeitpark LGO 300m <= LGO Länge des Objektes SNR 35780 entfernt 	ja
8.2.3.2	2520.0	DPR geändert	ja
8.2.3.2	2530.0	DPR geändert	ja
8.2.3.2	2537.0	neue AR	ja
8.2.3.2	2538.0	neue AR	ja
8.2.3.2	2587.0	neue AR	ja
8.2.3.2	2588.0	neue AR	ja
8.2.3.2	2589.0	neue AR	ja
8.2.3.2	2590.0 bis 2680.0	FLB alphabetisch sortiert	nein
8.2.3.2	2640.0	Klassengrenze geändert auf 10 km ² <= FLB	ja
8.2.3.2	2700.0	PNR 400 in 810 und 900 geändert	ja
8.2.3.2	2875.0	neue AR	ja
8.2.3.2	2970.0	FKT „--- Attribut ist nicht vorhanden“ entfernt	ja
8.2.3.2	2980.0	FKT „--- Attribut ist nicht vorhanden“ entfernt	ja
8.2.3.2	2990.0	FKT „--- Attribut ist nicht vorhanden“ entfernt	ja
8.2.3.2	3000.0	FKT „--- Attribut ist nicht vorhanden“ entfernt	ja
8.2.3.2	3595.0 und 3600.0	„ZUS 2100 Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen“ eingefügt	ja
8.2.3.2	3610.0 und 3620.0	<ul style="list-style-type: none"> „ZUS 2100 Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen“ eingefügt PNR 400 in 900 geändert 	ja
8.2.3.2	3630.0	PNR 400 in 900 geändert	ja
8.2.3.2	3640.0	PNR 400 in 900 geändert	ja
8.2.3.2	3660.0 bis 3670.0	AR gelöscht	nein
8.2.3.2	3790.0 bis 3820.0	<ul style="list-style-type: none"> PNR 900 eingefügt PO zulassen 	ja
8.2.3.2	3825.0	neue AR	ja
8.2.3.2	3826.0	neue AR	ja
8.2.3.2	3850.0 bis 3860.0	<ul style="list-style-type: none"> PNR 900 eingefügt PO zulassen 	ja
8.2.3.2	3870.0 bis 3880.0	<ul style="list-style-type: none"> PNR 900 eingefügt PO zulassen 	ja
8.2.3.2	3892.0	neue AR	ja
8.2.3.2	3893.0	neue AR	ja
8.2.3.2	3894.0	neue AR	ja
8.2.3.2	3895.0	neue AR	ja

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
8.2.3.2	3896.0	neue AR	ja
8.2.3.2	3897.0	neue AR	ja
8.2.3.2	3900.0	Klassengrenze geändert auf 2 km ² <= FLB	ja
8.2.3.2	3930.0	In Spalte PNR "-" und 415 gelöscht	ja
8.2.3.2	4080.0	Reihenfolge FLB und HYD alphabetisch geändert	ja
8.2.3.2	4090.0	Reihenfolge FLB und HYD alphabetisch geändert	ja
8.2.3.2	4100.0	PNR 400 in 900 geändert	ja
8.2.3.2	4120.0	<= 200 km ² geändert in < 200 km ²	ja
8.2.3.2	4370.0	DPR von 6 auf 8 geändert	ja
8.2.3.2	4542.0	<ul style="list-style-type: none"> • SNR 21800 hinzugefügt und für SNR 21900: • AP_Darstellung, PO und Standardpräz.: „X“ in „x“ geändert • Anordnung Kontur und Fläche getauscht • PNR 400 in 830 und 900 geändert 	ja
8.2.3.2	4545.0	neue AR	ja
8.2.3.2	4600.0	<ul style="list-style-type: none"> • Geotyp von P in F geändert • "FLB < 0.01km²" (=1.0 ha) eingefügt 	ja
8.2.3.2	4610.0	"FLB 0.01km ² <= FLB" eingefügt	ja
8.2.3.2	4805.0	neue AR	ja
8.2.3.2	4975.0	neue AR	ja
8.2.3.2	4980.0	Klassengrenze geändert auf 10 km ² <= FLB	ja
8.2.3.2	5170.0	Klassengrenze geändert auf 10 km ² <= FLB	ja
8.2.3.2	5260.0	Leerschlag vor „Schleusenwand“ entfernt	nein
8.2.3.2	5270.0	Leerschlag vor „Schleusenwand“ entfernt	nein
8.2.3.2	5290.0	„BEZ_IST_NICHT_DREISTELLIG“ geändert in „BEZ_IST_MAX_ZWEISTELLIG“	ja
8.2.3.2	5300.0	„BEZ_IST_DREISTELLIG“ geändert in „BEZ_IST_MIN_DREISTELLIG“	ja
8.2.3.2	5320.0	„BEZ_IST_NICHT_DREISTELLIG“ geändert in „BEZ_IST_MAX_ZWEISTELLIG“	ja
8.2.3.2	5330.0	„BEZ_IST_DREISTELLIG“ geändert in „BEZ_IST_MIN_DREISTELLIG“	ja
8.2.3.2	5360.0 bis 5410.0	<ul style="list-style-type: none"> • PNR 900 eingefügt • PO zulassen 	ja
8.2.3.2	5560.0	PNR 400 in 820 und 900 geändert	ja
8.2.3.2	5570.0	PNR 400 in 820 und 900 geändert	ja
8.2.3.2	5571.0	<ul style="list-style-type: none"> • Bisherige 5571.0 in 5575.0 geändert 	ja
8.2.3.2	5580.0	Bei BRO „--- Attribut ist nicht vorhanden“ ergänzt Klassengrenze geändert auf BRO < 20m	ja
8.2.3.2	5590.0	Bei BRO „--- Attribut ist nicht vorhanden“ ergänzt Klassengrenze geändert auf BRO < 20m	ja
8.2.3.2	5600.0	Klassengrenze geändert auf 20 <= BRO < 70m	ja
8.2.3.2	5610.0	Klassengrenze geändert auf 20 <= BRO < 70m	ja
8.2.3.2	5620.0	Klassengrenze geändert auf 70m <= BRO	ja

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
8.2.3.2	5630.0	Klassengrenze geändert auf 70m <= BRO	ja
8.2.3.2	5940.0	KEIN_ND gelöscht	ja
8.2.3.2	5950.0	AR gelöscht	ja
8.2.3.2	5960.0	AR gelöscht	ja
8.2.3.2	6000.0	IST_ND gelöscht	ja
8.2.3.2	6010.0	IST_ND gelöscht	ja
8.2.3.2	6020.0	AR gelöscht	ja
8.2.3.2	6080.0	AR gelöscht	ja
8.2.3.2	6090.0	Klassenobergrenze geändert auf 0.5 km ² <= FLB	ja
8.2.3.2	6105.0	neue AR	ja
8.2.3.2	6160.0	HYD entfernt	nein
8.2.3.2	6170.0	HYD entfernt	nein
8.2.3.2	6220.0	DPR von 6 auf 8 geändert	ja
8.2.3.2	6310.0	Bei ART eingefügt: „!= 1710 Autofährverkehr“ und „!= 1720 Eisenbahnfährverkehr“	ja
8.2.3.2	6341.0	<ul style="list-style-type: none"> • „keine“ eingefügt • SNR geändert 	ja
8.2.3.2	6342.0	<ul style="list-style-type: none"> • PNR von 745, 746 in 742 geändert • BÖSCHUNGSFLAECH in BOESCHUNGSFLAECH geändert, BÖSCHUNGSUNTERKANTE in BOESCHUNGSUNTERKANTE geändert 	ja
8.2.3.2	6343.0	<ul style="list-style-type: none"> • BÖSCHUNGSFLAECH in BOESCHUNGSFLAECH geändert, • BÖSCHUNGSUNTERKANTE in BOESCHUNGSUNTERKANTE geändert 	nein
8.2.3.2	6344.0	<ul style="list-style-type: none"> • BÖSCHUNGSFLAECH in BOESCHUNGSFLAECH geändert, • BÖSCHUNGSUNTERKANTE in BOESCHUNGSUNTERKANTE geändert • BÖSCHUNGSFLAECH in BOESCHUNGSFLAECH geändert 	nein
8.2.3.2	6345.0	neue AR	ja
8.2.3.2	6390.2	LIEGT_AUF_DAMM_WALL_DEICH alphabetisch unter BRF gestellt	nein
8.2.3.2	6400.2	<ul style="list-style-type: none"> • Erklärung „Breite der Fahrbahn“ ergänzt • LIEGT_AUF_DAMM_WALL_DEICH alphabetisch unter BRF gestellt 	nein
8.2.3.2	6510.2	LIEGT_AUF_DAMM_WALL_DEICH alphabetisch unter BRF gestellt	nein
8.2.3.2	6520.2	LIEGT_AUF_DAMM_WALL_DEICH alphabetisch unter BRF gestellt	nein
8.2.3.2	6640.0	LIEGT_NICHT_AUF_STRASSE_WEG_BAHN eingefügt	ja

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
8.2.3.2	6650.0	LIEGT_NICHT_AUF_STRASSE_WEG_BAHN eingefügt	ja
8.2.3.2	6670.2	LIEGT_AUF_DAMM_WALL_DEICH alphabetisch unter BRF gestellt	nein
8.2.3.2	6680.2	LIEGT_AUF_DAMM_WALL_DEICH alphabetisch unter BRF gestellt	nein
8.2.3.2	6780.2	LIEGT_AUF_DAMM_WALL_DEICH alphabetisch unter BRF gestellt	nein
8.2.3.2	6790.2	LIEGT_AUF_DAMM_WALL_DEICH alphabetisch unter BRF gestellt	nein
8.2.3.2	7040.0	PNR 721 in 415 geändert	ja
8.2.3.2	7070.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7080.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7090.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7100.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7110.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7120.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7130.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7140.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7150.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7160.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7170.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7180.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7190.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert, HÜGELLAND in HUEGELLAND geändert	nein
8.2.3.2	7200.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert, HÜGELLAND in HUEGELLAND geändert	nein
8.2.3.2	7210.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert, HÜGELLAND in HUEGELLAND geändert	nein
8.2.3.2	7220.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert, HÜGELLAND in HUEGELLAND geändert	nein
8.2.3.2	7230.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert, HÜGELLAND in HUEGELLAND geändert	nein
8.2.3.2	7240.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7250.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7260.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7270.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7280.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7290.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7300.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7310.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7320.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7330.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7340.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert, HÜGELLAND in HUEGELLAND geändert	nein

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
8.2.3.2	7350.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert, HÜGELLAND in HUEGELLAND geändert	nein
8.2.3.2	7360.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert, HÜGELLAND in HUEGELLAND geändert	nein
8.2.3.2	7370.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert, HÜGELLAND in HUEGELLAND geändert	nein
8.2.3.2	7380.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert, HÜGELLAND in HUEGELLAND geändert	nein
8.2.3.2	7390.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7400.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7410.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7420.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7430.0	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	7431.0	"keine" ergänzt	nein
8.2.3.2	7432.0	"keine" ergänzt	nein
8.2.3.2	7433.0	"keine" ergänzt	nein
8.2.3.2	7434.0	„1600 Höhenpunkt auf Wasserfläche“ eingefügt	ja
8.2.3.2	7440.0	AR gelöscht	nein
8.2.3.2	7450.0	Art der Signatur in Name und Schriftinhalt in NAM korrigiert	ja
8.2.3.2	7460.0	AR gelöscht	ja
8.2.3.2	7470.0	Klassengrenze geändert auf 20 km² ≤ FLB	ja
8.2.3.2	7530.0	Klassenobergrenze geändert auf 20 km² ≤ FLB	ja
8.2.3.2	7588.0	neue AR	ja
8.2.3.2	7589.0	neue AR	ja
8.2.3.2	7590.0	„NSG“ Leerschlag hinter NSG entfernt	ja
8.2.3.2	7640.0 bis 7710.0	<ul style="list-style-type: none"> • ZUSO und REO getauscht • „ZON 1010 Zone I“ gelöscht • FLB zum ZUSO gesetzt 	ja
8.2.3.2	7720.0	<ul style="list-style-type: none"> • ZUSO und REO getauscht • Klassenobergrenze geändert auf 5 km² ≤ FLB • FLB zum ZUSO gesetzt 	ja
8.2.3.2	7720.0	<ul style="list-style-type: none"> • ZUSO und REO getauscht • „ZON 1030 Zone III“ durch „ZON 1010 Zone I“ ersetzt. • „NAM +++ Attribut ist vorhanden“ gelöscht • PNR 101 in 750 geändert • FLB zum ZUSO gesetzt 	ja
8.2.3.2	7725.0	neue AR	ja

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
8.2.3.2	7730.0	<ul style="list-style-type: none"> • ZUSO und REO getauscht • „ZON 1030 Zone III“ durch „ZON 1010 Zone I“ ersetzt. • „NAM+++ Attribut ist vorhanden“ gelöscht • PNR 101 in 750 geändert • FLB zum ZUSO gesetzt 	ja
8.2.3.2	7735.0	neue AR	ja
8.2.3.2	7740.0	<ul style="list-style-type: none"> • ZUSO und REO getauscht • „ZON 1030 Zone III“ durch „ZON 1010 Zone I“ ersetzt. • „NAM+++ Attribut ist vorhanden“ gelöscht • PNR 101 in 750 geändert • FLB zum ZUSO gesetzt 	ja
8.2.3.2	7745.0	neue AR	ja
8.2.3.2	7750.0	<ul style="list-style-type: none"> • ZUSO und REO getauscht • „ZON 1030 Zone III“ durch „ZON 1010 Zone I“ ersetzt. • „NAM+++ Attribut ist vorhanden“ gelöscht • PNR 101 in 750 geändert • FLB zum ZUSO gesetzt 	ja
8.2.3.2	7755.0	neue AR	ja
8.2.3.2	7760.0 und 7765.0	ursprüngliche AR 7760.0 in 7765.0 umbenannt	ja
8.2.3.2	7760.0	neue AR	ja
8.2.3.2	7765.0	<ul style="list-style-type: none"> • ZUSO und REO getauscht • ZON = „1060 Kernzone“ eingefügt • ADF entfernt • SNR 70700 geändert in 70900 • PNR 400 in 756 geändert 	ja
8.2.3.2	7880.0	DPR von 6 auf 8 geändert	ja
8.2.3.2	7900.0 bis 8030.0	AR gelöscht	nein
8.2.3.2	8340.0	neue AR	ja
8.2.3.2	8405.0	neue AR	ja
8.2.3.2	8410.0 bis 8470.0	<ul style="list-style-type: none"> • EWZ in NAM geändert • EWZ alphabetisch nach oben gestellt 	ja
8.2.3.2	8420.0	10000 in 100000 geändert	ja
8.2.3.2	8470.0	EWZ „--- Attribut ist nicht vorhanden“ eingefügt	ja
8.2.3.2	8480.0	AR gelöscht	nein
8.2.3.2	8500.0	10000 in 100000 geändert	ja
8.2.3.2	8550.0	EWZ „--- Attribut ist nicht vorhanden“ eingefügt	ja
8.2.3.2	8560.0	AR gelöscht	nein
8.2.3.2	8570.0	AR gelöscht	nein
8.2.3.2	8580.0	AR gelöscht	nein

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
8.2.3.2	8590.0	AR gelöscht	nein
8.2.3.2	8600.0	AR gelöscht	nein
8.2.3.2	8610.0	AR gelöscht	nein
8.2.3.2	8620.0	<ul style="list-style-type: none"> • DPR von 5 auf 7 geändert • PNR 900 eingefügt • PO zulassen 	ja
8.2.3.2	8630.0 bis 8650.0	<ul style="list-style-type: none"> • „keine“ gelöscht • DPR von 5 auf 7 geändert • PNR 900 eingefügt • PO zulassen 	ja
8.2.3.2	8660.0	<ul style="list-style-type: none"> • „keine“ gelöscht • AGZ=7105 Grenze der Verwaltungsgemeinschaft eingefügt • DPR von 5 auf 7 geändert • PNR 900 eingefügt • PO zulassen 	ja
8.2.3.2	8670.0	AR gelöscht	nein
8.2.4.2	KEIN_DURCH- HLASS	"oder BWF=2011 (Rohrdurchlass) " gelöscht	nein
8.2.4.2	IST_DURCH- HLASS	"oder BWF=2011 (Rohrdurchlass) " gelöscht	nein
8.2.3.2	KEIN_ND	gelöscht	ja
8.2.3.2	IST_ND	gelöscht	ja
8.2.3.2	LIEGT_AUF_ FELS	AX_UnkultivierteFlaeche geändert in AX_UnlandVegetationsloseFlaeche	nein
8.2.3.2	LIEGT_NICH- T_AUF_STRA- SSE_WEG_B- AHN	neue Definition	ja
8.2.3.2	LIEGT_NICH- T_AUF_FELS- GLETSCHER- GEWÄSSER	<ul style="list-style-type: none"> • GEWÄSSER in GEWAESSER geändert • Im Beschreibungstext LIEG in LIEGT geändert • AX_UnkultivierteFlaeche geändert in AX_UnlandVegetationsloseFlaeche 	nein
8.2.3.2	LIEGT_AUF_ GLETSCHER- ODER_GEW- ÄSSER	<ul style="list-style-type: none"> • GEWÄSSER in GEWAESSER geändert • AX_UnkultivierteFlaeche geändert in AX_UnlandVegetationsloseFlaeche 	nein
8.2.3.2	LIEGT_IM_G- EWÄSSER	GEWÄSSER in GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	LIEGT_IM_H- ÜGELLAND- ODER_MITT- ELGEBIRGE	HÜGELLAND in HUEGELLAND geändert	nein
8.2.3.2	BEZ_IST_NICHT- DREISTE- LLIG	<ul style="list-style-type: none"> • Umbenannt in BEZ_IST_MAX_ZWEISTELLIG • Definition geändert 	ja

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
8.2.3.2	BEZ_IST_DR EISTELLIG	<ul style="list-style-type: none"> • Umbenannt in BEZ_IST_MIN_DREISTELLIG • Definition geändert 	ja
8.2.3.2	IST_NICHT_T EIL_VON_BÖ SCHUNGSFL ÄCHE	BÖSCHUNGSFLÄCHE in BOESCHUNGSFLAECHE geändert	nein
8.2.3.2	MIT_BÖSCH UNGSUNTER KANTE	BÖSCHUNG in BOESCHUNG geändert	nein
8.2.3.2	OHNE_BÖSC HUNGSUNTE RKANTE	BÖSCHUNG in BOESCHUNG geändert Leerzeichen nach 62040 eingefügt	nein
8.2.3.2	LIEGT_NICH T_ÜBER_GE WÄSSER	ÜBER_GEWÄSSER in UEBER_GEWAESSER geändert	nein
8.2.3.2	diverse	In Spalte SIT alle Anführungszeichen geändert in Quotation Mark ("")	nein
8.2.3.2	diverse	Klassenbereiche harmonisiert: <ul style="list-style-type: none"> • „≤“ und „≥“ in „<=“ und „>=“ • „≠“ in „!=“ • Leerzeichen zwischen Zahl und Einheit entfernt (z.B. 1m) • Alle Maßeinheiten auf metrisches System umgestellt (m, km²) • Hinter jede Zahl die Einheit geschrieben • Reihenfolge bei der Klassenbeschreibung vereinheitlicht (immer mit „<-Zeichen) 	nein
Signaturen			
8.2.3.3	21701	DPR geändert	ja
8.2.3.3	21820	Flächenpositionen geändert	ja
8.2.3.3	21900	Linienfarbe von Grundrissbraun in Schwarz geändert (sowohl Farbwert als auch Bild)	ja
8.2.3.3	22901	DPR geändert	ja
8.2.3.3	23000	SNR gelöscht	ja
8.2.3.3	25710	Beschreibung harmonisiert	nein
8.2.3.3	26410	SNR gelöscht	nein
8.2.3.3	28210	Linienfarbe von Grundrissbraun in Schwarz geändert	ja
8.2.3.3	33200	in Erklärung: „Eisenbahn (ohne Streckennummer) Güterverkehr (ohne Streckennummer) S-Bahn (ohne Streckennummer)“ gelöscht	nein

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
8.2.3.3	33205	in Erklärung: „Eisenbahn (ohne Streckennummer) Güterverkehr (ohne Streckennummer) S-Bahn (ohne Streckennummer)“ gelöscht	nein
8.2.3.3	33601	In „Linienfarbe“ „n“ entfernt	nein
8.2.3.3	34421	Linienfarbe von „Schwarz“ in „Bachblau“ geändert	ja
8.2.3.3	34425	Linienfarbe von „Schwarz“ in „Bachblau“ geändert	ja
8.2.3.3	34801	SNR gelöscht	ja
8.2.3.3	35710	Tunnel-„Flügel“ entfernt	ja
8.2.3.3	35720	Tunnel-„Flügel“ entfernt	ja
8.2.3.3	35730	Tunnel-„Flügel“ entfernt	ja
8.2.3.3	35740	Tunnel-„Flügel“ entfernt	ja
8.2.3.3	35750	Tunnel-„Flügel“ entfernt	ja
8.2.3.3	35760	Tunnel-„Flügel“ entfernt	ja
8.2.3.3	35770	<ul style="list-style-type: none"> in Erklärung: „Eisenbahn (ohne Streckennummer) Güterverkehr (ohne Streckennummer) S-Bahn (ohne Streckennummer)“ gelöscht Tunnel-„Flügel“ entfernt 	ja
8.2.3.3	35780	Tunnel-„Flügel“ entfernt	ja
8.2.3.3	35790	<ul style="list-style-type: none"> Linie (Bild) von Braun auf Schwarz geändert „Tunnel“ in „Tunnelportal“ geändert 	ja
8.2.3.3	35820	neue SNR	ja
8.2.3.3	35830	neue SNR	ja
8.2.3.3	35840	neue SNR	ja
8.2.3.3	35850	neue SNR	ja
8.2.3.3	35880	Strichstärke von 20 auf 30 geändert	ja
8.2.3.3	36700	Für senkrechten Strich Strichstärke von 15 auf 20 geändert	ja
8.2.3.3	50550	neue SNR	ja
8.2.3.3	51800	Beschreibung harmonisiert	nein
8.2.3.3	51900	Beschreibung harmonisiert	nein
8.2.3.3	52000	Beschreibung harmonisiert	nein
8.2.3.3	52001	Beschreibung harmonisiert	nein
8.2.3.3	52201	DPR geändert	ja
8.2.3.3	53211	Strichstärke von 15 auf 20 geändert	ja
8.2.3.3	53212	Strichstärke von 12 auf 20 geändert	ja
8.2.3.3	60810	Beschreibung harmonisiert	nein
8.2.3.3	61400	neue SNR	ja
8.2.3.3	61401	neue SNR	ja
8.2.3.3	61405	neue SNR	ja
8.2.3.3	61406	neue SNR	ja
8.2.3.3	70100	DPR geändert	ja

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
8.2.3.3	70200	DPR geändert	ja
8.2.3.3	70300	DPR geändert	ja
8.2.3.3	70400	DPR geändert	ja
8.2.3.3	70500	DPR geändert	ja
8.2.3.3	70700	<ul style="list-style-type: none"> • DPR geändert • in Erklärung „oder eines Biosphärenreservats“ eingefügt 	ja
8.2.3.3	70705	neue SNR	ja
8.2.3.3	70900	in Erklärung „„einer Ruhe- oder Kernzone““ eingefügt	nein
8.2.3.3	70905	neue SNR	ja
8.2.3.3	85330	Werte Flächenposition geändert	ja
8.2.3.3	diverse	Klassenbereiche harmonisiert: <ul style="list-style-type: none"> • „≤“ und „≥“ in „<=“ und „>=“ • „≠“ in „!=“ • Leerzeichen zwischen Zahl und Einheit entfernt (z.B. 1m) • Alle Flächenmaße auf metrisches System umgestellt (m, km²) • Hinter jede Zahl die Einheit geschrieben • Reihenfolge bei der Klassenbeschreibung vereinheitlicht (immer mit „<-“-Zeichen) 	nein
8.2.3.3	diverse	Redaktionelle Änderungen in Beschreibungen	nein
Positionierungsregeln (PNR)			
8.2.3.4	125	Neuformulierung der PNR (Dreiecke entfallen)	ja
8.2.3.4	128	Neuformulierung der PNR (Dreiecke entfallen)	ja
8.2.3.4	152	Abstand Muster vertikal: von 60/100 auf 30/100 geändert „Musteranordnung: regelmäßig“ gelöscht	ja
8.2.3.4	200	In Spalte Anwendung „Treibhaus“ ergänzt	nein
8.2.3.4	290	Abstand Böschungsschraffe von 50/100 auf 45/100 geändert	ja
8.2.3.4	321	Neuformulierung der PNR	ja
8.2.3.4	350	Umformulierung "und mittig auf der Achse des REO" Abstand der Parallelen von 45/100mm in 60/100mm korrigiert. Anfangs- und Endpunktabstand gelöscht. Textpassage zu Anfangs- und Endstück des Ringwalls gelöscht.	ja
8.2.3.4	354	Strichlänge von 33/100 auf 40/100 geändert	ja
8.2.3.4	361	„Brückenflügel“ in „Brückenkontur“ umbenannt	nein
8.2.3.4	362	„Brückenflügel“ in „Brückenkontur“ umbenannt	nein
8.2.3.4	363	„Brückenflügel“ in „Brückenkontur“ umbenannt	nein
8.2.3.4	365	„Brückenflügel“ in „Brückenkontur“ umbenannt	nein
8.2.3.4	366	„Brückenflügel“ in „Brückenkontur“ umbenannt	nein
8.2.3.4	367	„Brückenflügel“ in „Brückenkontur“ umbenannt	nein
8.2.3.4	368	„Brückenflügel“ in „Brückenkontur“ umbenannt	nein
8.2.3.4	369	„Brückenflügel“ in „Brückenkontur“ umbenannt	nein

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
8.2.3.4	371	Beschreibung zur Konstruktion der „Flügel“ für die Tunnelportale entfernt	ja
8.2.3.4	376	neue PNR	ja
8.2.3.4	377	neue PNR	ja
8.2.3.4	378	neue PNR	ja
8.2.3.4	379	neue PNR	ja
8.2.3.4	380	neue PNR	ja
8.2.3.4		Leerzeile gelöscht	nein
8.2.3.4	390	Zusatz „, dabei muss garantiert sein, dass in jedem REO mindestens ein Symbol liegt.“ eingefügt	ja
8.2.3.4	404	<ul style="list-style-type: none"> Abstand Muster horizontal: von 300 auf 720/100 mm Abstand Muster vertikal: von 140 auf 210/100 mm Versatz Muster untereinander: von 180/90 auf 360/100 mm geändert „Musteranordnung: regelmäßig“ gelöscht	ja
8.2.3.4	407	„Musteranordnung: regelmäßig“ gelöscht	ja
8.2.3.4	412	„Musteranordnung: regelmäßig“ gelöscht	ja
8.2.3.4	413	„Musteranordnung: regelmäßig“ gelöscht	ja
8.2.3.4	415	„Musteranordnung: regelmäßig“ gelöscht	ja
8.2.3.4	416	„Musteranordnung: regelmäßig“ gelöscht	ja
8.2.3.4	417	<ul style="list-style-type: none"> Abstand Muster horizontal: von 450 auf 60/100 mm Abstand Muster vertikal: von 300 auf 60/100 mm Versatz Muster untereinander: von 100 auf 0/100 mm geändert „Musteranordnung: regelmäßig“ gelöscht	ja
8.2.3.4	419	Koordinatenwerte für Muster G und Abstände für Einbetteck geändert „Musteranordnung: regelmäßig“ gelöscht	ja
8.2.3.4	451	PNR gelöscht	ja
8.2.3.4	516	„Musteranordnung: regelmäßig“ gelöscht	ja
8.2.3.4	604	<ul style="list-style-type: none"> „auf die Mitte der Achse des mit dem ZUSO verknüpften REOs AX_Strassenachse oder“ entfernt Unter Anwendung der Signaturen „Straßenkurzbezeichnung von Bundesautobahnen, Bundesstraßen, Europastraßen,“ entfernt 	ja
8.2.3.4	607	PNR-Beschreibung geändert	ja
8.2.3.4	608	PNR-Beschreibung geändert	ja
8.2.3.4	610	<ul style="list-style-type: none"> PNR-Beschreibung geändert Unter Anwendung der Signaturen „und Symbole“ ergänzt 	ja

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
8.2.3.4	721	PNR gelöscht	ja
8.2.3.4	722	PNR-Beschreibung geändert	ja
8.2.3.4	745	PNR gelöscht	ja
8.2.3.4	746	PNR gelöscht	ja
8.2.3.4	750	neue PNR	ja
8.2.3.4	755	neue PNR	ja
8.2.3.4	756	neue PNR	ja
8.2.3.4	800	neue PNR	ja
8.2.3.4	810	neue PNR	ja
8.2.3.4	820	neue PNR	ja
8.2.3.4	830	neue PNR	ja
8.2.3.4	900	neue PNR	ja
8.2.3.4	diverse	Klassenbereiche harmonisiert: <ul style="list-style-type: none"> • „≤“ und „≥“ in „≤“ und „≥“ • „≠“ in „!=\" • Leerzeichen zwischen Zahl und Einheit entfernt (z.B. 1m) • Alle Flächenmaße auf metrisches System umgestellt (m, km²) • Hinter jede Zahl die Einheit geschrieben • Reihenfolge bei der Klassenbeschreibung vereinheitlicht (immer mit „≤“-Zeichen) 	nein
8.2.3.4	diverse	Redaktionelle Änderungen in Beschreibungen	nein
Darstellungsprioritäten (DPR)			
8.2.3.5	40	Brückenflügel in Brückenkontur geändert	nein
8.2.3.5	30	Brückenflügel in Brückenkontur geändert	nein
8.2.3.5	21	Decker Damm, Wall, Deich (befahrbar) ergänzt	nein
8.2.3.5	20	Kontur Damm, Wall, Deich (befahrbar) ergänzt	nein
8.2.3.5	9	Punktraster der Friedhofsfläche eingefügt (von DPR 8)	ja
8.2.3.5	8	<ul style="list-style-type: none"> • Punktraster der Friedhofsfläche entfernt • Konturen der Flächen, die über den Grundflächen liegen eingefügt (von DPR 6) 	ja
8.2.3.5	7	Grenzen von Verwaltungen eingefügt (von DPR 5)	ja
8.2.3.5	6	<ul style="list-style-type: none"> • Konturen der Flächen, die über den Grundflächen liegen entfernt • Außengrenzen Nationalpark und Biosphärenreservate eingefügt 	ja
8.2.3.5	5	<ul style="list-style-type: none"> • Grenzen von Verwaltungen entfernt • Ruhe- und Kernzonen von Nationalpark und Biosphärenreservaten eingefügt 	ja

Änderungen zur vorhergehenden Version

GeoInfoDok	Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer]	Was wurde geändert?	Auswirkung auf Signatur- ierung
Farbtabelle			
Beispiele			
Kartenrahmen, Titelei, Falzung			
8.2.3.8	Nr. 2.5.2	Abgangsschriften im Kartenrahmen: <ul style="list-style-type: none"> • Redaktionelle Änderungen • Ergänzung von Entfernungsangaben für alle Gewässer 	ja
8.2.3.8	Nr. 3.2.1	<ul style="list-style-type: none"> • Abschnitt Kartenfalttitel (Titelvorderseite): Farbe "TK50_hellblau 20 0 0 0" gelöscht. Spiegelstrich "Die farbige Bildmarke ATKIS ..." inklusive Bild gelöscht. • Abschnitt Übersichtskärtchen: Klassengrenzen entsprechend den Signaturen für Ortschaften von 10000 auf 20000 geändert 	ja
8.2.3.8	Nr. 3.2.2	Hinweistext geändert	ja
8.2.3.8	Nr. 5	neue SNR 90360	ja
8.2.3.8	Nr. 5	neue SNR 90305	ja
8.2.3.8	Nr. 5	neue SNR 90500	ja
8.2.3.8	Nr. 5	neue SNR 90505	ja
8.2.3.8	Nr. 5	SNR 98110: Änderung Klassengrenze von 10000 auf 20000 Einwohner	ja
8.2.3.8	Nr. 5	SNR 98120: Änderung Klassengrenze von 10000 auf 20000 Einwohner	ja
8.2.3.8	Nr. 5	SNR 98400: Änderung Schriftschnitt von „Halbfett kursiv“ in „Normal“	ja
8.2.3.8	Nr. 5	SNR 98410: Änderung Schriftschnitt von „Halbfett kursiv“ in „Normal“	ja
8.2.3.8	Nr. 5	neue SNR 98600	ja
8.2.3.8	Nr. 5	neue SNR 98700	ja
8.2.3.8	Anlage 1	<ul style="list-style-type: none"> • L1344: "Dranske" geändert in "Wiek" • L1540: "Ostseebad Prerow (Darß)" geändert in "Prerow" • L1542: "Ostseebad Zingst" geändert in "Zingst" • L1546: "Saßnitz" geändert in "Bergen auf Rügen" • L1738: "Ostseebad Graal Müritz" geändert in "Gaal-Müritz" • L1748: "Ostseebad Sellin" geändert in "Sellin" • L1934: "Ostseebad Rerik" geändert in "Rerik" • L2150: "Seebad Ahlbeck" geändert in "Ahlbeck" 	ja
8.2.3.8	Anlage 2	<ul style="list-style-type: none"> • Diverse Änderungen an den Übersetzungen (vorrangig Dänisch) • Diverse Ergänzungen von Erklärungen und deren Übersetzungen in Dänisch 	ja
Standbogen			
--	--	--	

