



**Dokumentation
zur
Modellierung der Geoinformationen
des amtlichen Vermessungswesens
(GeoInfoDok)**

**ALKIS-Signaturenkatalog
Teil B: Signaturenbibliotheken**

**Version 6.0.1
Stand: 31.05.2009**


ALKIS-Signaturen katalog

Teil B: Signaturenbibliotheken

Inhaltsverzeichnis:

1. Signaturenbibliothek – Farbe.....	3
1.1. Fläche	3
1.2. Linie	32
1.3. Symbol	72
1.4. Schrift.....	286
1.5. Legende	304
1.6. Leersignatur	335
1.7. Länderspezifische Darstellungen in Baden-Württemberg	336
 2. Signaturenbibliothek – Schwarz-weiß.....	 344
2.1. Fläche	344
2.2. Linie	373
2.3. Symbol	414
2.4. Schrift.....	629
2.5. Legende	647
2.6. Leersignatur	675
2.7. Länderspezifische Darstellungen in Baden-Württemberg	676

Furt		Signaturnummer: 1320
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	340	
Flächenfarbe:	keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	18	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Grau– 0 – 0 – 0 – 40	
Randlinie – Strichart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	35
	Abstand zwischen den Linien:	35

Vorratsbehälter, Speicherbauwerk, unter der Erdoberfläche		Signaturnummer: 1321
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	280	
Flächenfarbe:	keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	18	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Randlinie – Strichart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	35
	Abstand zwischen den Linien:	35

Aquädukt Befestigung (Wall, Graben) Fernsprechhäuschen Gedenkstätte, Denkmal, Denkstein, Standbild Grab Grabhügel (Hügelgrab)		Signaturnummer: 1330
--	--	----------------------

Großsteingrab (Dolmen), Hünenbett
 Historische Wasserleitung
 Müllbox
 Sonstige Einrichtung in öffentlichen Bereichen
 Sonstiges Bauwerk oder sonstige Einrichtung, Sonstiges
 Sonstiges historisches Bauwerk oder sonstige historische Einrichtung
 Wachturm (römisch), Warte

Bild:




Darstellungspriorität: 250
Flächenfarbe: keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite: 18
Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel: Spitz
Randlinie – Farbe: Grau– 0 – 0 – 0 – 40

Fläche besonderer funktionaler Prägung
 Fläche gemischter Nutzung
 Wohnbaufläche

Signaturnummer: 1401

Bild:





Darstellungspriorität: 100
Flächenfarbe: Rot – 0 – 8 – 4 – 0

<p>Autokino, Freilichtkino Botanischer Garten Campingplatz Erholungsfläche Freilichtmuseum Freilichttheater Freizeitanlage Freizeitpark Friedhof Garten Golfplatz Grünanlage Grünfläche Hundeübungsplatz Kleingarten Modellflugplatz Park Safaripark, Wildpark Schwimmbad, Freibad Spielplatz, Bolzplatz Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche Sportanlage Sportanlage: Ballsport Sportanlage: Fußball Sportanlage: Leichtathletik Sportanlage: Eislaufen, Rollschuhlaufen Sportanlage: Golf Sportanlage: Hunderennsport Sportanlage: Motorrennsport Sportanlage: Pferderennsport Sportanlage: Radsport Sportanlage: Reiten Sportanlage: Schießen Sportanlage: Skating Sportanlage: Skisport Sportanlage: Tennis Verkehrsübungsplatz Wochenende und Ferienhausfläche Wochenendplatz Zoo</p>		<p>Signaturnummer: 1405</p>
<p>Bild:</p> <div data-bbox="876 1610 1099 1713" data-label="Image"> </div>		
<p>Darstellungspriorität:</p>	<p>100</p>	
<p>Flächenfarbe:</p>	<p>Grün – 12 – 0 – 15 – 0</p>	

<p>Baumschule Bebaute Gewässerbegleitfläche Flughafen Flugverkehr</p>	<p>Signaturnummer: 1406</p>
--	-----------------------------

Darstellungspriorität:	400
Flächenfarbe:	Weiß – 0 – 0 – 0 – 0
Randlinie – Breite:	50
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Grau – 0 – 0 – 0 – 50
Randlinie – Strichart:	Einzug: 50
	Linienlänge: 200
	Abstand zwischen den Linien: 100

Brückenpfeiler		Signaturnummer: 1531
Bild:		
Darstellungspriorität:	410	
Flächenfarbe:	keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	18	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Grau – 0 – 0 – 0 – 50	
Randlinie – Strichart:	Einzug: 50	
	Linienlänge: 100	
	Abstand zwischen den Linien: 50	

Strompfeiler		Signaturnummer: 1532
Bild:		
Darstellungspriorität:	300	
Flächenfarbe:	Grau – 0 – 0 – 0 – 20	
Randlinie – Breite:	18	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	

Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Grau – 0 – 0 – 0 – 50

Tunnel, Unterführung

Signaturnummer: 1533

Bild:



Darstellungspriorität:	500
Flächenfarbe:	keine Flächenfüllung
Randlinie – Breite:	50
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Grau – 0 – 0 – 0 – 50
Randlinie – Strichart:	Einzug: 0
	Linienlänge: 50
	Abstand zwischen den Linien: 150




Schutzgalerie, Einhausung


Signaturnummer: 1534

Bild:



Darstellungspriorität:	350
Flächenfarbe:	Grau – 0 – 0 – 0 – 20
Randlinie – Breite:	18
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Randlinie – Strichart:	Einzug: 50
	Linienlänge: 200
	Abstand zwischen den Linien: 100

Gedenkstätte, Denkmal, Denkstein, Standbild		Signaturnummer: 3532
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	350	
Bezugspunkt:	0 -225	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	35	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Linienposition:	-48,67 92,94; -125 -225; 125 -225; 48,67 92,94	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Linie Bild		
Flächenposition:	Arc -75 75; -75 225; 75 225; 75 75	
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	35	
Randlinie – Abschluss:	Rund	
Randlinie – Scheitel:	Rund	
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Fläche Bild		

Bildstock, Wegekrenz, Gipfelkrenz		Signaturnummer: 3533
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	350	
Bezugspunkt:	0 -200	
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	35	

Randlinie – Farbe: Grau– 0 – 0 – 0 – 40

Randlinie – Strichart: Einzug: 0

Linienlänge: 35

Abstand zwischen den Linien: 35

Vorratsbehälter, Speicherbauwerk, unter der Erdoberfläche

Signaturnummer: 1321

Bild:



Darstellungspriorität: 280

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 18

Randlinie – Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie – Scheitel: Spitz

Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Randlinie – Strichart: Einzug: 0

Linienlänge: 35

Abstand zwischen den Linien: 35

Aquädukt

Signaturnummer: 1330

Befestigung (Wall, Graben)

Fernsprechhäuschen

Gedenkstätte, Denkmal, Denkstein, Standbild

Grab

Grabhügel (Hügelgrab)

Großsteingrab (Dolmen), Hünenbett

Historische Wasserleitung

Müllbox

Sonstige Einrichtung in öffentlichen Bereichen

Sonstiges Bauwerk oder sonstige Einrichtung, Sonstiges

Sonstiges historisches Bauwerk oder sonstige historische Einrichtung

Wachturm (römisch), Warte


Bild:



Darstellungspriorität: 250

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Bild:




Darstellungspriorität: 100

Flächenfarbe: Grau – 0 – 0 – 0 – 7

Brachland
Heide
Moor
Sumpf
Torf

Signaturnummer: 1404

Bild:



Darstellungspriorität: 100

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Autokino, Freilichtkino
Botanischer Garten
Campingplatz
Erholungsfläche
Freilichtmuseum
Freilichttheater
Freizeitanlage
Freizeitpark
Friedhof
Garten
Golfplatz
Grünanlage
Grünfläche
Hundeübungsplatz
Kleingarten
Modellflugplatz
Park
Safaripark, Wildpark
Schwimmbad, Freibad
Spielplatz, Bolzplatz
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche
Sportanlage
Sportanlage: Ballsport
Sportanlage: Fußball
Sportanlage: Leichtathletik
Sportanlage: Eislaufen, Rollschuhlaufen
Sportanlage: Golf

Signaturnummer: 1405

Brückenpfeiler

Signaturnummer: 1531

Bild:




Darstellungspriorität:	410	
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	18	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Grau – 0 – 0 – 0 – 50	
Randlinie – Strichart:	Einzug:	50
	Linienlänge:	100
	Abstand zwischen den Linien:	50

Strompfeiler

Signaturnummer: 1532

Bild:



Darstellungspriorität:	300	
Flächenfarbe:	Grau – 0 – 0 – 0 – 20	
Randlinie – Breite:	18	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Grau – 0 – 0 – 0 – 50	

Tunnel, Unterführung


Signaturnummer: 1533


Bild:






Darstellungspriorität:	500	
-------------------------------	-----	--

Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	50	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Grau – 0 – 0 – 0 – 50	
Randlinie – Strichart:	Einzug:	0
	Linienlänge:	50
	Abstand zwischen den Linien:	150

Schutzgalerie, Einhausung		Signaturnummer: 1534
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	350	
Flächenfarbe:	Grau – 0 – 0 – 0 – 20	
Randlinie – Breite:	18	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Randlinie – Strichart:	Einzug:	50
	Linienlänge:	200
	Abstand zwischen den Linien:	100

Schleusenkammer		Signaturnummer: 1535
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	250	
Flächenfarbe:	Keine Flächenfüllung	
Randlinie – Breite:	50	
Randlinie – Abschluss:	Abgeschnitten	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	

Bezugspunkt:	0 0
Flächenposition:	Rechteck -19000 -11000; -19000 11000; 19000 11000; 19000 -11000
Randlinie – Breite:	18
Randlinie – Abschluss:	Rund
Randlinie – Scheitel:	Spitz
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100
Anmerkung:	"Flächenposition" bestimmt Höhe und Breite des Kartenrahmens.

Maßstabsleiste (Ausgabekopf)		Signaturnummer: 3004
Bild:		
		
Darstellungspriorität:	700	
Bezugspunkt:	0 0	
Flächenposition:	Rechteck -1500 -135; -1500 -35; 1500 -35; 1500 -135	
Randlinie – Breite:	18	
Randlinie – Abschluss:	Rund	
Randlinie – Scheitel:	Spitz	
Randlinie – Farbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Reihenfolge der Zeichnung:	1	
Symbol_Linie Bild		
Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	100	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Strichart:	Einzug:	991
	Linienlänge:	18
	Abstand zwischen den Linien:	1000
Linienposition:	-1500 -85; 500 -85	
Reihenfolge der Zeichnung:	2	
Symbol_Linie Bild		

Linienfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Strichstärke:	100	
Linienabschluss:	Abgeschnitten	
Linien Scheitel:	Spitz	
Strichart:	Einzug:	91
	Linienlänge:	18
	Abstand zwischen den Linien:	100
Linienposition:	-1500 -85; -600 -85	
Reihenfolge der Zeichnung:	3	
Symbol_Linie Bild	
Schriftart:	Arial	
Schriftstil:	Normal	
Schriftgrad:	5 pt	
Schriftfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Schriftposition:	-1500 600	
Reihenfolge der Zeichnung:	4	
Symbol_Schrift Bild:		0
Schriftart:	Arial	
Schriftstil:	Normal	
Schriftgrad:	5 pt	
Schriftfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Schriftposition:	-500 600	
Reihenfolge der Zeichnung:	5	
Symbol_Schrift Bild:		10
Schriftart:	Arial	
Schriftstil:	Normal	
Schriftgrad:	5 pt	
Schriftfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Schriftposition:	500 600	
Reihenfolge der Zeichnung:	6	
Symbol_Schrift Bild:		20
Schriftart:	Arial	
Schriftstil:	Normal	
Schriftgrad:	5 pt	
Schriftfarbe:	Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100	
Schriftposition:	1500 600	
Reihenfolge der Zeichnung:	7	

Liniensteil:	Spitz
Linienposition:	-175 –150; -115 –150; -65 150; 65 150; 115 –150; 175 -150

Gedenkstätte, Denkmal, Denkstein, Standbild Signaturnummer: 3532

Bild:



Darstellungspriorität: 350

Bezugspunkt: 0 -225

Linienfarbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Strichstärke: 35

Linienabschluss: Abgeschnitten

Liniensteil: Spitz

Linienposition: -48,67 92,94; -125 –225; 125 –225; 48,67 92,94

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Linie Bild



Flächenposition: Arc –75 75; -75 225; 75 225; 75 75

Flächenfarbe: Keine Flächenfüllung

Randlinie – Breite: 35

Randlinie – Abschluss: Rund

Randlinie – Scheitel: Rund

Randlinie – Farbe: Schwarz – 0 – 0 – 0 – 100

Reihenfolge der Zeichnung: 2

Symbol_Fläche Bild



Bildstock, Wegekrenz, Gipfelkreuz Signaturnummer: 3533

Bild:



Darstellungspriorität: 350