



Dokumentation
zur
Modellierung der Geoinformationen
des amtlichen Vermessungswesens
(GeoInfoDok)

Kapitel 8
ATKIS-Katalogwerke

Abschnitt 8.2.2
ATKIS-Signaturenkatalog 1:25 000

Teil 8.2.2.0: Änderungen zur vorhergehenden Version

Version 6.0.1
Stand: 15.05.2012

Änderungen zwischen dieser Version 6.0.1 mit Stand 01.01.2012 und der vorhergehenden Version 6.0.1 mit Stand 01.07.2010 des Abschnitts 8.2.2 der GeoInfoDok:

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|---------------------------------------|---|--|--|
| *****Generelle Änderungen***** | | | |
| Alle Dokumente | diverse | Schreibweisen harmonisiert (u. a. Symbole geändert, Anführungszeichen nicht typographisch, Leerschläge vor Maßeinheiten entfernt) | nein |
| 8.2.3.2 | diverse | <ul style="list-style-type: none"> Auswertung von Naturdenkmälern sowie des Schriftzusatzes "ND" entfernt Gewässerbrücken eingeführt Alle Klassengrenzen mit FLB nach unten und oben geöffnet Schreibweisen in Klassenbereichen harmonisiert Maßeinheiten auf metrisches System umgestellt (m, km²) Bei AR, die Attributarten mit Kardinalität > 1 und verschiedenen Wertarten auswerten, Ausschlussauswertung (!=) umgesetzt (z. B. AR 2310.0ff) Einführung von Biosphärenreservaten (Umring und Kernzone) Umlaute in Abkürzungen durch Vokale ersetzt AR ohne Präsentation gelöscht | ja ja ja ja ja ja ja nein |
| 8.2.3.3 | diverse | Brücken- und Tunnelflügel entfernt | ja |
| 8.2.3.4 | diverse | <ul style="list-style-type: none"> „Musteranordnung: regelmäßig“ gelöscht Brücken- und Tunnelflügel entfernt | ja |
| 8.2.3.5 | 5-9 | Reihenfolge für Inhalte geändert (betrifft entsprechend diverse AR und SNR) | ja |
| 8.2.3.8 und Standbogen | 2.1.1 und 2.1.2 | ATKIS-Logo generell aus dem Standbogen entfernt (sowohl auf Kartentitel als auch auf Titelfrückseite) | ja |
| Vorbemerkungen | | | |
| 8.2.2.1 | Nr. 3.1 | Typ 4: Leerzeichen bei AX_DammWallDeich entfernt | nein |
| 8.2.2.1 | Nr. 3.1 | Typ 5: Leerzeichen bei AX_DammWallDeich entfernt | nein |
| 8.2.2.1 | Nr. 3.6 | IST_ND gelöscht | nein |
| 8.2.2.1 | Nr. 3.6 | IST_OEFFENTLICHES_GEBAEUDE ergänzt | nein |
| 8.2.2.1 | Nr. 3.6 | KEIN_ND gelöscht | nein |
| 8.2.2.1 | Nr. 3.6 | KEIN_OEFFENTLICHES_GEBAEUDE ergänzt | nein |
| 8.2.2.1 | Nr. 3.6 | LIEGT_AUF_STRASSE ergänzt | nein |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|------------|---|---|---------------------------------------|
| 8.2.2.1 | Nr. 3.6 | LIEGT_IM_FLACHLAND ergänzt | nein |
| 8.2.2.1 | Nr. 3.6 | LIEGT_NICHT_AUF_STRASSE ergänzt | nein |
| 8.2.2.1 | Nr. 3.6 | Änderung von: BEZ_IST_DREISTELLIG in BEZ_IST_MIN_DREISTELLIG | nein |
| 8.2.2.1 | Nr. 3.6 | Änderung von: BEZ_IST_NICHT_DREISTELLIG in BEZ_IST_MAX_ZWEISTELLIG | nein |
| 8.2.2.1 | Nr. 3.6 | HAT_GWK_XNULL ergänzt | nein |
| 8.2.2.1 | Nr. 3.6 | KEIN_GWK_XNULL ergänzt | nein |
| 8.2.2.1 | Nr. 3.6 | Alle Umlaute bei den Eigenschaften entfernt (gilt auch für alle anderen Dokumente des SK): <ul style="list-style-type: none"> ◦ BRUECKE_ALLEINSTEHEND ◦ BRUECKE_UNTER_TN ◦ IST_NICHT_TEIL_VON_BOESCHUNGSFLAECHE ◦ LIEGT_NICHT_UNTER_BRUECKE ◦ LIEGT_UNTER_BRUECKE ◦ MIT_BOESCHUNGSUNTERKANTE ◦ OHNE_BOESCHUNGSUNTERKANTE ◦ IST_DURCHFAHRT_DURCH_GEBAEUDE ◦ KEINE_DURCHFAHRT_DURCH_GEBAEUDE ◦ LIEGT_AUF_GLETSCHER_ODER_GEWAESSER ◦ LIEGT_IM_GEWAESSER ◦ LIEGT_IM_HUEGELLAND_ODER_MITTELGEBIRGE ◦ LIEGT_NICHT_AUF_FELS_GLETSCHER_GEWAE SSER ◦ LIEGT_NICHT_UEBER_GEWAESSER | nein |
| 8.2.2.1 | Nr. 3.13 | Begriff „Brückenflügeln“ in „Brückenkonturen“ geändert | nein |
| 8.2.2.1 | Nr. 4.5 Seite 15 | Beschreibung zur Schrift geändert | nein |
| 8.2.2.1 | Nr. 5 | Musteranordnung: regelmäßig gelöscht | nein |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| 8.2.2.1 | Nr. 5 | Beschreibung für unregelmäßige Flächenmuster gelöscht | nein |
| Ableitungsregeln (AR) | | | |
| 8.2.2.2 | 20.0 | GFK „3075 Justizvollzugsanstalt“ ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 50.0 | Art der Signatur Fläche ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 60.0 | Art der Signatur Fläche ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 70.0 | Art der Signatur Fläche ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 110.0 | Auswertung nach LGO gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 120.0 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 240.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 410.0 | AR geändert in „FLB 10km² ≤ FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 470.0 | AR geändert in „FLB 5km² ≤ FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 522.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 524.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 585.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 1160.0 | Spalte SIT: Schreibfehler korrigiert "Gestein" | ja |
| 8.2.2.2 | 1420.0 | AR geändert in „FLB 20km² ≤ FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 1500.0 | AR geändert in „FLB 20km² ≤ FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 1580.0 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 1600.0 | AR geändert in „FLB 5km² ≤ FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 1650.0 | AR geändert in „FLB 5km² ≤ FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 1700.0 | AR geändert in „FLB 5km² ≤ FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 1742.0 | AR geändert in „FLB 5km² ≤ FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 1750.0 | AR geändert in „FLB 5km² ≤ FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 1800.0 | AR geändert in „FLB 5km² ≤ FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 1860.0 | AR geändert (DPR von 8 auf 9) | ja |
| 8.2.2.2 | 1870.0 | AR geändert (DPR von 8 auf 9) | ja |
| 8.2.2.2 | 1880.0 | AR geändert in „FLB 5km² ≤ FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 1960.0 | PNR 604 in PNR 610 geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 1970.0 | PNR 604 in PNR 610 geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 2000.0 | PNR 604 in PNR 610 geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 2140.1 | Leerschlag vor AR-Nr. gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 2760.0 | BRF „--- Attribut ist nicht vorhanden“ ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 2770.0 | BRF „--- Attribut ist nicht vorhanden“ ergänzt | ja |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|------------|---|---|---------------------------------------|
| 8.2.2.2 | 2780.0 | BRF „--- Attribut ist nicht vorhanden“ ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 2781.0 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 2781.1 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 2782.0 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 2782.1 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 2783.0 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 2783.1 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 2790.0 | Doppeltes _ODER_SCHUTZGALERIE korrigiert Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 2795.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 2795.1 | Neue AR (gemeinsam mit 2795.0 auswerten) | ja |
| 8.2.2.2 | 2800.0 | Doppeltes _ODER_SCHUTZGALERIE korrigiert Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 2805.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 2805.1 | Neue AR (gemeinsam mit 2805.0 auswerten) | ja |
| 8.2.2.2 | 2810.0 | Doppeltes _ODER_SCHUTZGALERIE korrigiert Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 2811.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 2811.1 | Neue AR (gemeinsam mit 2811.0 auswerten) | ja |
| 8.2.2.2 | 2812.0 | Vormals 2811.0, Doppeltes _ODER_SCHUTZGALERIE korrigiert Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 2812.1 | Vormals 2811.1 | ja |
| 8.2.2.2 | 2813.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 2813.1 | Neue AR (gemeinsam mit 2813.0 auswerten) | ja |
| 8.2.2.2 | 2814.0 | Vormals 2812.0, Doppeltes _ODER_SCHUTZGALERIE korrigiert Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 2814.1 | Vormals 2812.1 | ja |
| 8.2.2.2 | 2815.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 2815.1 | Neue AR (gemeinsam mit 2815.0 auswerten) | ja |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|------------|---|---|---------------------------------------|
| 8.2.2.2 | 2816.0 | Vormals 2813.0, Doppeltes _ODER_SCHUTZGALERIE korrigiert Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 2816.1 | Vormals 2813.1 | ja |
| 8.2.2.2 | 2817.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 2817.1 | Neue AR (gemeinsam mit 2817.0 auswerten) | ja |
| 8.2.2.2 | 2820.0 | Doppeltes _ODER_SCHUTZGALERIE korrigiert Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 2825.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 2825.1 | Neue AR (gemeinsam mit 2825.0 auswerten) | ja |
| 8.2.2.2 | 2830.0 | Doppeltes _ODER_SCHUTZGALERIE korrigiert Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 2835.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 2835.1 | Neue AR (gemeinsam mit 2835.0 auswerten) | ja |
| 8.2.2.2 | 2840.0 | Doppeltes _ODER_SCHUTZGALERIE korrigiert Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 2841.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 2841.1 | Neue AR (gemeinsam mit 2841.0 auswerten) | ja |
| 8.2.2.2 | 2842.0 | Vormals 2841.0, Doppeltes _ODER_SCHUTZGALERIE korrigiert Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 2842.1 | Vormals 2841.1 | ja |
| 8.2.2.2 | 2843.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 2843.1 | Neue AR (gemeinsam mit 2843.0 auswerten) | ja |
| 8.2.2.2 | 2844.0 | Vormals 2842.0, Doppeltes _ODER_SCHUTZGALERIE korrigiert Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 2844.1 | Vormals 2842.1 | ja |
| 8.2.2.2 | 2845.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 2845.1 | Neue AR (gemeinsam mit 2845.0 auswerten) | ja |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|------------|---|---|---------------------------------------|
| 8.2.2.2 | 2850.0 | Doppeltes _ODER_SCHUTZGALERIE korrigiert Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 2851.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 2851.1 | Neue AR (gemeinsam mit 2845.0 auswerten) | ja |
| 8.2.2.2 | 3100.0 | Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 3105.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 3110.0 | Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 3111.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 3112.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 3160.0 | Art der Signatur Linie ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 3170.0 | Art der Signatur Linie ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 3195.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 3235.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 3280.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 800 und 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 3290.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 800 und 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 3300.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 800 und 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 3310.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 800 und 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 3320.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 800 und 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 3330.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 800 und 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 3340.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 800 und 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 3350.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 800 und 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 3360.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 800 und 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 3670.0 | AR geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 3680.0 | AR geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 3690.0 | AR geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 3700.0 | AR geändert, SNR geändert (LIEGT NICHT AUF STRASSE) | ja |
| 8.2.2.2 | 3705.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 3710.0 | AR geändert, SNR geändert (LIEGT NICHT AUF STRASSE) | ja |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|------------|---|--|---------------------------------------|
| 8.2.2.2 | 3715.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 3720.0 | AR geändert, SNR geändert (LIEGT NICHT AUF STRASSE) | ja |
| 8.2.2.2 | 3725.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 3730.0 | AR geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 3740.0 | AR geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 3750.0 | AR geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 3760.0 | Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 3765.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 3770.0 | Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 3780.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 3790.0 | Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 3795.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 3800.0 | Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 3805.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 3810.0 | Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 3815.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 3940.0 | DPR für Fläche und Kontur getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 3950.0 | DPR für Fläche und Kontur getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 4012.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 4014.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 4016.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 4018.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 4028.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 4050.0 | PNR zur Linienverschneidung ergänzt (PNR 810 und 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 4270.0 | <ul style="list-style-type: none"> • Art der Signatur Muster_L in Muster_N korrigiert • Art der Signatur Muster_N in Muster_L korrigiert | ja |
| 8.2.2.2 | 4278.0 | AR geändert in „FLB 10km² <= FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 4380.0 | SNR geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 5080.0 | AR geändert (HAT_GWK_XNULL) | ja |
| 8.2.2.2 | 5085.0 | neue AR (KEIN_GWK_XNULL) | ja |
| 8.2.2.2 | 5090.0 | bei ZUS „2100 Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen“ ergänzt | ja |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|------------|---|---|---------------------------------------|
| 8.2.2.2 | 5100.0 | bei ZUS „2100 Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen“ ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 5110.0 | bei ZUS „2100 Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen“ ergänzt PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 5120.0 | bei ZUS „2100 Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen“ ergänzt PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 5130.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900) SIT aus AR entfernt | ja |
| 8.2.2.2 | 5140.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900) SIT aus AR entfernt | ja |
| 8.2.2.2 | 5145.0 | neue AR | nein |
| 8.2.2.2 | 5160.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 5170.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 5260.0 | AR geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 5270.0 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 5340.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900), PO erlaubt | ja |
| 8.2.2.2 | 5350.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900), PO erlaubt | ja |
| 8.2.2.2 | 5360.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900), PO erlaubt | ja |
| 8.2.2.2 | 5370.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900), PO erlaubt | ja |
| 8.2.2.2 | 5380.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900), PO erlaubt | ja |
| 8.2.2.2 | 5390.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900), PO erlaubt | ja |
| 8.2.2.2 | 5420.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900), PO erlaubt | ja |
| 8.2.2.2 | 5430.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900), PO erlaubt | ja |
| 8.2.2.2 | 5440.0 | SIT aus AR entfernt | nein |
| 8.2.2.2 | 5450.0 | SIT aus AR entfernt | nein |
| 8.2.2.2 | 5455.0 | neue AR | nein |
| 8.2.2.2 | 5462.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 5462.1 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 5463.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 5463.1 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 5464.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 5464.1 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 5465.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 5465.1 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 5466.0 | neue AR | ja |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|------------|---|--|---------------------------------------|
| 8.2.2.2 | 5466.1 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 5467.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 5467.1 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 5467.2 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 5470.0 | AR geändert in „FLB 2km ² <= FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 5510.0 | PNR 451 gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 5680.0 | HYD „--- Attribut ist nicht vorhanden“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 5700.0 | PNR zur Linienverschneidung ergänzt (PNR 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 6100.0 | DPR der Kontur geändert (von 6 auf 8) | ja |
| 8.2.2.2 | 6155.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 6190.0 | bei ZUS „--- Attribut ist nicht vorhanden“ ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 6200.0 | bei ZUS „--- Attribut ist nicht vorhanden“ ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 6590.0 | Art der Signatur Fläche ergänzt, PO bei Art der Signatur Kontur nicht mehr erlaubt PNR zur Linienverschneidung ergänzt (PNR 830 und 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 6600.0 | bei SPO „--- Attribut ist nicht vorhanden“ ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 6601.0 | SNR von 31830 in 32000 korrigiert, SNR von 31831 in 32001 korrigiert | ja |
| 8.2.2.2 | 6602.0 | SNR von 31000 in 31500 korrigiert, SNR von 31001 in 31501 korrigiert | ja |
| 8.2.2.2 | 6630.0 | DPR der Kontur geändert (von 6 auf 8) | ja |
| 8.2.2.2 | 6650.0 | Art der Signatur Fläche ergänzt, bei den übrigen Arten nur noch PO erlaubt | ja |
| 8.2.2.2 | 6980.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 7130.0 | AR geändert in „FLB 10km ² <= FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 7330.0 | AR geändert in „FLB 10km ² <= FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 7510.0 | BEZ_IST_DREISTELLIG in BEZ_IST_MIN_DREISTELLIG geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 7511.0 | BEZ_IST_NICHT_DREISTELLIG in BEZ_IST_MAX_ZWEISTELLIG geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 7530.0 | BEZ_IST_DREISTELLIG in BEZ_IST_MIN_DREISTELLIG geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 7531.0 | BEZ_IST_NICHT_DREISTELLIG in BEZ_IST_MAX_ZWEISTELLIG geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 7620.0 | PNR zur Linienverschneidung ergänzt (PNR 900), PO erlaubt | ja |
| 8.2.2.2 | 7630.0 | PNR zur Linienverschneidung ergänzt (PNR 900), PO erlaubt | ja |
| 8.2.2.2 | 7640.0 | PNR zur Linienverschneidung ergänzt (PNR 900), PO erlaubt | ja |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|------------|---|---|---------------------------------------|
| 8.2.2.2 | 7650.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900), PO erlaubt | ja |
| 8.2.2.2 | 7660.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900), PO erlaubt | ja |
| 8.2.2.2 | 7670.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900), PO erlaubt | ja |
| 8.2.2.2 | 7671.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 7671.1 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 7672.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 7672.1 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 7673.0 | war früher 7671.0, Art der Signatur Linie ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 7673.1 | war früher 7671.1 | ja |
| 8.2.2.2 | 7674.0 | war früher 7672.0, Art der Signatur Linie ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 7674.1 | war früher 7672.1 | ja |
| 8.2.2.2 | 7675.0 | war früher 7673.0 | ja |
| 8.2.2.2 | 7675.1 | war früher 7673.1 | ja |
| 8.2.2.2 | 7676.0 | war früher 7674.0 | ja |
| 8.2.2.2 | 7676.1 | war früher 7674.1 | ja |
| 8.2.2.2 | 7803.0 | Auswertung nach LGO für die Kontur ergänzt Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) entfernt (erhält eigene AR) | ja |
| 8.2.2.2 | 7804.0 | Neue AR für Art der Signatur Symbol(Tunnelportal) | ja |
| 8.2.2.2 | 7805.0 | war früher 7804.0 | ja |
| 8.2.2.2 | 7805.1 | war früher 7804.1 | ja |
| 8.2.2.2 | 7806.0 | war früher 7805.0 | ja |
| 8.2.2.2 | 7806.1 | war früher 7805.1 | ja |
| 8.2.2.2 | 7850.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 820 und 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 7860.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 820 und 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 7870.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 820 und 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 7880.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 820 und 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 8420.0 | KEIN_ND gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 8430.0 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 8440.0 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 8480.0 | KEIN_ND gelöscht, SNR von 41000 in 42500 korrigiert | ja |
| 8.2.2.2 | 8490.0 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 8500.0 | KEIN_ND gelöscht, SNR von 40910 in 42300 korrigiert | ja |
| 8.2.2.2 | 8510.0 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 8520.0 | AR geändert, Art der Signatur Muster entfernt, PNR ergänzt | ja |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|------------|---|--|---------------------------------------|
| 8.2.2.2 | 8522.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 8525.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 8530.0 | AR geändert, Art der Signatur Fläche entfernt | ja |
| 8.2.2.2 | 8540.0 | <ul style="list-style-type: none"> • Art der Signatur Fläche entfernt • Art der Signatur Muster_L in Muster_N korrigiert • Art der Signatur Muster_N in Muster_L korrigiert | ja |
| 8.2.2.2 | 8550.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 8560.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 8570.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 8580.0 | AR geändert, Art der Signatur Fläche entfernt | ja |
| 8.2.2.2 | 8590.0 | AR geändert, Art der Signatur Fläche entfernt | ja |
| 8.2.2.2 | 8680.0 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 8690.0 | AR geändert in „FLB 0.5km² ≤ FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 8720.0 | AR geändert in „FLB 10km² ≤ FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 8800.0 | PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900) | ja |
| 8.2.2.2 | 8850.0 | DPR der Kontur geändert (von 6 auf 8) | ja |
| 8.2.2.2 | 8880.0 | AR geändert in „FLB 2km² ≤ FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 8920.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 8930.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 8940.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 8950.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 9020.0 | AR geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 9030.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 9061.0 | SNR von 60840 in 60830 korrigiert, Art der Signatur in Muster geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 9061.1 | AR geändert: keine beim ZUSO ergänzt | nein |
| 8.2.2.2 | 9061.2 | SNR ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 9066.1 | PNR von 746 in 745 korrigiert | ja |
| 8.2.2.2 | 9067.0 | AR geändert: keine beim ZUSO ergänzt | nein |
| 8.2.2.2 | 9068.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 9068.1 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 9110.0 | AR geändert in „HHO 18m ≤ HHO“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 9190.1 | FKT „5211 Hauptwirtschaftsweg“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9200.0 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9200.1 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9210.0 | PNR von 536 in 522 korrigiert | ja |
| 8.2.2.2 | 9291.0 | bei HHO „--- Attribut ist nicht vorhanden“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9292.0 | bei HHO „--- Attribut ist nicht vorhanden“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9293.0 | bei HHO „--- Attribut ist nicht vorhanden“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9321.0 | PNR von 555 in 551 korrigiert | ja |
| 8.2.2.2 | 9340.1 | FKT „5211 Hauptwirtschaftsweg“ gelöscht | ja |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|------------|---|--|---------------------------------------|
| 8.2.2.2 | 9350.0 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9350.1 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9360.0 | PNR von 556 in 523 korrigiert | ja |
| 8.2.2.2 | 9441.0 | bei HHO „--- Attribut ist nicht vorhanden“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9442.0 | bei HHO „--- Attribut ist nicht vorhanden“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9443.0 | bei HHO „--- Attribut ist nicht vorhanden“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9490.1 | FKT „5211 Hauptwirtschaftsweg“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9500.0 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9500.1 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9510.0 | PNR von 576 in 524 korrigiert | ja |
| 8.2.2.2 | 9570.0 | „HHO 18m <= HHO“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 9580.0 | „HHO 18m <= HHO“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 9590.0 | „HHO 18m <= HHO“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 9591.0 | „HHO 18m <= HHO“ (Obergrenze entfällt), bei HHO „-- - Attribut ist nicht vorhanden“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9592.0 | „HHO 18m <= HHO“ (Obergrenze entfällt), bei HHO „-- - Attribut ist nicht vorhanden“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9593.0 | „HHO 18m <= HHO“ (Obergrenze entfällt), bei HHO „-- - Attribut ist nicht vorhanden“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9600.0 | „HHO 18m <= HHO“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 9610.0 | „HHO 18m <= HHO“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 9620.0 | „HHO 18m <= HHO“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 9621.0 | „HHO 18m <= HHO“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 9622.0 | „HHO 18m <= HHO“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 9630.0 | „HHO 18m <= HHO“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 9640.0 | „HHO 18m <= HHO“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 9640.1 | FKT „5211 Hauptwirtschaftsweg“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9650.0 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9650.1 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9660.0 | „HHO 18m <= HHO“ (Obergrenze entfällt), PNR von 596 in 525 korrigiert | ja |
| 8.2.2.2 | 9670.0 | „HHO 18m <= HHO“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 9690.0 | „HHO 18m <= HHO“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 9700.0 | „HHO 18m <= HHO“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 9710.0 | „HHO 18m <= HHO“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 9720.0 | LIEGT NICHT AUF STRASSE WEG BAHN ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 9730.0 | LIEGT NICHT AUF STRASSE WEG BAHN ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 9740.0 | LIEGT NICHT AUF STRASSE WEG BAHN ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 9750.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) LIEGT NICHT AUF STRASSE WEG BAHN ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 9931.0 | bei TFE „--- Attribut ist nicht vorhanden“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9932.0 | bei TFE „--- Attribut ist nicht vorhanden“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9933.0 | AR neu, war früher als 9783.0 doppelt vergeben, bei TFE „--- Attribut ist nicht vorhanden“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 9933.1 | AR neu, war früher als 9783.1 doppelt vergeben | ja |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|------------|---|---|---------------------------------------|
| 8.2.2.2 | 9933.2 | AR neu, war früher als 9783.2 doppelt vergeben | ja |
| 8.2.2.2 | 10081.0 | bei TFE „--- Attribut ist nicht vorhanden“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 10082.0 | AR neu, war früher als 10081.0 doppelt vergeben, bei TFE „--- Attribut ist nicht vorhanden“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 10083.0 | bei TFE „--- Attribut ist nicht vorhanden“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 10210.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10220.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10230.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10231.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10232.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10233.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10240.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10250.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10260.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10261.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10262.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10270.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10280.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10290.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10300.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10310.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10330.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10340.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10350.0 | „TFE 18m <= TFE“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10430.0 | PNR von 721 in 415 korrigiert | ja |
| 8.2.2.2 | 10824.0 | AR geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 10830.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 10840.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 10848.0 | Art der Signatur in Name und Schriftinhalt in NAM korrigiert | ja |
| 8.2.2.2 | 10849.0 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 10850.0 | AR geändert in „FLB 20km² <= FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10920.0 | AR geändert in „FLB 20km² <= FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 10986.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 10988.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 11045.0 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO- REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11045.1 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO- REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11050.0 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO- REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11050.1 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO- REO-Regeln getauscht | ja |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|------------|---|--|---------------------------------------|
| 8.2.2.2 | 11060.0 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11060.1 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11070.0 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11070.1 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11080.0 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11080.1 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11090.0 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11090.1 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11100.0 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11100.1 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11110.0 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11110.1 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11120.0 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11120.1 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11130.0 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht, „FLB 5km ² <= FLB“ (Obergrenze entfällt) | ja |
| 8.2.2.2 | 11130.1 | Auswertung nach ZON statt ADF, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht, NAM „+++ Attribut ist vorhanden“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11135.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 11135.1 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 11140.0 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11140.1 | Auswertung nach ZON statt ADF, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht, NAM „+++ Attribut ist vorhanden“ gelöscht, PNR von 101 in 750 korrigiert | ja |
| 8.2.2.2 | 11145.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 11145.1 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 11150.0 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht | ja |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|------------|---|--|---------------------------------------|
| 8.2.2.2 | 11150.1 | Auswertung nach ZON statt ADF, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht, NAM „+++ Attribut ist vorhanden“ gelöscht, PNR von 101 in 750 korrigiert | ja |
| 8.2.2.2 | 11155.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 11155.1 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 11160.0 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11160.1 | Auswertung nach ZON statt ADF, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht, NAM „+++ Attribut ist vorhanden“ gelöscht, PNR von 101 in 750 korrigiert | ja |
| 8.2.2.2 | 11165.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 11165.1 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 11170.0 | Auswertung nach ZON geändert, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11170.1 | Auswertung nach ZON statt ADF, Reihenfolge der ZUSO-REO-Regeln getauscht, NAM „+++ Attribut ist vorhanden“ gelöscht, PNR von 101 in 750 korrigiert | ja |
| 8.2.2.2 | 11175.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 11175.1 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 11178.0 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 11178.1 | neue AR | ja |
| 8.2.2.2 | 11180.0 | neue AR PNR von 400 in 756 korrigiert | ja |
| 8.2.2.2 | 11180.1 | vormals 11180.0 AR geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 11190.0 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11190.1 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 11210.0 | Geometrietyp in „F“ geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 11320.0 | DPR der Kontur geändert (von 6 auf 8) | ja |
| 8.2.2.2 | 11340.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 11350.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 11360.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 11370.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 11380.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 11390.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 11400.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 11420.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 11430.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 11440.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 11450.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 11460.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 11470.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 11480.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 11490.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 11500.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 11610.0 | AR geändert in „FLB 20km² <= FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|------------|---|---|---------------------------------------|
| 8.2.2.2 | 11780.0 | AR geändert in „FLB 20km ² <= FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 11860.0 | AR geändert in „FLB 10km ² <= FLB“ (Obergrenze entfällt) | nein |
| 8.2.2.2 | 12000.0 | AR doppeltes EWZ in NAM geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 12010.0 | AR doppeltes EWZ in NAM geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 12020.0 | AR doppeltes EWZ in NAM geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 12030.0 | AR doppeltes EWZ in NAM geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 12040.0 | AR doppeltes EWZ in NAM geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 12050.0 | AR doppeltes EWZ in NAM geändert | ja |
| 8.2.2.2 | 12060.0 | AR doppeltes EWZ in NAM geändert, „EWZ --- Attribut ist nicht vorhanden“ ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 12070.0 | AR gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | 12140.0 | EWZ „--- Attribut ist nicht vorhanden“ ergänzt | ja |
| 8.2.2.2 | 12150.0 | Alte AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 12160.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 12170.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 12180.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 12190.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 12200.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | 12210.0 | DPR der Kontur geändert (von 5 auf 6), PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900), PO erlaubt | ja |
| 8.2.2.2 | 12220.0 | DPR der Kontur geändert (von 5 auf 6), PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900), PO erlaubt | ja |
| 8.2.2.2 | 12230.0 | DPR der Kontur geändert (von 5 auf 6), PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900), PO erlaubt | ja |
| 8.2.2.2 | 12240.0 | DPR der Kontur geändert (von 5 auf 6), PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900), PO erlaubt | ja |
| 8.2.2.2 | 12250.0 | AGZ 7105 ergänzt, DPR der Kontur geändert (von 5 auf 6), PNR zur Linienschneidung ergänzt (PNR 900), PO erlaubt | ja |
| 8.2.2.2 | 12260.0 | AR (Regel ohne Präsentation) gelöscht | nein |
| 8.2.2.2 | KEIN_ND | Definition gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | IST_ND | Definition gelöscht | ja |
| 8.2.2.2 | LIEGT_NICHT_AUF_STRASSE_WEG_BAHN | neue Definition | ja |
| 8.2.2.2 | LIEGT_AUF_FELSEN | Beschreibung „AX_UnkultivierteFläche“ geändert in „AX_UnlandVegetationsloseFläche“ | nein |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|-------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 8.2.2.2 | LIEGT_NIC HT_AUF_FE LS_GLETSC HER_GEWA ESSER | Beschreibung „AX_UnkultivierteFlaeche“ geändert in „AX_UnlandVegtationsloseFlaeche“ | nein |
| 8.2.2.2 | LIEGT_AUF _GLETSCHE R_ODER_G EWAESSER | Beschreibung „AX_UnkultivierteFlaeche“ geändert in „AX_UnlandVegtationsloseFlaeche“ | nein |
| 8.2.2.2 | BEZ_IST_MI N_DREISTE LLIG | Vormals BEZ_IST_DREISTELLIG, Definition geändert | ja |
| 8.2.2.2 | BEZ_IST_M AX_ZWEIST ELLIG | Vormals BEZ_IST_NICHT_DREISTELLIG, Definition geändert | ja |
| 8.2.2.2 | HAT_GWK_ XNULL | neue Definition | ja |
| 8.2.2.2 | KEIN_GWK XNULL | neue Definition | ja |
| 8.2.2.2 | LIEGT_AUF STRASSE | neue Definition | ja |
| 8.2.2.2 | LIEGT_NIC HT_AUF_ST RASSE | neue Definition | ja |
| 8.2.2.2 | diverse | Alle Umlaute bei den Eigenschaften entfernt: UE statt Ü, OE statt Ö, AE statt Ä | |
| 8.2.2.2 | diverse | ≤ geändert in <= | nein |
| 8.2.2.2 | diverse | ≠ geändert in != und „kein“ bzw. „keine“ bei der Attributbeschreibung entfernt | nein |
| 8.2.2.2 | diverse | In der Spalte SIT bei Schriftzusätzen Anführungszeichen („“) geändert in (") | nein |
| 8.2.2.2 | diverse | Leerzeichen vor Maßeinheiten entfernt | nein |
| 8.2.2.2 | diverse | Maßeinheit im Bedingungsstring an jedem Wert | nein |
| 8.2.2.2 | diverse | alle Bedingungsstrings für BRO, FLB, LGO, HHO, TFE, BRF harmonisiert | nein |
| Signaturen (SNR) | | | |
| 8.2.2.3 | 21701 | SNR geändert: Priorität von 8 auf 9 | ja |
| 8.2.2.3 | 22000 | Begriff „3 ha“ in „0.03km ² “ geändert | nein |
| 8.2.2.3 | 22000 | Begriff „Schießstand“ in „Schießanlage“ geändert | nein |
| 8.2.2.3 | 22001 | Begriff „Schießstand“ in „Schießanlage“ geändert | nein |
| 8.2.2.3 | 22002 | Begriff „Schießstand“ in „Schießanlage“ geändert | nein |
| 8.2.2.3 | 22901 | SNR geändert: Priorität von 6 auf 8 | ja |
| 8.2.2.3 | 23000 | SNR gelöscht (Golfplatzkontur) | ja |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|------------|---|--|---------------------------------------|
| 8.2.2.3 | 23310 | Reihenfolge geändert. Vor SNR 23120 entfernt, nach SNR 23120 wieder eingefügt | nein |
| 8.2.2.3 | 24100 | SNR gelöscht | ja |
| 8.2.2.3 | 24110 | SNR gelöscht | ja |
| 8.2.2.3 | 24701 | Strichstärke von 12 in 15 geändert | ja |
| 8.2.2.3 | 24703 | Symboldefinition insgesamt geändert | ja |
| 8.2.2.3 | 25820 | Farbe von Brachbraun in Grundrissbraun geändert | ja |
| 8.2.2.3 | 27801 | SNR geändert: Priorität von 6 auf 8 | ja |
| 8.2.2.3 | 31500 | Begriff „Pferde-, Motorrennbahn >= 6m Breite“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.3 | 31501 | Begriff „Pferde-, Motorrennbahn >= 6m Breite“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.3 | 31505 | Begriff „Pferde-, Motorrennbahn >= 6m Breite“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.3 | 31506 | Begriff „Pferde-, Motorrennbahn >= 6m Breite“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.3 | 32000 | Begriff „Pferde-, Motorrennbahn < 6m Breite“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.3 | 32001 | Begriff „Pferde-, Motorrennbahn < 6m Breite“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.3 | 32005 | Begriff „Pferde-, Motorrennbahn < 6m Breite“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.3 | 32006 | Begriff „Pferde-, Motorrennbahn < 6m Breite“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.3 | 33200 | Begriff „Gleis...“ geändert, Strichstärke von 15 in 20 geändert | ja |
| 8.2.2.3 | 33400 | Begriff „Muster“ in „Linie“ geändert | nein |
| 8.2.2.3 | 34421 | Farbe von Grundrissbraun in Bachblau geändert | ja |
| 8.2.2.3 | 34425 | neue SNR | ja |
| 8.2.2.3 | 35710 | Symboldefinition geändert – Tunnelportalflügel entfernt | ja |
| 8.2.2.3 | 35720 | Symboldefinition geändert – Tunnelportalflügel entfernt | ja |
| 8.2.2.3 | 35730 | Symboldefinition geändert – Tunnelportalflügel entfernt | ja |
| 8.2.2.3 | 35740 | Symboldefinition geändert – Tunnelportalflügel entfernt | ja |
| 8.2.2.3 | 35750 | Symboldefinition geändert – Tunnelportalflügel entfernt | ja |
| 8.2.2.3 | 35760 | Symboldefinition geändert – Tunnelportalflügel entfernt | ja |
| 8.2.2.3 | 35770 | Symboldefinition geändert – Tunnelportalflügel entfernt Begriffe „... (ohne Streckennummer)“ entfernt | ja nein |
| 8.2.2.3 | 35780 | Symboldefinition geändert – Tunnelportalflügel entfernt | ja |
| 8.2.2.3 | 35790 | Begriff „Tunnel“ in „Tunnelportal“ geändert | nein |
| 8.2.2.3 | 35820 | neue SNR | ja |
| 8.2.2.3 | 35830 | neue SNR | ja |
| 8.2.2.3 | 35840 | neue SNR | ja |
| 8.2.2.3 | 35850 | neue SNR | ja |
| 8.2.2.3 | 41210 | Begriff „14300“ in „41300“ geändert | nein |
| 8.2.2.3 | 42300 | Begriff „(Naturdenkmal)“ entfernt | nein |
| 8.2.2.3 | 42500 | Begriff „(Naturdenkmal)“ entfernt | nein |
| 8.2.2.3 | 43400 | Begriff „Kontur“ in „Linie“ geändert | nein |
| 8.2.2.3 | 52201 | SNR geändert: Priorität von 6 auf 8 | ja |
| 8.2.2.3 | 60830 | Begriff „, Böschung“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.3 | 60840 | Begriff „, Böschung“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.3 | 60850 | Begriff „, Böschung“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.3 | 60900 | neue SNR | ja |
| 8.2.2.3 | 61100 | Begriff „, Steilrand, Kliffkante“ ergänzt | nein |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| 8.2.2.3 | 61400 | neue SNR | ja |
| 8.2.2.3 | 61401 | neue SNR | ja |
| 8.2.2.3 | 61405 | neue SNR | ja |
| 8.2.2.3 | 61406 | neue SNR | ja |
| 8.2.2.3 | 70100 | SNR geändert: Priorität von 5 auf 7 | ja |
| 8.2.2.3 | 70200 | SNR geändert: Priorität von 5 auf 7 | ja |
| 8.2.2.3 | 70300 | SNR geändert: Priorität von 5 auf 7 | ja |
| 8.2.2.3 | 70400 | SNR geändert: Priorität von 5 auf 7 | ja |
| 8.2.2.3 | 70500 | SNR geändert: Priorität von 5 auf 7 | ja |
| 8.2.2.3 | 70700 | SNR geändert: Priorität von 5 auf 6, Begriff „, oder Biosphärenreservats“ ergänzt | ja |
| 8.2.2.3 | 70705 | neue SNR | ja |
| 8.2.2.3 | 70800 | Begriff „, Grenze eines Biosphärenreservats (Kernzone)“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.3 | 70805 | neue SNR | ja |
| 8.2.2.3 | 70905 | neue SNR | ja |
| 8.2.2.3 | 71005 | neue SNR | ja |
| 8.2.2.3 | 81500 | Begriff „, Wohnplatznamen“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.3 | 81600 | Begriff „, Wohnplatznamen“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.3 | 81700 | Begriff „, Wohnplatznamen“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.3 | 81800 | Begriff „, Wohnplatznamen“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.3 | 81900 | Begriff „, Wohnplatznamen“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.3 | 82000 | Begriff „, Wohnplatznamen“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.3 | 82100 | Begriff „, Wohnplatznamen“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.3 | 85330 | Symboldefinition geändert: Radius von 200 auf 215 vergrößert | ja |
| Positionierungsregeln (PNR) | | | |
| 8.2.2.4 | 122 | Begriff „Schöpfwerk“ ergänzt | ja |
| 8.2.2.4 | 150 | PNR gelöscht | ja |
| 8.2.2.4 | 152 | Abstand Muster vertikal 85/100mm in 42,5/100mm korrigiert, Versatz Muster untereinander 42/100mm in 42,5/100mm korrigiert | ja |
| 8.2.2.4 | 153 | Abstand Muster vertikal 170/100mm in 85/100mm korrigiert | ja |
| 8.2.2.4 | 200 | Begriff „, Treibhaus“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.4 | 290 | Abstand der Böschungsschraffen 50/100mm in 45/100mm korrigiert | ja |
| 8.2.2.4 | 321 | PNR geändert | ja |
| 8.2.2.4 | 361 | PNR geändert, Begriff „Brückenflügel“ in „Brückenkontur“ geändert, Linienabstand korrigiert | ja |
| 8.2.2.4 | 362 | Begriff „Brückenflügel“ in „Brückenkontur“ geändert, Linienabstand korrigiert | ja |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|------------|---|---|---------------------------------------|
| 8.2.2.4 | 363 | Begriff „Brückenflügel“ in „Brückenkontur“ geändert, Linienabstand korrigiert | ja |
| 8.2.2.4 | 364 | Begriff „Brückenflügel“ in „Brückenkontur“ geändert, Linienabstand korrigiert | ja |
| 8.2.2.4 | 365 | Begriff „Brückenflügel“ in „Brückenkontur“ geändert, Linienabstand korrigiert | ja |
| 8.2.2.4 | 366 | Begriff „Brückenflügel“ in „Brückenkontur“ geändert, Linienabstand korrigiert | ja |
| 8.2.2.4 | 367 | Begriff „Brückenflügel“ in „Brückenkontur“ geändert | nein |
| 8.2.2.4 | 368 | Begriff „Brückenflügel“ in „Brückenkontur“ geändert | nein |
| 8.2.2.4 | 369 | PNR geändert, Begriff „Brückenflügel“ in „Brückenkontur“ geändert | ja |
| 8.2.2.4 | 371 | PNR geändert | ja |
| 8.2.2.4 | 372 | PNR geändert, Begriff „Brückenflügel“ in „Brückenkontur“ geändert | ja |
| 8.2.2.4 | 376 | Neue PNR | ja |
| 8.2.2.4 | 377 | Neue PNR | ja |
| 8.2.2.4 | 378 | Neue PNR | ja |
| 8.2.2.4 | 379 | Neue PNR | ja |
| 8.2.2.4 | 380 | Neue PNR | ja |
| 8.2.2.4 | 390 | PNR erweitert | ja |
| 8.2.2.4 | 392 | Begriff „Laubwaldsignatur“ in „Waldsignatur (Laubholz)“ und „Nadelwaldsignatur“ in „Waldsignatur (Nadelholz)“ geändert | nein |
| 8.2.2.4 | 395 | Neue PNR | ja |
| 8.2.2.4 | 406 | Begriff „Laub- oder Nadelwald“ in „Wald (Laub- oder Nadelholz)“ geändert | nein |
| 8.2.2.4 | 410 | Begriff „Laub- oder Nadelwald“ in „Wald (Laub- oder Nadelholz)“ geändert | nein |
| 8.2.2.4 | 411 | Abstand Muster horizontal 566/100mm in 565/100mm korrigiert, Abstand Muster vertikal 282/100mm in 283/100mm korrigiert, Versatz Muster untereinander 566/100mm in 283/100mm korrigiert | ja |
| 8.2.2.4 | 414 | neue PNR | ja |
| 8.2.2.4 | 416 | PNR gelöscht | nein |
| 8.2.2.4 | 451 | PNR gelöscht | ja |
| 8.2.2.4 | 522 | Schreibfehler korrigiert (um statt und) | nein |
| 8.2.2.4 | 535 | AB: 30/100mm in 25/100mm korrigiert, Begriff „Wirtschaftswegen“ ergänzt | ja |
| 8.2.2.4 | 536 | Begriff „Wirtschaftswegen“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.4 | 555 | AB: 30/100mm in 25/100mm korrigiert, Begriff „Wirtschaftswegen“ ergänzt | ja |
| 8.2.2.4 | 556 | Begriff „Wirtschaftswegen“ gelöscht | ja |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| 8.2.2.4 | 575 | AB: 30/100mm in 25/100mm korrigiert, Begriff „Wirtschaftswegen“ ergänzt | ja |
| 8.2.2.4 | 576 | Begriff „Wirtschaftswegen,“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.4 | 595 | AB: 30/100mm in 25/100mm korrigiert, Begriff „Wirtschaftswegen“ ergänzt | ja |
| 8.2.2.4 | 596 | Begriff „Wirtschaftswegen,“ gelöscht | ja |
| 8.2.2.4 | 604 | PNR geändert | ja |
| 8.2.2.4 | 607 | PNR geändert | ja |
| 8.2.2.4 | 608 | PNR geändert, Symbolabstand von 30/100mm in 90/100mm geändert | ja |
| 8.2.2.4 | 610 | PNR geändert | ja |
| 8.2.2.4 | 721 | PNR gelöscht | ja |
| 8.2.2.4 | 722 | PNR geändert, Begriff „Steilrand, Kliffkante“ ergänzt | nein |
| 8.2.2.4 | 745 | PNR geändert | ja |
| 8.2.2.4 | 746 | PNR gelöscht | ja |
| 8.2.2.4 | 750 | neue PNR | ja |
| 8.2.2.4 | 755 | neue PNR | ja |
| 8.2.2.4 | 756 | neue PNR | ja |
| 8.2.2.4 | 800 | neue PNR | ja |
| 8.2.2.4 | 810 | neue PNR | ja |
| 8.2.2.4 | 820 | neue PNR | ja |
| 8.2.2.4 | 830 | neue PNR | ja |
| 8.2.2.4 | 900 | neue PNR | ja |
| 8.2.2.4 | diverse | Musteranordnung: regelmäßig/unregelmäßig aus den PNR entfernt. D.h. Muster sollen entsprechend den angegebenen Abständen immer regelmäßig präsentiert werden. | nein |
| Darstellungsprioritäten (DPR) | | | |
| 8.2.2.5 | 5 | neue DPR für Ruhezonen im Nationalpark und Kernzonen im Biosphärenreservat | ja |
| 8.2.2.5 | 6 | neue DPR für Außengrenze von Nationalpark und Biosphärenreservat (von 5 nach 6) | ja |
| 8.2.2.5 | 7 | neue DPR für Grenzen von Verwaltungen (von 5 nach 7) | ja |
| 8.2.2.5 | 8 | neue DPR für Konturen der Flächen, die über den Grundflächen liegen: (von 6 nach 8) | ja |
| 8.2.2.5 | 9 | neue DPR für Punktraster der Friedhofsfläche (von 8 nach 9) | ja |
| 8.2.2.5 | 20 | Begriff „Kontur von Damm, Wall, Deich (befahrbar);“ ergänzt | ja |
| 8.2.2.5 | 21 | Begriff „Decker von Damm, Wall, Deich (befahrbar);“ ergänzt | ja |
| 8.2.2.5 | 30 | Begriff „Brückenflügel“ in „Brückenkonturen“ geändert | nein |
| 8.2.2.5 | 39 | „Brückendecker weiß bei linienförmigen Brücken (oben liegend)“ ergänzt | ja |
| 8.2.2.5 | 40 | Begriff „Brückenflügel“ in „Brückenkonturen“ geändert | nein |

Änderungen zur vorhergehenden Version

| GeoInfoDok | Fundstelle [AR = Ableitungs- regel, SNR=Signatur- nummer] | Was wurde geändert? | Auswirkung auf Signatur- ierung |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 8.2.2.5 | 47 | Begriff „GEBÄUDE“ in „GEBAEUDE“ geändert | nein |
| 8.2.2.5 | 48 | Begriff „GEBÄUDE“ in „GEBAEUDE“ geändert | nein |
| Farbtabelle | | | |
| 8.2.2.6 | | keine Änderungen | nein |
| Beispiele | | | |
| Kartenrahmen, Titelei, Falzung | | | |
| 8.2.2.8 | Seite 3 | 5. (a) und (b) Richtungshinweise geändert | ja |
| 8.2.2.8 | Seite 5 | Hinweise zum mittelgrünen Streifen und zum ATKIS-Logo entfallen | ja |
| 8.2.2.8 | Seite 7 | Hinweistext geändert | ja |
| 8.2.2.8 | 98400 | Schriftstil in „Normal“ geändert | ja |
| 8.2.2.8 | 98410 | Schriftstil in „Normal“ geändert | ja |
| 8.2.2.8 | 98600 | neue SNR | ja |
| 8.2.2.8 | 98700 | neue SNR | ja |
| Standbogen | | | |
| --- | -- | --- | |